

葬祭センター 工事条件

① 式場棟

下記の工事エリア区分指定により昼間工事(平日・休日とも)可

- ・ 1F エリア
- ・ 2F 式場 3・多目的室エリア
- ・ 2F 式場 2・遺族控室エリア

休館日 :1月1日
稼働時間 :終日稼働
その他① :夜間も宿泊者がいるため夜間工事禁止。
その他② :式典中は音の出る作業は制限あり。
その他③ :式場の稼働率は次頁を参照すること。

② 火葬棟

- ・ 照明:夜間工事又は工事エリアを区分して昼間工事
- ・ 熱源:昼間工事又は夜間工事

休館日 :1月1日
稼働時間 :9:00~18:00
その他 :11月~12月の間で熱源停止が可能な時期あり(要相談)

③ 屋上室外機エリア

- ・ 制限なし

市営葬儀式場の概要

①式場の種類

第1式場・第2式場・第3式場・多目的室

②その他の部屋

法要室・霊安室・納棺室・事務所、親族控室、警備員控室等

③式の時間設定（式は1日3件が限度）

通夜

6時/6時半/7時の3種類

通夜後第1、第2の遺族が宿泊する場合は1階か2階の親族控室を使用する。

第3の利用者は多目的室に、多目的室利用者は多目的室に宿泊。

告別式

時間設定

式場

①9時半～10時半

第3/多目的室

②11時～12時

第1/第2

③13時半～14時半

第1/第2

※終了時間が出棺時間。式終了次第隣の火葬場へ

④式場及び火葬場事務所の営業時間

9時～17時半

年度別式場稼働率（令和4年度、5年度）

年度	営業日	①第一式場		②第二式場		③第三式場		④多目的室		③+④		法要室		霊安室	
		利用件数	稼働率	利用件数	稼働率	利用件数	稼働率	利用件数	稼働率	利用件数	稼働率	利用件数	稼働率	利用件数	稼働率
4年度	364	255	70.1%	92	25.3%	179	49.2%	151	41.5%	330	90.7%	262	72.0%	602	
5年度	364	264	72.5%	119	32.7%	186	51.1%	148	40.7%	334	91.8%	277	76.1%	679	

※1 第三式場と多目的室は隣接しており、1日にいずれかの部屋しか使用できない。

※2 第三式場を使用する際は多目的室を控室として利用する。

※3 法要室は会食スペース

※4 霊安室は4体程度までの遺体が同時に入っている