

令和 7年度					工 事 番 号 07-010				書 類 番 号						
管 理 者		次  長		課  長		課 代  長 理		T・L		担  当		検  算			
設 計 書															
工 事 名		国道171号高槻川西（上り）電線共同溝工事に伴う 川西町一丁目地区配水管移設工事							工 事 場 所		高槻市 川西町一丁目 地内				
路線・河川名									完 成 期 限		令和 年 月 日		所要日数		日
設 計 大 要		当 初							変 更						
		DIP φ 200 L=31m 撤去工 L=29m 既設連絡 一式													
設 計 金 額		金 円他							内 訳		支給材料費 金 円他 工事請負対象額 金 円他				

(240010-0)

総括表								
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	工種： 金額	摘要
直接工事費				式	1		( )	
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
純工事費				式	1			
現場管理費				式	1			
	現場管理費率計算額			式	1			
工事原価				式	1			
一般管理費等				式	1			
	一般管理費率計算額			式	1			
スクラップ控除				式	1			

(240010-0)

総括表								
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	工種： 金額	摘要
			スクラップ控除	式	1			第11号内訳表, A88888/1/1
工事価格				式	1			
消費税相当額				式	1			
本工事費				式	1			

(240010-0)

## 直接工事費集計書

工種：								
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 200配水管布設工事							( )	Y10001//1
	材料費			式	1	( )	( )	第1号内訳表, AZ0002//1
	土工			式	1			第2号内訳表, AZ0003//1
	管工			式	1			第3号内訳表, AZ0004//1
給水管工事							( )	Y10101//1
	材料費			式	1	( )	( )	第4号内訳表, AZ0102//1
	土工			式	1			第5号内訳表, AZ0103//1
	管工			式	1	( )	( )	第6号内訳表, AZ0104//1
撤去工事								Y10201//1
	土工			式	1			第7号内訳表, AZ0203//1

(240010-0)

直接工事費集計書								
工種:								
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1			第8号内訳表, AZ0204//1
付帯工事								Y10301//1
	土工			式	1			第9号内訳表, AZ0303//1
交通管理工				式				Y10901//1
	交通管理工			式	1			第10号内訳表, AZ0903//1
直接工事費計							( )	

(240010-0)

φ 200配水管布設工事 第1号内訳表の1 AZ0002-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダクタイル鋳鉄管 GX形 1種 直管		JWWA G120 φ 200×5000 (内面粉体塗装)		本	5	( )	( )		DA04200
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 90°		JWWA G121 φ 200		個	4	( )	( )		DAC1200
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 45°		JWWA G121 φ 200		個	2	( )	( )		DAC2200
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 22 1/2°		JWWA G121 φ 200		個	1	( )	( )		DAC3200
ダクタイル鋳鉄管 GX形 両受曲管 45°		JWWA G121 φ 200		個	6	( )	( )		DAD2200
ダクタイル鋳鉄管 GX形 両受曲管 22 1/2°		JWWA G121 φ 200		個	3	( )	( )		DAD3200
ダクタイル鋳鉄管 GX形 継ぎ輪		JWWA G121 φ 200		個	4	( )	( )		DAK1200
GX形 接合部品(異形管)		JWWA G121 φ 200		組	22	( )	( )		DQ02200
GX形 G-Link		JWWA G121 φ 200		組	12	( )	( )		DQ04200
GX形 ライフ		JWWA G121 φ 200		個	5	( )	( )		DQ55200

(240010-0)

φ 200配水管布設工事 第1号内訳表の2 AZ0002-0000-01										種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要	
GX形 切管用挿しロリング		JWWA G121 φ 200		個	16	( )		( )		DQ60200	
GX形ソフトシル仕切弁(受挿)		JWWA B120準拠 φ 200(10.0K)		個	1	( )		( )		H122200	
鉄蓋(仕切弁 レジコン柵用)		JWWA B 132準拠 h=150 口径・流水方向明示キャップ 含む		個	1					HW01011	
レジコン柵(仕切弁等用)上下部壁		JWWA K 148準拠 H=150		個	1					HW02105	
レジコン柵(仕切弁等用)底版		JWWA K 148準拠 H=40		個	1					HW02140	
調整リング(仕切弁鉄蓋レジコン柵用)		JWWA K 148準拠 H=50		個	1					HW04035	
ボルトセット 仕切弁鉄蓋設置用		SUS M12×150 3個		箇所	1					HW60111	
ビニル管(VP) 仕切弁・泥吐弁・バルブ用		JIS K6741 φ 250		m	0.3					HW60120	
合 計				式	1			( )			

(240010-0)

φ 200配水管布設工事 第2号内訳表の1 AZ0003-0000-01										種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要	
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	62					第1号表, SP1D210//2	
夜間 小型バックホウ掘削積込		小型BH クローラ型 山積0.08m3排ガス1次		m3	17					第2号表, SS1000//3	
夜間 舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次		m2	19					第3号表, SS1040//3	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 真砂土 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次		m3	8					第4号表, SX1010//8	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次		m3	8					第5号表, SX1010//7	
夜間 残塊処分工(Asphalt掘削) 処分B(再資源化)		D I D 区域外 運搬距離11.5km ダンプトラック2t、1次0.08m3		m3	1					第6号表, SX1030//3	
夜間 残土処分工		D I D 区域外 距離4.9km 0.8BH DT10t 仮置4km 0.08BH DT2t		m3	14					第7号表, SX1035//3	
夜間 路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D 区域外 運搬距離16.4km 良好(舗装道) 積込1次0.08m3、DT2t車		m3	3					第8号表, SX1036//3	
夜間 舗装工(人力施工)		再生細粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚4cm 歩道		m2・1層	11					第9号表, SX1070//5	
夜間 基層工(人力施工)		再生粗粒度アスコン20mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 歩道		m2・1層	5					第10号表, SX1070//15	



(240010-0)

φ 200配水管布設工事  
第2号内訳表の2  
AZ0003-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン20mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 歩道	m2・1層	3				第11号表, SX1070//20
夜間 表層工(人力施工)	再生密粒度アスコン20mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 歩道	m2・1層	5				第12号表, SX1070//16
合 計		式	1				

(240010-0)

φ 200配水管布設工事 第3号内訳表の1 AZ0004-0000-01								内訳書		種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
夜間 铸铁管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 200mm		m	30.7				第13号表, SS0110//1		
夜間 G X形継手接合工		直管 φ 200mm		口	5				第14号表, SS0165//1		
夜間 G X形継手接合工		異形管 φ 200mm		口	22				第15号表, SS0165//2		
夜間 G X形継手接合工		異形管(G-Link接合) φ 200mm		口	12				第16号表, SS0165//3		
夜間 G X継手挿口加工工		φ 200 タップンねじ式		口	16				第17号表, SS0175//1		
夜間 铸铁製仕切弁設置工 (機械)		φ 200mm たて型		基	1				第18号表, SS0460//1		
夜間 ポリエチレンスリーブ被覆工		200mm 年号標示テープ		m	30.7				第19号表, SX0200//1		
夜間 铸铁管溝切り加工工		φ 200mm G X形/専用工具使用		口	5				第20号表, SX0420//2		
夜間 管明示シート工(埋設標識シート)		φ 450以下(一条)		m	31				第21号表, SZ0005//2		
夜間 弁室築造工(人力据付)		VP使用		箇所	1				第22号表, SZ0035//2		

(240010-0)

φ 200配水管布設工事  
第3号内訳表の2  
AZ0004-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ 200mm G X形/2工程(専用工具使用)	口	11				第23号表, SX0420//3
合 計		式	1				

(240010-0)

給水管工事  
第4号内訳表  
AZ0102-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 40	m.	1	( )	( )		E201040
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ 25	m	1	( )	( )		G101025
HI サトル分水栓(伸縮継手一体型)	JWWA B117準拠 鋳鉄用 φ 200× φ 40 密着コ含	組	1	( )	( )		L002204
PP サトル分水栓(分止水栓サット一体型)	JWWA B 117準拠、WSA B 011 鋳鉄用 φ 200× φ 25 密着コ含	組	1	( )	( )		L005201
合 計		式	1		( )		

(240010-0)

給水管工事 第5号内訳表の1 AZ0103-0000-01		内訳書						種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	4				第1号表, SP1D210//2
夜間 小型バックホウ掘削積込		小型BH クローラ型 山積0.08m3排ガス1次		m3	0.8				第2号表, SS1000//3
夜間 舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次		m2	1				第3号表, SS1040//3
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 真砂土 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次		m3	0.4				第4号表, SX1010//8
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次		m3	0.4				第5号表, SX1010//7
夜間 残塊処分工(Asphalt(掘削))処分B(再資源化)		D I D 区域外 運搬距離11.5km ダンプトラック2t、1次0.08m3		m3	0.1				第6号表, SX1030//3
夜間 残土処分工		D I D 区域外 距離4.9km 0.8BH DT10t 仮置4km 0.08BH DT2t		m3	0.5				第7号表, SX1035//3
夜間 路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D 区域外 運搬距離16.4km 良好(舗装道) 積込1次0.08m3、DT2t車		m3	0.3				第8号表, SX1036//3
夜間 基層工(人力施工)		再生粗粒度アスコン20mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 歩道		m2・1層	1				第10号表, SX1070//15
夜間 表層工(人力施工)		再生密粒度アスコン20mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 歩道		m2・1層	1				第12号表, SX1070//16

(240010-0)

給水管工事  
第5号内訳表の2  
AZ0103-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		式	1				

(240010-0)

給水管工事 第6号内訳表の1 AZ0104-0000-01										種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要	
夜間 硬質塩化ビニル管据付工		φ 40mm		m	1					第24号表, SS0320//2	
夜間 ポリエチレン管据付工		φ 25mm		m	1					第25号表, SS0350//2	
夜間 分水栓建込工		配管呼び径 φ 25 本管呼び径鋳鉄管 φ 200		箇所	1					第26号表, SS0710//3	
夜間 分水栓建込工		配管呼び径 φ 40 本管呼び径鋳鉄管 φ 200		箇所	1					第27号表, SS0710//4	
夜間 コア取付け工		呼び径 φ 25		箇所	1					第28号表, SS0715//3	
夜間 コア取付け工		呼び径 φ 40		箇所	1					第29号表, SS0715//4	
夜間 管明示シート工 (埋設標識シート)		φ 450以下 (一条)		m	2					第21号表, SZ0005//2	
夜間 ポリ管保護工		保温チューブ 込み φ 25		m	1					第30号表, SZ0090//2	
夜間 道路接続工		φ 25 止水栓既設流用		箇所	1	( )		( )		第31号表, SZ3075//2	
夜間 道路接続工		φ 40 分岐弁無		箇所	1	( )		( )		第32号表, SZ3080//2	

(240010-0)

給水管工事  
第6号内訳表の2  
AZ0104-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		式	1		( )		



(240010-0)

撤去工事 第7号内訳表の1 AZ0203-0000-01		内訳書						種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	58				第1号表, SP1D210//2
夜間 小型バックホウ掘削積込		小型BH クローラ型 山積0.08m3排ガス1次		m3	14				第2号表, SS1000//3
夜間 舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次		m2	17				第3号表, SS1040//3
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次		m3	16				第5号表, SX1010//7
夜間 残塊処分工(Asガラ掘削))処分B(再資源化)		D I D区域外 運搬距離11.5km ダンプトラック2t、1次0.08m3		m3	1				第6号表, SX1030//3
夜間 残土処分工		D I D区域外 距離4.9km 0.8BH DT10t 仮置4km 0.08BH DT2t		m3	11				第7号表, SX1035//3
夜間 路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D区域外 運搬距離16.4km 良好(舗装道) 積込1次0.08m3、DT2t車		m3	3				第8号表, SX1036//3
夜間 舗装工(人力施工)		再生細粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚4cm 歩道		m2・1層	10				第9号表, SX1070//5
夜間 基層工(人力施工)		再生粗粒度アスコン20mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 歩道		m2・1層	5				第10号表, SX1070//15
夜間 舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン20mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 歩道		m2・1層	2				第11号表, SX1070//20

(240010-0)

撤去工事  
第7号内訳表の2  
AZ0203-0000-01

# 内訳書

種別：  
形狀：  
備考：

[illegible]

(240010-0)

撤去工事  
第8号内訳表  
AZ0204-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径200mm	m	29				第33号表, SS0111//1
夜間 鋳鉄管切断工（撤去時）	ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ 200mm エンジンカッター	口	4				第34号表, SX0411//1
夜間 現場発生品運搬工	積込荷卸運搬×1回	回	1				第35号表, SZ1070//2
合 計		式	1				

(240010-0)

内訳書										種別：
										形状：
										備考：
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 鋳鉄管切断工		φ 200mm (エンジンカッター)		口	8				第36号表, SX0410//3	
夜間 鋳鉄管切断工 (撤去時)		ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ 200mm エンジンカッター		口	8				第34号表, SX0411//1	
夜間 弁室撤去工 仕切弁・パルプ		人力(土工～仮復旧含む)仕切弁・パルプ処分含 仮4km処分4.9kmAs11.5kmCo11.5km		箇所	1				第37号表, SZ1030//2	
夜間 試掘工 積込1次0.08m3、DT2t車 1/2+人力1/2		L=1.5m H=1m B=1m As11.5km廃路盤16.4km (国)歩道一般		箇所	2				第38号表, SZ5050//10	
夜間 試掘工 積込1次0.08m3、DT2t車 1/2+人力1/2		L=1.5m H=0.9m B=1m As11.5km廃路盤16.4km (国)乗入Ⅱ種		箇所	2				第39号表, SZ5050//11	
夜間 試掘工 積込1次0.08m3、DT2t車 1/2+人力1/2		L=1.5m H=0.9m B=1m As11.5km廃路盤16.4km (国)歩道一般		箇所	3				第40号表, SZ5050//12	
夜間 試掘工 積込1次0.08m3、DT2t車 1/2+人力1/2		L=1.5m H=0.9m B=1m As11.5km廃路盤16.4km (国)乗入Ⅰ種		箇所	1				第41号表, SZ5050//13	
夜間 構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間有 機械施工 対策有		m3	0.4				第42号表, SAY0360//3	
夜間 残塊処分工(Coガラ(無筋))処分B(再資源化)		D I D区域外 運搬距離11.5km ダンプトラック2t、1次0.08m3		m3	0.4				第43号表, SX1030//9	
夜間 歩車道境界ブロック再利用設置 再生クランクヤーンRC-		B種(180/205×250×600) 均し基礎コンクリート不要		m	1				第44号表, SP1C210//2	

(240010-0)

付帯工事  
第9号内訳表の2  
AZ0303-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	1				第45号表, SP1C310//2
合 計		式	1				

(240010-0)

交通管理工  
第10号内訳表  
AZ0903-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 交通誘導警備員 A	特殊路線用	人	8				R4400
夜間 交通誘導警備員 B	一般路線用	人	24				R4401
合 計		式	1				

(240010-0)

第11号内訳表  
A88888-0001-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管(スクラップ) ヘルパーHS		t	1.3				K6100
合 計		式	1				

第1号表  
SP1D210-0000-02

# 舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表 夜間

種 別 : 舗装厚:15cm以下  
形 式 :  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	15.42				
K1	10.49		Q2082/10	[基準単価]コンクリート打損料(超低騒音型)/パッキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	M2082/10
R	57.13				
R1	19.6		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	10.55		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	8.73		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	27.45				
Z1	23.29		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)	T2408
Z2	2.83		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					



(240010-0)

第2号表  
SS1000-0000-03

小型バックホウ掘削積込 100m3当り単価表 夜間

種別：小型BH クラ型 山積0.08m3排ガス1次  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 小型バックホウ運転	クラ型 山積0.08m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし	日					第46号表, SM035//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(240010-0)

第3号表  
SS1040-0000-03

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表 夜間

種別：0cm超え10cm以下  
形状：小型BH クロー山積0.08m3排出ガス対策型1次 岩補正なし  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 小型バックホ運転	クロー型 山積0.08m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし	日					第46号表, SM035//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(240010-0)

第4号表  
SX1010-0000-08

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表 夜間

種別：埋戻材 真砂土  
形状：小型BH クロー山積0.08m3排出ガス対策型1次 岩補正なし  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
真砂土		m3	111				T0500
夜間 小型バックホウ運転	クロー型 山積0.08m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし	日					第46号表, SM035//1
夜間 クワ 運転	60～80kg	日					第47号表, SM107//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(240010-0)

第5号表  
SX1010-0000-07

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表 夜間

種別：埋戻材 再生クラッシュ RC-30  
形状：小型BH クロー山積0.08m3排出ガス対策型1次 岩補正なし  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
再生クラッシュ	RC-30	m3	127				T0546
夜間 小型バックホウ運転	クロー型 山積0.08m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし	日					第46号表, SM035//1
夜間 クレーン運転	60～80kg	日					第47号表, SM107//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(240010-0)

第6号表  
SX1030-0000-03

残塊処分工(Asが`ラ(掘削)) 処分B(再資源化) 1m3当り単価表 夜間

種別 : D I D区域外 運搬距離11. 5km  
形状 : ダンプトラック2t、1次0. 08m3  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 発生土運搬費	積込1次0. 08m3、ダンプトラック2t車 L=11. 5km As塊 DID区域外	m3	1				第48号表, SS1030//12
夜間 投棄料(AS殻)		m3	1				K5662
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(240010-0)

第7号表  
SX1035-0000-03

残土処分工 1m3当り単価表 夜間

種別 : D I D区域外 距離4.9km  
形状 : 0.8BH DT10t 仮置4km 0.08BH DT2t  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 発生土運搬費	積込1次0.08m3、ダンプトラック2t車 L=4km 土砂 DID区域外	m3	1				第49号表, SS1030//10
投棄料(土砂)		m3	1				K6034
夜間 積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1				第50号表, SP12070//2
夜間 発生土運搬費	積込2次0.8m3、ダンプトラック10t車 L=0.9km 土砂 DID区域外	m3	1				第51号表, SS1030//11
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(240010-0)

第8号表  
SX1036-0000-03

路盤材処分工(再生クラッシュラン)

1m3当り単価表 夜間

種別 : DID区域外 運搬距離16.4km 良好(舗装道)  
形状 : 積込1次0.08m3、DT2t車  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 発生土運搬費	積込1次0.08m3、タンブトラック2t車 L=16.4km 土砂 DID区域外	m3	1				第52号表, SS1030//9
夜間 投棄料(路盤RC、RM)		m3	1				K5744
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(240010-0)

第9号表 SX1070-0000-05		舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 夜間				種別 : 再生細粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 形状 : 仕上厚4cm 歩道 備考 :							
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
夜間 土木一般世話役				人							15		R4000
夜間 特殊作業員				人							15		R0100
夜間 普通作業員				人							15		R0200
夜間 生アスファルト単価		再生細粒度アスコン13mm 2t車		t		9.46							第53号表, SY9010//2
アスファルト乳剤		PK3 プライムコート用		リットル		126							T0772
夜間 振動ローラ運転		ハートカイト式 0.5～0.6t		日							15		第54号表, SM091//2
夜間 振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							15		第55号表, SM078//2
諸雑費				%									Z1000
合	計			m2・1層		100							
単	位	当	り	m2・1層		1							



(240010-0)

第10号表  
SX1070-0000-15

## 基層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 夜間

種別 : 再生粗粒度アスコン20mm 2t車 プライムコート  
形状 : 仕上厚5cm 歩道  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000
夜間 特殊作業員		人				15	R0100
夜間 普通作業員		人				15	R0200
夜間 生アスファルト単価	再生粗粒度アスコン20mm 2t車	t	12.1				第56号表, SY9010//5
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
夜間 振動ローラ運転	ハートカイト式 0.5～0.6t	日				15	第54号表, SM091//2
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第55号表, SM078//2
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(240010-0)

第11号表  
SX1070-0000-20

# 舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 夜間

種別 : 再生密粒度アスコン20mm 2t車 プライムコート  
形状 : 仕上厚5cm 歩道  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000
夜間 特殊作業員		人				15	R0100
夜間 普通作業員		人				15	R0200
夜間 生アスファルト単価	再生密粒度アスコン20mm 2t車	t	12.1				第57号表, SY9010//4
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
夜間 振動ローラ運転	ハートガイト式 0.5～0.6t	日				15	第54号表, SM091//2
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第55号表, SM078//2
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(240010-0)

第12号表  
SX1070-0000-16表層工(人力施工) 100m<sup>2</sup>・1層当り単価表 夜間種別 : 再生密粒度アスコン20mm 2t車 タックコート  
形状 : 仕上厚5cm 歩道  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000
夜間 特殊作業員		人				15	R0100
夜間 普通作業員		人				15	R0200
夜間 生アスファルト単価	再生密粒度アスコン20mm 2t車	t	12.1				第57号表, SY9010//4
アスファルト乳剤	PK4 タックコート用	リットル	43				T0772/1
夜間 振動ロー運転	ハットガット式 0.5～0.6t	日				15	第54号表, SM091//2
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第55号表, SM078//2
諸雑費		%					Z1000
合 計		m <sup>2</sup> ・1層	100				
単 位 当 り		m <sup>2</sup> ・1層	1				

(240010-0)

第13号表  
SS0110-0000-01

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表
 夜間

種別：呼び径 φ 200mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人					R3200
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第58号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(240010-0)

第14号表  
SS0165-0000-01

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：直管 φ 200mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240010-0)

第15号表  
SS0165-0000-02

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管 φ200mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240010-0)

第16号表  
SS0165-0000-03

G X形継手接合工 1口当り単価表 夜間

種別：異形管(G-Link接合) φ 200mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240010-0)

第17号表  
SS0175-0000-01

G X継手挿口加工工 1口当り単価表 夜間

種別：φ200 タッピンねじ式  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				



(240010-0)

第18号表  
SS0460-0000-01

鑄鉄製仕切弁設置工（機械）
 1基当り単価表
 夜間

種別：φ 200mm たて型  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人					R3200
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第58号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(240010-0)

第19号表  
SX0200-0000-01

ホ°リエチレンスリーブ°被覆工 100m当り単価表 夜間

種別 : 200mm 年号標示テープ°  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人					R3200
夜間 普通作業員		人					R0200
防食用ホ°リエチレンスリーブ°	JWWA K158 φ 200	m	132				DZ1040
年号表示テープ°	JIS C2336 0.2×50mm	m	204				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(240010-0)

第20号表  
SX0420-0000-02

鑄鉄管溝切り加工工
 1口当り単価表
 夜間

種別：φ 200mm G X形/専用工具使用  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
NS・GX形 溝切2工程 専用工具損料	φ 200mm	日					MZ0360/3
溝切り・切断刃損耗費	溝切刃価格/2+切断刃	式	0.022				K3900
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240010-0)

第21号表  
SZ0005-0000-02

管明示シート工(埋設標識シート) 100m当り単価表 夜間

種別：φ 450以下(一条)  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋設標識シート	高槻市水道部承認(TWWA) W=150 ダブル折り込み	m	100				DX04760
夜間 管明示シート工		m	100				第59号表, SS0780//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(240010-0)

第22号表  
SZ0035-0000-02

弁室築造工(人力据付) 10箇所当り単価表 夜間

種別 : VP使用  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(240010-0)

第23号表  
SX0420-0000-03

鑄鉄管切断・溝切り加工工 1口当り単価表 夜間

種別：φ 200mm GX形/2工程(専用工具使用)  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
NS・GX形 溝切2工程 専用工具損料	φ 200mm	日					MZ0360/3
溝切り・切断刃損耗費	溝切刃価格/2+切断刃	式	0.032				K3900
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240010-0)

第24号表  
SS0320-0000-02

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表 夜間

種別：φ 40mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人					R3200
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(240010-0)

第25号表  
SS0350-0000-02

ホ°リエチレン管据付工 10m当り単価表 夜間

種別：φ 25mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人					R3200
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				



(240010-0)

第26号表  
SS0710-0000-03

分水栓建込工 1箇所当り単価表 夜間

種別 : 配管呼び径 φ 25  
形状 : 本管呼び径 鋳鉄管 φ 200  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(240010-0)

第27号表  
SS0710-0000-04

分水栓建込工 1箇所当り単価表 夜間

種別：配管呼び径φ40  
形状：本管呼び径鋳鉄管φ200  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(240010-0)

第28号表  
SS0715-0000-03

コア取付け工 1箇所当り単価表 夜間

種別：呼び径φ25  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(240010-0)

第29号表  
SS0715-0000-04

コア取付け工 1箇所当り単価表 夜間

種別：呼び径φ40  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(240010-0)

第30号表  
SZ0090-0000-02

ホリ管保護工 10m当り単価表 夜間

種別：保温チューブ<sup>※</sup>込み φ25  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ビニル粘着テープ <sup>※</sup>	JIS C2336 0.2×50mm	m	4.3				TZ0280
保温チューブ <sup>※</sup> リンタッチ	高槻市水道部承認(TWWA) φ25	m	10				L501025
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(240010-0)

第31号表  
SZ3075-0000-02

## 道路接続工 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ25  
形状：止水栓既設流用  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PP継手 リット	WSA B 011 φ25 金属継手	個	1	( )	( )		G2E1025
分水栓閉栓ﾌﾟﾗｸﾞ 仮設	高槻市水道部承認(TWWA) φ25	個	1	( )	( )		K404025
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
夜間 ﾌﾟﾚﾁﾚﾝ管継手工	φ25mm	口	3				第60号表, SS0360//2
夜間 引込位置明示工	釘	箇所	1				第61号表, SZ0075//2
合 計		箇所	1		( )		
単 位 当 り		箇所	1		( )		

(240010-0)

<div> <div>第32号表の1 SZ3080-0000-02</div> <div>道路接続工 1箇所当り単価表 夜間</div> <div>           種別：φ 40            形状：分岐弁無            備考：         </div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 40	m.	1	( )	( )		E201040
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 40	個	1	( )	( )		E7E1040
HIVP-TS形 90° エルボ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 40	個	2	( )	( )		E7C1040
HIVP-TS形 キャップ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 40	個	1	( )	( )		E7G1040
年号表示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	1				DX04750
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
夜間 硬質塩化ビニル管据付工	φ 40mm	m	1				第24号表, SS0320//2
夜間 T S継手工	φ 40mm	口	7				第62号表, SS0330//2
夜間 引込位置明示工	釘	箇所	1				第61号表, SZ0075//2
諸雑費		式					Z9000

(240010-0)

第32号表の2  
SZ3080-0000-02

道路接続工 1箇所当り単価表 夜間

種別：φ 40  
形状：分岐弁無  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		箇所	1		( )		
単 位 当 り		箇所	1		( )		



(240010-0)

第33号表  
SS0111-0000-01

鑄鉄管撤去工(機械)
 10m当り単価表
 夜間

種別：呼び径200mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人					R3200
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第58号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(240010-0)

第34号表  
SX0411-0000-01

鑄鉄管切断工（撤去時）
 1口当り単価表
 夜間

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ200mm  
 形状：エンジンカッター  
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	既設管350mm以下用	日					MZ0240/3
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240010-0)

第35号表  
SZ1070-0000-02

現場発生品運搬工 1回当り単価表 夜間

種別：積込荷卸運搬×1回  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 現場発生品及び支給品運搬	運搬距離=1.5km 1回平均質量=1.3t クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	回	1				第63号表, SX9500//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		回	1				
単 位 当 り		回	1				

(240010-0)

第36号表  
SX0410-0000-03

鑄鉄管切断工 1口当り単価表 夜間

種別：φ 200mm (エンジンカッター)  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人				1	R0100
夜間 普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	500mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240010-0)

第37号表の1 SZ1030-0000-02										弁室撤去工 仕切弁・バルブ 10箇所当り単価表 夜間										種別：人力(土工～仮復旧含む)仕切弁・バルブ処分含 形状：仮4km処分4.9kmAs11.5kmCo11.5km 備考：									
名 称					規 格					単位		数 量		単 価		金 額		雑		摘 要									
夜間 普通作業員										人										R0200									
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版					舗装厚：15cm以下					m		24								第1号表, SP1D210//2									
夜間 舗装版破碎 アスファルト舗装版					4cmを超え10cm以下 障害有 積込有					m2		3.18								第64号表, SP1D110//2									
夜間 残塊処分工(Asphalt(掘削))処分B(再資源化)					D I D区域外 運搬距離11.5km 機械積込 舗装厚15cm以下					m3		0.16								第65号表, SX0021//3									
夜間 構造物とりこわし工					無筋構造物 時間制約無 夜間有 人力施工 対策無					m3		0.17								第66号表, SAY0360//4									
夜間 残塊処分工(Coastal(無筋))処分B(再資源化)					D I D区域外 運搬距離11.5km 機械積込 舗装厚15cm以下					m3		0.17								第67号表, SX0021//4									
夜間 人力 管路掘削積込工					床堀(粘性・砂・砂質・粘性土)					m3		1.97								第68号表, SZ5025//2									
夜間 残土処分工					D I D区域外 距離4.9km 0.8BH DT10t 仮置4km 0.08BH DT2t					m3		1.97								第7号表, SX1035//3									
夜間 埋戻(人力)					再生粒調砕石RM-25 締固有					m3		1.08								第69号表, SY0124//3									
夜間 埋戻(人力)					再生粒調砕石RM-25 締固有					m3		1.26								第70号表, SY0124//4									

(240010-0)

第37号表の2  
SZ1030-0000-02

弁室撤去工 仕切弁・バルブ 10箇所当り単価表 夜間

種別：人力(土工～仮復旧含む)仕切弁・バルブ処分  
形状：仮4km処分4.9kmAs11.5kmCo11.5km  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	3.6				第71号表, SX1070//30
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(240010-0)

第38号表の1 SZ5050-0000-10								種別 : L=1.5m H=1m B=1m 形状 : As11.5km廃路盤16.4km (国) 歩道一般 備考 :	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	5				第1号表, SP1D210//2	
夜間 舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次	m2	1.5				第72号表, SS1040//6	
夜間 残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)		D I D区域外 運搬距離11.5km ダンプトラック2t、1次0.08m3	m3	0.06				第6号表, SX1030//3	
夜間 小型バックホウ掘削積込		小型BH クローラ型 山積0.08m3排ガス1次	m3	0.72				第73号表, SS1000//6	
夜間 人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・粘性土)	m3	0.72				第68号表, SZ5025//2	
夜間 路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D区域外 運搬距離16.4km 良好(舗装道) 積込1次0.08m3、DT2t車	m3	0.15				第8号表, SX1036//3	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次	m3	1.29				第74号表, SX1010//12	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次	m3	0.15				第5号表, SX1010//7	
夜間 舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚4cm 歩道	m2・1層	1.5				第75号表, SX1070//31	
諸雑費			式					Z9000	

[illegible]



(240010-0)

第39号表の1 SZ5050-0000-11								種別 : L=1.5m H=0.9m B=1m 形状 : As11.5km 廃路盤16.4km (国) 乗入Ⅱ種 備考 :	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	5				第1号表, SP1D210//2	
夜間 舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次	m2	1.5				第72号表, SS1040//6	
夜間 残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)		D I D区域外 運搬距離11.5km ダンプトラック2t、1次0.08m3	m3	0.15				第6号表, SX1030//3	
夜間 小型バックホウ掘削積込		小型BH クローラ型 山積0.08m3排ガス1次	m3	0.6				第73号表, SS1000//6	
夜間 人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・粘性土)	m3	0.6				第68号表, SZ5025//2	
夜間 路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D区域外 運搬距離16.4km 良好(舗装道) 積込1次0.08m3、DT2t車	m3	0.38				第8号表, SX1036//3	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次	m3	0.83				第74号表, SX1010//12	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次	m3	0.38				第5号表, SX1010//7	
夜間 舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.5				第76号表, SX1070//28	
夜間 舗装工(人力施工)		再生粗粒度アスコン20mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.5				第77号表, SX1070//29	

(240010-0)

第39号表の2  
SZ5050-0000-11

試掘工 積込1次0.08m3、DT2t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表 夜間

種別 : L=1.5m H=0.9m B=1m  
形状 : As11.5km 磨路盤16.4km (国) 乗入Ⅱ種  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(240010-0)

第40号表の1 SZ5050-0000-12								種別 : L=1.5m H=0.9m B=1m 形状 : As11.5km廃路盤16.4km (国) 歩道一般 備考 :	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	5				第1号表, SP1D210//2	
夜間 舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次	m2	1.5				第72号表, SS1040//6	
夜間 残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)		D I D区域外 運搬距離11.5km ダンプトラック2t、1次0.08m3	m3	0.06				第6号表, SX1030//3	
夜間 小型バックホウ掘削積込		小型BH クローラ型 山積0.08m3排ガス1次	m3	0.65				第73号表, SS1000//6	
夜間 人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・粘性土)	m3	0.65				第68号表, SZ5025//2	
夜間 路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D区域外 運搬距離16.4km 良好(舗装道) 積込1次0.08m3、DT2t車	m3	0.15				第8号表, SX1036//3	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次	m3	1.14				第74号表, SX1010//12	
夜間 管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次	m3	0.15				第5号表, SX1010//7	
夜間 舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚4cm 歩道	m2・1層	1.5				第75号表, SX1070//31	
諸雑費			式					Z9000	

(240010-0)

第40号表の2  
SZ5050-0000-12

試掘工 積込1次0.08m<sup>3</sup>、DT2t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表 夜間

種別 : L=1.5m H=0.9m B=1m  
形状 : As11.5km 廃路盤16.4km (国) 歩道一般  
備考 :

[illegible]

(240010-0)

第41号表の1 SZ5050-0000-13										試掘工 積込1次0.08m3、DT2t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表 夜間										種別 : L=1.5m H=0.9m B=1m 形状 : As11.5km廃路盤16.4km (国) 乗入I種 備考 :									
名 称					規 格					単位		数 量		単 価		金 額		雑		摘 要									
夜間 舗装版切断 アスファルト舗装版					舗装厚:15cm以下					m		5								第1号表, SP1D210//2									
夜間 舗装版取り壊し積込工					0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次					m2		1.5								第72号表, SS1040//6									
夜間 残塊処分工(Asガラ(掘削))処分B(再資源化)					D I D区域外 運搬距離11.5km ダンプトラック2t、1次0.08m3					m3		0.08								第6号表, SX1030//3									
夜間 小型バックホウ掘削積込					小型BH クローラ型 山積0.08m3排ガス1次					m3		0.64								第73号表, SS1000//6									
夜間 人力 管路掘削積込工					床堀(粘性・砂・砂質・粘性土)					m3		0.64								第68号表, SZ5025//2									
夜間 路盤材処分工(再生クラッシュラン)					D I D区域外 運搬距離16.4km 良好(舗装道) 積込1次0.08m3、DT2t車					m3		0.38								第8号表, SX1036//3									
夜間 管路埋戻工(機械)					埋戻材 流用土 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次					m3		0.9								第74号表, SX1010//12									
夜間 管路埋戻工(機械)					埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 小型BH クローラ山積0.08m3排ガス1次					m3		0.38								第5号表, SX1010//7									
夜間 舗装工(人力施工)					再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩					m2・1層		1.5								第71号表, SX1070//30									
諸雑費										式										Z9000									

(240010-0)

第41号表の2  
SZ5050-0000-13

試掘工 積込1次0.08m<sup>3</sup>、DT2t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表 夜間

種別 : L=1.5m H=0.9m B=1m  
形状 : As11.5km 廃路盤16.4km (国) 乗入Ⅰ種  
備考 :

[illegible]

(240010-0)

第42号表  
SAY0360-0000-03

構造物とりこわし工 10m3当り単価表 夜間

種別：無筋構造物 時間制約無 夜間有  
形状：機械施工 対策有  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工(夜)	時間的制約無 無筋構造物取壊し 機械施工	m3	10				T6951/5
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(240010-0)

第43号表  
SX1030-0000-09

残塊処分工(Coガラ(無筋)) 処分B(再資源化) 1m3当り単価表 夜間

種別 : D I D区域外 運搬距離11.5km  
形状 : ダンプトラック2t、1次0.08m3  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 発生土運搬費	積込1次0.08m3、ダンプトラック2t車 L=11.5km Co塊(無筋) DID区域外	m3	1				第78号表, SS1030//21
夜間 投棄料(無筋Co殻)		m3	1				K5663
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				



第44号表  
SP1C210-0000-02

歩車道境界ブロック再利用設置 再生クランシャランRC- 1m当り単価表 夜間

種 別 : B種(180/205×250×600)  
形 式 : 均し基礎コンクリート不要  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	4.13				
K1	3.43		QT045	[基準単価]小型バックホウ貨料 後方超小旋回/クラン機能付0.9t吊 山積0.09m3	MT045
K2	0.7		QT027	[基準単価]バックホウ貨料/クローラ型 山積0.8m3	MT027/20
R	92.68				
R1	34.26		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	33.52		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R3	18.6		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R4	1.87		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
Z	3.19				
Z1	1.68		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
Z2	1.51		J0545	[基準単価]再生クランシャラン/RC40 (0～40mm)	T0545
合 計					
単 位 当 り					

第45号表  
SP1C310-0000-02

# 歩車道境界ブロック撤去 1m当り単価表 夜間

種 別 : 再利用  
形 式 :  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	4. 19				
K1	4. 19		QT030	[基準単価]小型バックホウ資材/排出ガス対策型(2次)/70型・超小旋回型 山積0.22m3	MT030/10
R	94. 31				
R1	29. 92		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R2	18. 08		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	17. 33		U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R4	16. 7		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
Z	1. 5				
Z1	1. 5		J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

(240010-0)

第46号表  
SM035-0000-01

小型バックホー運転 1日当り単価表 夜間

種別：クローラ型 山積0.08m3  
形状：排出ガス対策型1次 岩補正なし  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
軽油	パトロール給油	リットル	17				T0710
小型バックホー損料(排出ガス対策型)	クローラ型 山積0.08m3 1次基準値	供用日					M0169
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(240010-0)

第47号表  
SM107-0000-02

第47号表

SM107-0000-02

タンパ° 運転

1日当り単価表

夜間

種別 : 60～80kg

形状 :

備考 :

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
夜間	特殊作業員			人								R0100	
ガソリン		レギュラー(スタント°渡し)		リットル	5							T0700	
タンパ° 及びランマ賃料		60～80kg		日								MT4674	
諸雑費				式								Z9000	
合	計			日									
単	位	当	り	日									

(240010-0)

第48号表  
SS1030-0000-12

発生土運搬費 10m3当り 単価表 夜間

種別 : 積込1次0.08m3、ダンプトラック2t車  
形状 : L=11.5km As塊 DID区域外  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費:良好	日					第79号表, SM070//3
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(240010-0)

第49号表  
SS1030-0000-10

発生土運搬費 10m3当り 単価表 夜間

種別 : 積込1次0.08m3、ダンプトラック2t車  
形状 : L=4km 土砂 DID区域外  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費:良好	日					第79号表, SM070//3
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第50号表  
SP12070-0000-02

# 積込(ルース) 1m3当り単価表 夜間

種 別 : 土砂  
形 式 : 土量50,000m3未満  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	43.43				
K1	43.43		Q0176/30 [基準単価]パック材損料 排出ガス対策型/カー型 山積0.8m3(2014年規制)		M0176/30
R	37.88				
R1	37.88		U1400 [基準単価]運転手(特殊) 夜間		R1400
Z	18.69				
Z1	18.69		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

(240010-0)

第51号表  
SS1030-0000-11

発生土運搬費 100m3当り単価表 夜間

種別 : 積込2次0.8m3、ダンプトラック10t車  
形状 : L=0.9km 土砂 DID区域外  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通ディーゼル 10t積 タイヤ損耗費:良好	日					第80号表, SM070//4
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				



(240010-0)

第52号表  
SS1030-0000-09

発生土運搬費 10m3当り 単価表 夜間

種別 : 積込1次0.08m3、ダンプトラック2t車  
形状 : L=16.4km 土砂 DID区域外  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費:良好	日					第79号表, SM070//3
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(240010-0)

第53号表  
SY9010-0000-02

生アスファルト単価 1t当り単価表 夜間

種別：再生細粒度アスコン13mm 2t車  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 再生細粒度アスコン	2t車 13	t	1				T0671/2
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(240010-0)

第54号表  
SM091-0000-02

振動ロー運転 1日当り単価表 夜間

種別：ハトガイト式 0.5～0.6t  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
軽油	パトロール給油	リットル	3				T0710
振動ロー損料	舗装用 ハトガイト式 0.5～0.6 t	供用日					M1830
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(240010-0)

第55号表  
SM078-0000-02

振動コンパクタ運転 1日当り単価表 夜間

種別：前進型 40～60kg  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 特殊作業員		人					R0100
ガソリン	レギュラー(スタントゞ渡し)	リットル	5				T0700
振動コンパクタ損料	前進型 40～60kg	供用日					M1854
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(240010-0)

第56号表  
SY9010-0000-05

生アスファルト単価 1t当り単価表 夜間

種別：再生粗粒度アスコン20mm 2t車  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 再生粗粒度アスコン	2t車 20 ストレート60～80	t	1				T0655/2
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(240010-0)

第57号表  
SY9010-0000-04

生アスファルト単価 1t当り単価表 夜間

種別：再生密粒度アスコン20mm 2t車  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 再生密粒度アスコン	2t車 20 ストレート60～80	t	1				T0666/2
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(240010-0)

第58号表  
SM140-0000-01

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表 夜間

種別 : クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	5.3				T0710
トラック損料	クレーン装置付4～4.5 t 級 2.9 t 吊	時間					M0448
諸雑費		式					Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

(240010-0)

第59号表  
SS0780-0000-02

管明示工 100m当り単価表 夜間

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				



(240010-0)

第60号表  
SS0360-0000-02

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表 夜間

種別：φ 25mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(240010-0)

第61号表  
SZ0075-0000-02

引込位置明示工 100箇所当り単価表 夜間

種別：釘  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	100				
単 位 当 り		箇所	1				

(240010-0)

第62号表  
SS0330-0000-02

T S継手工 2口当り単価表 夜間

種別：φ 40mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 配管工		人				1	R3200
夜間 普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(240010-0)

第63号表  
SX9500-0000-02

現場発生品及び支給品運搬 1回当り単価表 夜間

種別 : 運搬距離=1.5km 1回平均質量=1.3t  
形状 : クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第58号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		回	1				
単 位 当 り		回	1				

第64号表  
SP1D110-0000-02

# 舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表 夜間

種 別 : 4cmを超え10cm以下  
形 式 : 障害有 積込有  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1. 89				
K1	1. 47		Q4686	[基準単価]空気圧縮機賃料/可搬式エンジン 超低騒音 3.5~3.7m3/分	M4686/4
K2	0. 42		Q1524	[基準単価]さく岩機損料/コンクリートブレーカ 20kg級	M1524
R	95. 79				
R1	51. 83		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	43. 96		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	2. 32				
Z1	2. 32		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

(240010-0)

第65号表  
SX0021-0000-03

残塊処分工(Asガ`ラ(掘削)) 処分B(再資源化) 1m3当り単価表 夜間

種別 : D I D区域外 運搬距離11. 5km  
形状 : 機械積込 舗装厚15cm以下  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:無し 11. 5km以下	m3	1				第81号表, SP13L10//3
夜間 投棄料 (AS殻)		m3	1				K5662
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(240010-0)

第66号表  
SAY0360-0000-04

構造物とりこわし工 10m3当り単価表 夜間

種別：無筋構造物 時間制約無 夜間有  
形状：人力施工 対策無  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工(夜)	時間的制約無 無筋構造物取壊し 人力施工	m3	10				T6954/5
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(240010-0)

第67号表  
SX0021-0000-04

残塊処分工(Coガラ(無筋))処分B(再資源化) 1m3当り単価表 夜間

種別 : D I D区域外 運搬距離11.5km  
形状 : 機械積込 舗装厚15cm以下  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし	機械積込 DID:無し 14.4km以下	m3	1				第82号表, SP13L10//4
夜間 投棄料(無筋Co殻)		m3	1				K5663
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				



(240010-0)

第68号表  
SZ5025-0000-02

人力 管路掘削積込工 1m3当り単価表 夜間

種別：床掘(粘性・砂・砂質・硬質土)  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 床掘り 土砂	現場制約あり	m3	1				第83号表, SP12110//2
夜間 人力積込	土砂	m3	1				第84号表, SP12080//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(240010-0)

第69号表  
SY0124-0000-03

埋戻(人力) 10m3当り単価表 夜間

種別 : 再生粒調碎石RM-25  
形状 : 締固有  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	10				第85号表, SP12150//2
再生粒度調整碎石	RM-25	m3	12.7				T0555/1
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(240010-0)

第70号表  
SY0124-0000-04

埋戻(人力) 10m3当り単価表 夜間

種別 : 再生粒調碎石RM-25  
形状 : 締固有  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	10				第85号表, SP12150//2
再生粒度調整碎石	RM-25	m3	12.7				T0555
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(240010-0)

第71号表  
SX1070-0000-30舗装工(人力施工) 100m<sup>2</sup>・1層当り単価表 夜間種別 : 再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート  
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000
夜間 特殊作業員		人				15	R0100
夜間 普通作業員		人				15	R0200
夜間 生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 2t車	t	12.573				第86号表, SY9010//12
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
夜間 振動ローラ運転	ハートカブ式 0.5～0.6t	日				15	第54号表, SM091//2
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第55号表, SM078//2
諸雑費		%					Z1000
合 計		m <sup>2</sup> ・1層	100				
単 位 当 り		m <sup>2</sup> ・1層	1				

(240010-0)

第72号表  
SS1040-0000-06

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表 夜間

種別：0cm超え10cm以下  
形状：小型BH クロー山積0.08m3排ガス1次  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 小型バックホ運転	クロー型 山積0.08m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし	日					第46号表, SM035//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(240010-0)

第73号表  
SS1000-0000-06

小型バックホウ掘削積込 100m3当り単価表 夜間

種別：小型BH クラ型 山積0.08m3排ガス1次  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 小型バックホウ運転	クラ型 山積0.08m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし	日					第46号表, SM035//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(240010-0)

第74号表  
SX1010-0000-12

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表 夜間

種別：埋戻材 流用土  
形状：小型BH クロー山積0.08m3排出ガス対策型1次 岩補正なし  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 小型バックホ運転	クロー型 山積0.08m3 排出ガス対策型1次 岩補正なし	日					第46号表, SM035//1
夜間 タンパ 運転	60～80kg	日					第47号表, SM107//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(240010-0)

<div> <div>第75号表 SX1070-0000-31</div> <div>舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 夜間</div> <div> 種別：再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート  形状：仕上厚4cm 歩道  備考： </div> </div>							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000
夜間 特殊作業員		人				15	R0100
夜間 普通作業員		人				15	R0200
夜間 生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 2t車	t	9.68				第86号表, SY9010//12
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
夜間 振動ローラ運転	ハートガイト式 0.5～0.6t	日				15	第54号表, SM091//2
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第55号表, SM078//2
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				



(240010-0)

第76号表  
SX1070-0000-28

## 舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表 夜間

種別 : 再生密粒度アスコン13mm 2t車 タックコート  
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000
夜間 特殊作業員		人				15	R0100
夜間 普通作業員		人				15	R0200
夜間 生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 2t車	t	12.573				第86号表, SY9010//12
アスファルト乳剤	PK4 タックコート用	リットル	43				T0772/1
夜間 振動ローラ運転	ハートカト式 0.5～0.6t	日				15	第54号表, SM091//2
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第55号表, SM078//2
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(240010-0)

第77号表  
SX1070-0000-29舗装工(人力施工) 100m<sup>2</sup>・1層当り単価表 夜間種別 : 再生粗粒度アスコン20mm 2t車 プライムコート  
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 土木一般世話役		人				15	R4000
夜間 特殊作業員		人				15	R0100
夜間 普通作業員		人				15	R0200
夜間 生アスファルト単価	再生粗粒度アスコン20mm 2t車	t	12.573				第87号表, SY9010//13
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
夜間 振動ローラ運転	ハートガイト式 0.5～0.6t	日				15	第54号表, SM091//2
夜間 振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第55号表, SM078//2
諸雑費		%					Z1000
合 計		m <sup>2</sup> ・1層	100				
単 位 当 り		m <sup>2</sup> ・1層	1				

(240010-0)

第78号表  
SS1030-0000-21

発生土運搬費 10m3当り単価表 夜間

種別 : 積込1次0.08m3、ダンプトラック2t車  
形状 : L=11.5km Co塊(無筋) DID区域外  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費:良好	日					第79号表, SM070//3
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(240010-0)

第79号表  
SM070-0000-03

ダンプトラック運転 1日当り単価表 夜間

種別：普通ディーゼル 2t積  
形状：タイヤ損耗費：良好  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	21				T0710
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 2 t 積級	供用日					M0400
タイヤ損耗費	ダンプトラック 2t(良)	供用日					K3505
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(240010-0)

第80号表  
SM070-0000-04

ダンプトラック運転 1日当り単価表 夜間

種別：普通ディーゼル 10t積  
形状：タイヤ損耗費：良好  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	58				T0710
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 10 t 積級	供用日					M0408
タイヤ損耗費	ダンプトラック 10t(良)	供用日					K3545
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第81号表  
SP13L10-0000-03

# 殻運搬 舗装版破碎 1m3当り単価表 夜間

種 別 : 機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下  
形 式 : DID:無し 11.5km以下  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	44.95				
K1	44.95		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級		M0408/5
R	38.97				
R1	38.97		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	16.08				
Z1	16.08		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第82号表  
SP13L10-0000-04

殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 1m3当り単価表 夜間

種 別 : 機械積込  
形 式 : DID:無し 14.4km以下  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	41.69				
K1	41.69		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・デ・イセ・ル 10 t 積級		M0408/5
R	43.88				
R1	43.88		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	14.43				
Z1	14.43		J0710 [基準単価]軽油/パ・トル給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

床掘り 土砂 1m3当り単価表 夜間

種 別 : 現場制約あり  
形 式 :  
備 考 :

[illegible]



人力積込 1m3当り単価表 夜間

[illegible]

第85号表  
SP12150-0000-02

# 埋戻し 土砂 1m3当り単価表 夜間

種 別 : 現場制約あり  
形 式 : 締固め有り  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.26				
K1	0.26		QT4674 [基準単価] ｸﾝﾊﾟ 及びﾗﾝﾏ 賃料/60～80kg	MT4674	
R	99.38				
R1	88.41		U0200 [基準単価] 普通作業員	R0200	
R2	10.97		U0100 [基準単価] 特殊作業員	R0100	
Z	0.36				
Z1	0.36		J0700 [基準単価] ｶﾞｿﾘﾝ/ﾚｷﾞｭｰﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ 渡し)	T0700	
合 計					
単 位 当 り					

(240010-0)

第86号表  
SY9010-0000-12

生アスファルト単価 1t当り単価表 夜間

種別：再生密粒度アスコン13mm 2t車  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
夜間 再生密粒度アスコン	2t車 13 ストレート60～80	t	1				T0665/2
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(240010-0)

第87号表  
SY9010-0000-13

## 生アスファルト単価 1t当り単価表 夜間

種別：再生粗粒度アスコン20mm 2t車  
形状：  
備考：

[illegible]