

令和 7年度					工 事 番 号 第07-321号				書 類 番 号					
管 理 者		次 長		課 長		課 代 長 理		T・L		担 当		検 算		
設 計 書														
工 事 名		柱本六丁目地区口径150から50耗配水管改良工事							工 事 場 所		高槻市 柱本六丁目 地内			
路線・河川名									完 成 期 限		令和 年 月 日		所要日数	日
設 計 大 要		当 初							変 更					
		DIPφ150 L=99m DIPφ100 L=229m DIPφ50 L=99m 撤去工 L=464m 既設連絡一式 舗装復旧工 A=2748㎡												
設 計 金 額		金 円他							内 訳		支給材料費 金 円他 工事請負対象額 金 円他			

(220016-0)

総括表

工種:

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接工事費				式	1		()	
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
純工事費				式	1			
現場管理費				式	1			
	現場管理費率計算額			式	1			
工事原価				式	1			
一般管理費等				式	1			
	一般管理費率計算額			式	1			
スクラップ控除				式	1			

(220016-0)

総括表								
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	工種： 金額	摘要
			スクラップ控除	式	1			第12号内訳表, A88888/1/1
工事価格				式	1			
消費税相当額				式	1			
本工事費				式	1			

(220016-0)

直接工事費集計書

工種:								
費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配水管布設工事							()	Y10001//1
	材料費			式	1	()	()	第1号内訳表, AZ0002//1
	土工			式	1			第2号内訳表, AZ0003//1
	管工			式	1	()	()	第3号内訳表, AZ0004//1
給水管工事							()	Y10101//1
	材料費			式	1	()	()	第4号内訳表, AZ0102//1
	土工			式	1			第5号内訳表, AZ0103//1
	管工			式	1	()	()	第6号内訳表, AZ0104//1
撤去工事							()	Y10201//1
	材料費			式	1	()	()	第7号内訳表, AZ0202//1

(220016-0)

直接工事費集計書

工種:

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1			第8号内訳表, AZ0203//1
	管工			式	1			第9号内訳表, AZ0204//1
舗装工事								Y10301//1
	土工			式	1			第10号内訳表, AZ0303//1
交通管理工				式				Y90301//1
	交通管理工			式	1			第11号内訳表, AZ9301//1
直接工事費計							()	

(220016-0)

配水管布設工事 第1号内訳表の1 AZ0002-0000-01										種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要	
ダクタイル鋳鉄管 K形 1種 直管		JIS G5526 φ 100×4000 (モルタルライニング)		本	1	()		()		D101100	
K形 受挿し片落管		JIS G5527 φ 100× φ 75 (内面珪酸粉体塗装)		個	1	()		()		D1B1100	
K形 曲管 90°		JIS G5527 φ 100 (内面珪酸粉体塗装)		個	3	()		()		D1C1100	
K形 曲管 45°		JIS G5527 φ 100 (内面珪酸粉体塗装)		個	6	()		()		D1C2100	
K形 曲管 45°		JIS G5527 φ 150 (内面珪酸粉体塗装)		個	2	()		()		D1C2150	
K形 曲管 22 1/2°		JIS G5527 φ 150 (内面珪酸粉体塗装)		個	2	()		()		D1C3150	
K形 継ぎ輪		JIS G5527 φ 75 (内面珪酸粉体塗装)		個	1	()		()		D1K1075	
K形 継ぎ輪		JIS G5527 φ 100 (内面珪酸粉体塗装)		個	5	()		()		D1K1100	
K形 継ぎ輪		JIS G5527 φ 150 (内面珪酸粉体塗装)		個	1	()		()		D1K1150	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 1種 直管		JWWA G120 φ 100×4000 (内面粉体塗装)		本	59	()		()		DA04100	

(220016-0)

配水管布設工事
第1号内訳表の2
AZ0002-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダクタイル鋳鉄管 GX形 1種 直管	JWWA G120 φ 150×5000 (内面粉体塗装)	本	22	()	()		DA04150
ダクタイル鋳鉄管 GX形 二受T字管	JWWA G121 φ 100×φ 100	個	2	()	()		DAA2101
ダクタイル鋳鉄管 GX形 二受T字管	JWWA G121 φ 150×φ 100	個	2	()	()		DAA2151
ダクタイル鋳鉄管 GX形 二受T字管	JWWA G121 φ 150×φ 150	個	1	()	()		DAA2152
ダクタイル鋳鉄管 GX形 受挿し片落管	JWWA G121 φ 150×φ 100	個	1	()	()		DAB1150
ダクタイル鋳鉄管 GX形 挿し受片落管	JWWA G121 φ 150×φ 100	個	1	()	()		DAB2150
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 90°	JWWA G121 φ 100	個	2	()	()		DAC1100
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 45°	JWWA G121 φ 100	個	4	()	()		DAC2100
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 45°	JWWA G121 φ 150	個	3	()	()		DAC2150
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 22 1/2°	JWWA G121 φ 150	個	1	()	()		DAC3150

(220016-0)

内訳書										種別： 形状： 備考：
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑 摘 要	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 両受曲管 45°		JWWA G121 φ 100		個	1	() ()			DAD2100	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 フランジ付T字管		JWWA G121 φ 100×φ 75 (GF7. 5K) 浅層埋設		個	2	() ()			DAH6100	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 フランジ付T字管		JWWA G121 φ 150×φ 75 (GF7. 5K) 浅層埋設		個	2	() ()			DAH6150	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 継ぎ輪		JWWA G121 φ 100		個	1	() ()			DAK1100	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 短管2号		JWWA G121準拠 φ 100 (GF7. 5K)		個	1	() ()			DAM2100	
K形 離脱防止押輪・BN (SUS製：GXタイプ) 含		JIS G5527 付属書準拠 φ 75 ボルト長：GXタイプ		組	2	() ()			DE02075	
K形 離脱防止押輪・BN (SUS製：GXタイプ) 含		JIS G5527 付属書準拠 φ 100 ボルト長：GXタイプ		組	20	() ()			DE02100	
K形 離脱防止押輪・BN (SUS製：GXタイプ) 含		JIS G5527 付属書準拠 φ 150 ボルト長：GXタイプ		組	6	() ()			DE02150	
フランジ 接合部品 GF形1号 7. 5K		GF+ボルト φ 75 (SUS304)		組	8	() ()			DN06075	
フランジ 接合部品 GF形1号 7. 5K		GF+ボルト φ 100 (SUS304)		組	1	() ()			DN06100	

(220016-0)

配水管布設工事
第1号内訳表の4
AZ0002-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
フランジ 接合部品 GF形1号 10K	JDPA G 1052 φ 50 (SUS304)	組	1	()	()		DN08050
GX形 接合部品(異形管)	JWWA G121 φ 100	組	27	()	()		DQ02100
GX形 接合部品(異形管)	JWWA G121 φ 150	組	15	()	()		DQ02150
GX形 G-Link	JWWA G121 φ 75	組	4	()	()		DQ04075
GX形 G-Link	JWWA G121 φ 100	組	3	()	()		DQ04100
GX形 ライフ	JWWA G121 φ 100	個	12	()	()		DQ55100
GX形 ライフ	JWWA G121 φ 150	個	7	()	()		DQ55150
GX形 切管用挿しロリング	JWWA G121 φ 100	個	9	()	()		DQ60100
GX形 切管用挿しロリング	JWWA G121 φ 150	個	6	()	()		DQ60150
ダクタイル鋳鉄管 S50形 S種 直管	JDPA G 1052 φ 50×4000(内面珪酸粉体)	本	32	()	()		DS06050

(220016-0)

配水管布設工事
第1号内訳表の5
AZ0002-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
S50形 受(GX)挿片落管	JWWA G 121、JDPA G 1052準抛 φ 75×φ 50	個	4	()	()		DSB1050
S50形 曲管90°	JDPA G 1052 φ 50	個	8	()	()		DSC1050
S50形 曲管45°	JDPA G 1052 φ 50	個	4	()	()		DSC2050
GX形-S50形 二受T字管	JWWA G 121、JDPA G 1052準抛 φ 100×φ 50	個	3	()	()		DSI2050
GX形-S50形 二受T字管	JWWA G 121、JDPA G 1052準抛 φ 150×φ 50	個	2	()	()		DSI3050
S50形 継ぎ輪	JDPA G 1052 φ 50	個	4	()	()		DSK1050
S50形 短管2号	JDPA G 1052準抛 φ 50 (GF10. 0K)	個	1	()	()		DSM2050
S50形 接合部品	JDPA G 1052 押輪、コム輪、T頭B・N φ 50 (普通押輪)	組	32	()	()		DW02050
S50形 接合部品	JDPA G 1052 押輪、コム輪、T頭B・N φ 50 (抜け止め押輪)	組	31	()	()		DW03050
S50形 ライフ	JDPA G 1052 φ 50	個	13	()	()		DW55050

(220016-0)

配水管布設工事 第1号内訳表の6 AZ0002-0000-01							種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
年号表示テープ		JIS C2336 0.2×50mm	m	13.4				DX04750
HIVP-TS形直管		JIS K6742 φ 50	m.	13.4	()	()		E201050
HIVP-TS形 90° エルボ [〃] (透明継手)		JIS K6743 準拠 φ 50	個	12	()	()		E7C1050
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)		JIS K6743 準拠 φ 50	個	4	()	()		E7E1050
SP 合フランジ [〃] RF7.5K		高槻市水道部承認(TWWA) φ 100× φ 50 メタルインサート	枚	1	()	()		F1E5105
SP 合フランジ [〃] RF10K		高槻市水道部承認(TWWA) φ 50× φ 50 メタルインサート	枚	1	()	()		F1E6054
GX形ソフトシール仕切弁(両受)		JWWA B120準拠 φ 100(10.0K)	個	1	()	()		H120100
S50形ソフトシール仕切弁(受挿)		JWWA B120準拠 φ 50(10.0K)	個	6	()	()		H122050
GX形ソフトシール仕切弁(受挿)		JWWA B120準拠 φ 100(10.0K)	個	6	()	()		H122100
GX形ソフトシール仕切弁(受挿)		JWWA B120準拠 φ 150(10.0K)	個	2	()	()		H122150

(220016-0)

配水管布設工事 第1号内訳表の7 AZ0002-0000-01										種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要	
SP 青銅ソトシル弁 (7.5K)		高槻市水道部承認 (TWWA) φ 50		個	1	()		()		H150050	
リフト型地下式消火栓 (単口)		JWWA B103準拠 φ 75 (RF7.5K) 浅埋 内外面エポキシ		個	4	()		()		H380075	
ボール式補修弁		JWWA B126準拠 φ 75×200H (RF-GF7.5K) 内外面エポキシ		個	4	()		()		H401077	
鉄蓋 (仕切弁 レジコン柵用)		JWWA B 132準拠 h=150 口径・流水方向明示キャップ 含む		個	15					HW01011	
鉄蓋 (ハーフ レジコン柵用)		JWWA B 132準拠 h=150 口径・流水方向明示キャップ 含む		個	1					HW01013	
消火栓用鉄蓋 丸型 一般用		JWWA B132準拠 H=100 T=25 φ 500		個	4					HW01040	
レジコン柵 (仕切弁等用) 上下部壁		JWWA K 148準拠 H=150		個	16					HW02105	
レジコン柵 (仕切弁等用) 底版		JWWA K 148準拠 H=40		個	16					HW02140	
調整リング (仕切弁鉄蓋レジコン柵用)		JWWA K 148準拠 H=50		個	16					HW04035	
ボルトセット 仕切弁鉄蓋設置用		SUS M12×150 3個		箇所	16					HW60111	

(220016-0)

配水管布設工事
第1号内訳表の8
AZ0002-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ビニル管(VP) 仕切弁・泥吐弁・バルブ用	JIS K6741 φ 250	m	5.2				HW60120
レジンコンクリート枠 丸型柵一式 消・空用	JWWA K148 同準拠 200A：200C：40S：30K：ボルトセット 470	組	4				HWA0305/1
HI 青銅製伸縮継手 雄ねじ VP-SP	高槻市水道部承認(TWWA) φ 50	個	4	()	()		L401050
HIバルブ分水栓(伸縮継手一体型)	铸铁管用 φ 150×φ 50	箇所	1	()	()		第1号表, SYKYA10//2
合 計		式	1		()		

(220016-0)

配水管布設工事 第2号内訳表の1 AZ0003-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	990				第2号表, SP1D210//1
小型バックホウ掘削積込		小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次		m3	3.3				第3号表, SS1000//1
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	239				第4号表, SS1000//2
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次		m2	3				第5号表, SS1040//1
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	293				第6号表, SS1040//2
管路埋戻工(機械)		埋戻材 真砂土 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次		m3	1				第7号表, SX1010//2
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次		m3	1.5				第8号表, SX1010//3
管路埋戻工(機械)		埋戻材 真砂土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	120				第9号表, SX1010//6
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	26				第10号表, SX1010//5
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	88				第11号表, SX1010//4

(220016-0)

内訳書											種別： 形状： 備考：
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額		雑	摘 要	
残塊処分工(Asｶﾞﾗ(掘削))処分B(再資源化)		D I D区域内 運搬距離4.6km ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2ｵ、2次0.13m3		m3	0.1					第12号表, SX1030//17	
残塊処分工(Asｶﾞﾗ(掘削))処分B(再資源化)		D I D区域内 運搬距離10.7km ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4ｵ、2次0.28m3		m3	15					第13号表, SX1030//2	
路盤材処分工(再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ)		D I D区域内 運搬距離6.8km 良好(舗装道) 積込2次0.13m3、DT2ｵ車		m3	0.3					第14号表, SX1036//8	
路盤材処分工(再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ)		D I D区域内 運搬距離6.8km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4ｵ車		m3	29					第15号表, SX1036//2	
舗装工(人力施工)		再生密粒度ｱｽｺﾝ13mm 2ｵ車ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	293					第16号表, SX1070//1	
舗装工(人力施工)		再生密粒度ｱｽｺﾝ13mm 2ｵ車ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 仕上厚3cm 歩道		m2・1層	3					第17号表, SX1070//4	
残土処分工		D I D区域内 距離3.6km 0.13BH DT2ｵ		m3	3					第18号表, SX1035//8	
残土処分工		D I D区域内 距離14km 0.28BH DT4ｵ		m3	210					第19号表, SX1035//7	
試掘工 積込2次0.28m3、DT4ｵ車 1/2+人力1/2		L=1m H=0.7m B=1m As10.7km廃路盤6.8km 市3号		箇所	3					第20号表, SZ5050//10	
試掘工 積込2次0.13m3、DT2ｵ車 1/2+人力1/2		L=1m H=0.7m B=1m As10.7km廃路盤6.8km 市歩道		箇所	1					第21号表, SZ5050//9	

(220016-0)

配水管布設工事
第2号内訳表の3
AZ0003-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2	L=1m H=0.8m B=1m As10.7km廃路盤6.8km 市3号	箇所	10				第22号表, SZ5050//8
試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2	L=1m H=0.9m B=1m As10.7km廃路盤6.8km 市3号	箇所	4				第23号表, SZ5050//11
試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2	L=1m H=1m B=1m As10.7km廃路盤6.8km 市3号	箇所	1				第24号表, SZ5050//6
試掘工 積込2次0.28m3、DT2t車 1/2+人力1/2	L=1m H=1.2m B=1m As10.7km廃路盤6.8km 市3号	箇所	1				第25号表, SZ5050//5
合 計		式	1				

(220016-0)

配水管布設工事 第3号内訳表の1 AZ0004-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
鋳鉄管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 75mm以下	m	121.1				第26号表, SS0110//1	
鋳鉄管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 100mm	m	248.2				第27号表, SS0110//2	
鋳鉄管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 150mm	m	103				第28号表, SS0110//3	
鋳鉄管継手取外し工		K形(普通継手) 75mm	口	1				第29号表, SS0136//3	
鋳鉄管継手取外し工		K形(普通継手) 100mm	口	1				第30号表, SS0136//1	
フランジ継手工		7.5K 75mm (80)	口	8				第31号表, SS0140//1	
フランジ継手工		7.5K 100mm	口	1				第32号表, SS0140//2	
フランジ継手工		10K 50mm	口	1				第33号表, SS0140//3	
G X形継手接合工		異形管(G-Link接合) φ 75mm	口	4				第34号表, SS0165//1	
G X形継手接合工		直管 φ 100mm	口	59				第35号表, SS0165//2	

(220016-0)

内訳書										種別：
配水管布設工事 第3号内訳表の2 AZ0004-0000-01										形状：
										備考：
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
G X形継手接合工		異形管 φ 100mm		口	27				第36号表, SS0165//3	
G X形継手接合工		異形管(G-Link接合) φ 100mm		口	3				第37号表, SS0165//4	
G X形継手接合工		直管 φ 150mm		口	22				第38号表, SS0165//5	
G X形継手接合工		異形管 φ 150mm		口	15				第39号表, SS0165//6	
S 50形継手接合工		直管		口	32				第40号表, SS0168//1	
S 50形継手接合工		抜止め押輪		口	31				第41号表, SS0168//2	
G X継手挿口加工工		φ 100 タッピンねじ式		口	9				第42号表, SS0175//1	
G X継手挿口加工工		φ 150 タッピンねじ式		口	6				第43号表, SS0175//2	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 50mm		口	4				第44号表, SS0220//1	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 50mm		m	13.4				第45号表, SS0320//1	

(220016-0)

配水管布設工事 第3号内訳表の3 AZ0004-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
T S継手工		φ 50mm	口	29				第46号表, SS0330//1	
鋳鉄製仕切弁設置工（機械）		φ 100mm たて型	基	7				第47号表, SS0460//1	
鋳鉄製仕切弁設置工（機械）		φ 50mm たて型	基	6				第48号表, SS0460//2	
鋳鉄製仕切弁設置工（機械）		φ 150mm たて型	基	2				第49号表, SS0460//3	
消火栓設置工(人力)		地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	4				第50号表, SS0520//1	
メカニカル継手工		75mm K形 離脱防止押輪	口	2				第51号表, SX0130//3	
メカニカル継手工		100mm K形 離脱防止押輪	口	20				第52号表, SX0130//1	
メカニカル継手工		150mm K形 離脱防止押輪	口	6				第53号表, SX0130//2	
ホ°リエチレンスリーブ°被覆工		75mm 年号標示テープ°	m	1.5				第54号表, SX0200//1	
ホ°リエチレンスリーブ°被覆工		50mm 年号標示テープ°	m	119.6				第55号表, SX0200//2	

(220016-0)

配水管布設工事 第3号内訳表の4 AZ0004-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
ホ°リーチレンスリーブ°被覆工		100mm 年号標示テープ°	m	248.2				第56号表, SX0200//3	
ホ°リーチレンスリーブ°被覆工		150mm 年号標示テープ°	m	103				第57号表, SX0200//4	
鋳鉄管切断工		φ 50mm (エンジンカッター)	口	14				第58号表, SX0410//3	
鋳鉄管切断工		φ 75mm (エンジンカッター)	口	4				第59号表, SX0410//4	
鋳鉄管切断工		φ 100mm (エンジンカッター)	口	4				第60号表, SX0410//1	
鋳鉄管切断工		φ 150mm (エンジンカッター)	口	1				第61号表, SX0410//2	
鋳鉄管切断工 (撤去時)		ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ 75mm エンジンカッター	口	6				第62号表, SX0411//3	
鋳鉄管切断工 (撤去時)		ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ 100mm エンジンカッター	口	5				第63号表, SX0411//1	
鋳鉄管切断工 (撤去時)		ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ 150mm エンジンカッター	口	1				第64号表, SX0411//2	
鋳鉄管切断・溝切り加工工		φ 100mm G X形/2工程(専用工具使用)	口	14				第65号表, SX0420//1	

(220016-0)

配水管布設工事 第3号内訳表の5 AZ0004-0000-01								内訳書		種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
鑄鉄管溝切り加工工		φ 100mm G X形/専用工具使用		口	1				第66号表, SX0420//2		
鑄鉄管切断・溝切り加工工		φ 150mm G X形/2工程(専用工具使用)		口	7				第67号表, SX0420//3		
管明示シート工(埋設標識シート)		φ 450以下(一条)		m	493				第68号表, SZ0005//1		
弁室築造工(人力据付)		VP使用		箇所	16				第69号表, SZ0035//1		
栓室築造工(消火栓・空気弁)		レゾコン丸型3号 鉄蓋：200A：200C：40S：30K		箇所	4				第70号表, SZ0052//1		
管貫通部取壊復旧工		φ 50以下 モルタル1:3 16.8km		箇所	5				第71号表, SZ5030//2		
分水栓建込工		配管呼び径 φ 50 本管呼び径鑄鉄管 φ 150		箇所	1				第72号表, SS0710//6		
仮トイレ設置工		φ 100 材工共		箇所	1	()	()		第73号表, SZ4055//1		
仮トイレ設置工		φ 100 材工共 仮弁無		箇所	2	()	()		第74号表, SZ4055//4		
合 計				式	1		()				

(220016-0)

給水管工事
第4号内訳表
AZ0102-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 30	m.	1.5	()	()		E201030
ポ リエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ 20	m	226	()	()		G101020
ポ リエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ 25	m	4	()	()		G101025
PPサドル分水栓(分止水栓ソケット一体型)	JWWA B 117準拠、WSA B 011 S50形用 φ 50× φ 20 密着コ含	個	24	()	()		L001050/10
HI サドル分水栓(伸縮継手一体型)	JWWA B117準拠 鋳鉄用 φ 150× φ 30 密着コ含	組	1	()	()		L002153
PP サドル分水栓(分止水栓ソケット一体型)	JWWA B 117準拠、WSA B 011 鋳鉄用 φ 100× φ 20 密着コ含	組	43	()	()		L005100
PP サドル分水栓(分止水栓ソケット一体型)	JWWA B 117準拠、WSA B 011 鋳鉄用 φ 100× φ 25 密着コ含	組	1	()	()		L005101
PP サドル分水栓(分止水栓ソケット一体型)	JWWA B 117準拠、WSA B 011 鋳鉄用 φ 150× φ 20 密着コ含	組	6	()	()		L005150
合 計		式	1		()		

(220016-0)

給水管工事 第5号内訳表の1 AZ0103-0000-01										種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	470				第2号表, SP1D210//1		
小型バックホウ掘削積込		小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次		m3	23				第3号表, SS1000//1		
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	73				第4号表, SS1000//2		
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次		m2	33				第5号表, SS1040//1		
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	108				第6号表, SS1040//2		
管路埋戻工(機械)		埋戻材 真砂土 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次		m3	11				第7号表, SX1010//2		
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次		m3	12				第8号表, SX1010//3		
管路埋戻工(機械)		埋戻材 真砂土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	35				第9号表, SX1010//6		
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	5				第10号表, SX1010//5		
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	32				第11号表, SX1010//4		

(220016-0)

給水管工事
第5号内訳表の2
AZ0103-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
残塊処分工(Asガラ掘削))	処分B(再資源化)	D I D区域内	運搬距離4.6km ダンプトラック2t、2次0.13m3	m3	1							第12号表, SX1030//17	
残塊処分工(Asガラ掘削))	処分B(再資源化)	D I D区域内	運搬距離10.7km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	5							第13号表, SX1030//2	
路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D区域内	運搬距離6.8km 良好(舗装道) 積込2次0.13m3、DT2t車	m3	3							第14号表, SX1036//8	
路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D区域内	運搬距離6.8km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	11							第15号表, SX1036//2	
舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm	2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	108							第16号表, SX1070//1	
舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm	2t車 プライムコート 仕上厚3cm 歩道	m2・1層	33							第17号表, SX1070//4	
残土処分工		D I D区域内	距離3.6km 0.13BH DT2t	m3	20							第18号表, SX1035//8	
残土処分工		D I D区域内	距離14km 0.28BH DT4t	m3	62							第19号表, SX1035//7	
合	計			式	1								

(220016-0)

給水管工事
第6号内訳表の1
AZ0104-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
硬質塩化ビニル管据付工	φ 30mm	m	1.5				第75号表, SS0320//2
ポリエチレン管据付工	φ 20mm	m	226				第76号表, SS0350//2
ポリエチレン管据付工	φ 25mm	m	4				第77号表, SS0350//1
分水栓建込工	配管呼び径 φ 20 本管呼び径 鋳鉄管 φ 50	箇所	24				第78号表, SS0710//5
分水栓建込工	配管呼び径 φ 20 本管呼び径 鋳鉄管 φ 100	箇所	43				第79号表, SS0710//4
分水栓建込工	配管呼び径 φ 20 本管呼び径 鋳鉄管 φ 150	箇所	6				第80号表, SS0710//3
分水栓建込工	配管呼び径 φ 25 本管呼び径 鋳鉄管 φ 100	箇所	1				第81号表, SS0710//2
分水栓建込工	配管呼び径 φ 30 本管呼び径 鋳鉄管 φ 150	箇所	1				第82号表, SS0710//1
コア取付け工	呼び径 φ 20	箇所	73				第83号表, SS0715//3
コア取付け工	呼び径 φ 25	箇所	1				第84号表, SS0715//2

(220016-0)

給水管工事 第6号内訳表の2 AZ0104-0000-01										内訳書		種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額		雑	摘 要		
コア取付け工		呼び径 φ 30		箇所	1						第85号表, SS0715//1		
管明示シート工(埋設標識シート)		φ 450以下(一条)		m	231.5						第68号表, SZ0005//1		
ポリ管保護工		保温チューブ 込み φ 20		m	226						第86号表, SZ0090//2		
ポリ管保護工		保温チューブ 込み φ 25		m	4						第87号表, SZ0090//1		
道路接続工		φ 20 止水栓交換		箇所	29	()		()			第88号表, SZ3075//2		
道路接続工		φ 20 止水栓既設流用		箇所	2	()		()			第89号表, SZ3075//3		
道路接続工		φ 30 分岐弁無		箇所	1	()		()			第90号表, SZ3080//2		
メーター廻り改良工		φ 20 土 鉄蓋交換		箇所	4	()		()			第91号表, SZ3055//2		
メーター廻り改良工		φ 20 コンクリート 鉄蓋交換		箇所	24	()		()			第92号表, SZ3055//3		
メーター廻り改良工		φ 20 アスファルト 鉄蓋交換		箇所	4	()		()			第93号表, SZ3055//7		

(220016-0)

給水管工事
第6号内訳表の3
AZ0104-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
メ-タ-廻り改良工	φ 13 先行整備 土 鉄蓋交換	箇所	3	()	()		第94号表, SZ3055//4
メ-タ-廻り改良工	φ 13 先行整備 コンクリ-ト 鉄蓋交換	箇所	7	()	()		第95号表, SZ3055//5
メ-タ-廻り改良工	φ 25 コンクリ-ト 鉄蓋交換	箇所	1	()	()		第96号表, SZ3055//6
合 計		式	1		()		

(220016-0)

撤去工事
第7号内訳表
AZ0202-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
RF フランジ ぶた	JIS G5526・5527 JWWA G114 φ 75 (内面エポキシ粉体塗装)	個	1	()	()		D8K1075
フランジ 接合部品 RF形 7.5K	RF+ボルト φ 75 (SUS304)	組	1	()	()		DN02075
フランジ 補強金具	SUSボルト φ 75	組	2	()	()		DN61075
合 計		式	1		()		

(220016-0)

撤去工事 第8号内訳表の1 AZ0203-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	930				第2号表, SP1D210//1
小型バックホウ掘削積込		小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次		m3	74				第3号表, SS1000//1
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	264				第4号表, SS1000//2
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次		m2	59				第5号表, SS1040//1
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	239				第6号表, SS1040//2
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次		m3	75				第8号表, SX1010//3
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	190				第10号表, SX1010//5
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	72				第11号表, SX1010//4
残塊処分工(アスファルト掘削))処分B(再資源化)		D I D区域内 運搬距離4.6km ダンプトラック2t、2次0.13m3		m3	2				第12号表, SX1030//17
残塊処分工(アスファルト掘削))処分B(再資源化)		D I D区域内 運搬距離10.7km ダンプトラック4t、2次0.28m3		m3	12				第13号表, SX1030//2

(220016-0)

撤去工事
第8号内訳表の2
AZ0203-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
路盤材処分工(再生クラッシャー)		D I D区域内 運搬距離6.8km 良好(舗装道)	積込2次0.13m3、DT2t車	m3	6							第14号表, SX1036//8	
路盤材処分工(再生クラッシャー)		D I D区域内 運搬距離6.8km 良好(舗装道)	積込2次0.28m3、DT4t車	m3	24							第15号表, SX1036//2	
舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート	仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	239							第16号表, SX1070//1	
舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート	仕上厚3cm 歩道	m2・1層	59							第17号表, SX1070//4	
残土処分工		D I D区域内 距離3.6km	0.13BH DT2t	m3	68							第18号表, SX1035//8	
残土処分工		D I D区域内 距離14km	0.28BH DT4t	m3	240							第19号表, SX1035//7	
合	計			式	1								

(220016-0)

撤去工事
第9号内訳表
AZ0204-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径75mm以下	m	169				第97号表, SS0111//1
鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径100mm	m	191				第98号表, SS0111//2
鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径150mm	m	104				第99号表, SS0111//3
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	3				第31号表, SS0140//1
栓室撤去工 消火栓	人力(土工～仮復旧含む)消火栓処分含 仮0km処分14kmAs10.7kmCo16.8km	箇所	4				第100号表, SZ1030//2
弁室撤去工 仕切弁・バルブ	人力(土工～仮復旧含む)仕切弁・バルブ処分含 仮0km処分14kmAs10.7kmCo16.8km	箇所	14				第101号表, SZ1030//3
鋳鉄管継手取外し工	フランジ 7.5K 75mm	口	1				第102号表, SS0136//4
管貫通部取壊復旧工	φ50以下 モルタル1:3 10.7km	箇所	1				第103号表, SZ5030//3
現場発生品運搬工	積込荷卸運搬×1回	回	5				第104号表, SZ1070//8
合 計		式	1				

(220016-0)

内訳書										種別：
舗装工事 第10号内訳表の1 AZ0303-0000-01										形状：
										備考：
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	180				第2号表, SP1D210//1	
舗装版破砕 アスファルト舗装版		15cm以下 騒音振動対策必要 障害無 積込有		m2	2,750				第105号表, SP1D110//3	
不陸整正		13mm以上17mm未満 再生クラッシュラン RC-30		m2	216				第106号表, SPZB010//2	
不陸整正		13mm以上17mm未満 再生粒度調整碎石 RM-25		m2	2,530				第107号表, SPZB010//1	
表層(歩道部)機械 1.4m以上		30mm フライムコート 再生細粒度アスコン13mm		m2	216				第108号表, SXPB110//2	
表層(車道・路肩部)機械 3.0m超		50mm フライムコート 再生密粒度アスコン20mm		m2	2,530				第109号表, SXPB110//3	
残塊処分工(Asphalt掘削))処分B(再資源化)		D I D区域内 運搬距離4.6km 機械積込(小規模土工)		m3	6				第110号表, SX0021//7	
残塊処分工(Asphalt掘削))処分B(再資源化)		D I D区域内 運搬距離10.7km 機械積込 舗装厚15cm以下		m3	127				第111号表, SX0021//1	
区画線溶融式設置(破線 幅30cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無		m	1				第112号表, SA0030//2	
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)		塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無		m	92				第113号表, SA0030//3	

(220016-0)

舗装工事
第10号内訳表の2
AZ0303-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	21				第114号表, SA0030//4
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	10				第115号表, SA0030//5
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅15cm)	塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	8				第116号表, SA0030//6
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	70				第117号表, SA0030//7
区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	190				第118号表, SA0030//1
樹脂系すべり止め舗装工	R P N－ 3 0 1 制約無 夜間無	m2	62				第119号表, SA0370//3
合 計		式	1				

(220016-0)

交通管理工
第11号内訳表
AZ9301-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
交通誘導警備員 B	一般路線用	人	251				R4401
合 計		式	1				

(220016-0)

第12号内訳表
A88888-0001-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管(スクラップ) ヘビ- HS		t	11				K6100
鉄蓋(スクラップ) ヘビ-H2		t	0.9				K6200
合 計		式	1				

(220016-0)

第1号表
SYKYA10-0000-02

HIサドル分水栓(伸縮継手一体型) 1箇所当り単価表

種別 : 鋳鉄管用 φ150×φ50
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HI サドル分水栓(伸縮継手一体型)	JWWA B117準拠 鋳鉄用φ150×φ50 密着コア含	組	1	()	()		L002155
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径鋳鉄管φ150	箇所	1				第72号表, SS0710//6
コア取付け工	呼び径φ50	箇所	1				第120号表, SS0715//4
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

第2号表
SP1D210-0000-01

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下
形 式 :
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	15.42				
K1	10.49		Q2082/10	[基準単価]コンクリート切損料(超低騒音型)/パッキム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	M2082/10
R	57.13				
R1	19.6		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	10.55		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	8.73		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	27.45				
Z1	23.29		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)	T2408
Z2	2.83		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

(220016-0)

第3号表
SS1000-0000-01

小型バックホウ掘削積込 100m3当り単価表

種別：小型BH クラ型 山積0.13m3排ガス2次
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
小型バックホウ運転	クラ型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第121号表, SM020//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(220016-0)

第4号表
SS1000-0000-02

バックホウ掘削積込 100m3当り単価表

種別 :BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第122号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(220016-0)

第5号表
SS1040-0000-01

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別 : 0cm超え10cm以下
形状 : 小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
小型バックホ運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第121号表, SM020//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(220016-0)

第6号表
SS1040-0000-02

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別 : 0cm超え10cm以下
形状 : BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第122号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(220016-0)

第7号表
SX1010-0000-02

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 真砂土
形状：小型BH クロー山積0.13m3排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
真砂土		m3	111				T0500
小型バックホウ運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第121号表, SM020//1
タンパ 運転	60～80kg	日					第123号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(220016-0)

第8号表
SX1010-0000-03

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別 : 埋戻材 再生クワッシャー RC-30
形状 : 小型BH クロー山積0.13m3排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
再生クワッシャー	RC-30	m3	127				T0546
小型バックホウ運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第121号表, SM020//1
タンパ 運転	60～80kg	日					第123号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(220016-0)

第9号表
SX1010-0000-06

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 真砂土
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
真砂土		m3	111				T0500
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第122号表, SM025//1
タンパ 運転	60～80kg	日					第123号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(220016-0)

第10号表
SX1010-0000-05

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別 : 埋戻材 再生クワッシャー RC-30
形状 : BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
再生クワッシャー	RC-30	m3	127				T0546
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第122号表, SM025//1
タンパ 運転	60～80kg	日					第123号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(220016-0)

第11号表
SX1010-0000-04

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別 : 埋戻材 再生粒調砕石RM-25
形状 : BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
再生粒度調整砕石	RM-25	m3	127				T0555/1
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第122号表, SM025//1
タンパ 運転	60～80kg	日					第123号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(220016-0)

第12号表
SX1030-0000-17

残塊処分工(Asが`ラ(掘削))処分B(再資源化) 1m3当り単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離4.6km
形状 : ダンプトラック2t、2次0.13m3
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=4.6km As塊 DID区域内	m3	1				第124号表, SS1030//32
投棄料(AS殻)		m3	1				K5647
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(220016-0)

第13号表
SX1030-0000-02

残塊処分工(Asが`ラ(掘削))処分B(再資源化) 1m3当り単価表

種別 : D I D 区域内 運搬距離10. 7km
形状 : タ`ンブ`トラック4t、2次0. 28m3
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0. 28m3、タ`ンブ`トラック4t車 L=10. 7km As塊 DID区域内	m3	1				第125号表, SS1030//7
投棄料(AS殻)		m3	1				K5686
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(220016-0)

第14号表
SX1036-0000-08

路盤材処分工(再生クラッシュラン)

1m3当り単価表

種別 : DID区域内 運搬距離6.8km 良好(舗装道)
形状 : 積込2次0.13m3、DT2t車
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.13m3、タンブトラック2t車 L=6.8km 土砂 DID区域内	m3	1				第126号表, SS1030//31
投棄料(路盤RC、RM)		m3	1				K5708
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(220016-0)

第15号表
SX1036-0000-02

路盤材処分工(再生クラッシュラン)

1m3当り単価表

種別 : DID区域内 運搬距離6.8km 良好(舗装道)
形状 : 積込2次0.28m3、DT4t車
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タンブトラック4t車 L=6.8km 土砂 DID区域内	m3	1				第127号表, SS1030//5
投棄料(路盤RC、RM)		m3	1				K5708
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(220016-0)

第16号表
SX1070-0000-01舗装工(人力施工) 100m²・1層当り単価表種別 : 再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 2t車	t	12.573				第128号表, SY9010//1
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
振動ロー運転	ハートガイト式 0.5～0.6t	日				15	第129号表, SM091//1
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第130号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m ² ・1層	100				
単 位 当 り		m ² ・1層	1				

(220016-0)

第17号表
SX1070-0000-04

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

種別 : 再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート
形状 : 仕上厚3cm 歩道
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 2t車	t	7.26				第128号表, SY9010//1
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
振動ロー運転	ハットガット式 0.5～0.6t	日				15	第129号表, SM091//1
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第130号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(220016-0)

第18号表
SX1035-0000-08

残土処分工 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 距離3.6km
形状 : 0.13BH DT2t
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
投棄料(土砂)		m3	1				K6030
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=3.6km 土砂 DID区域内	m3	1				第131号表, SS1030//23
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(220016-0)

第19号表
SX1035-0000-07

残土処分工 1m3当り単価表

種別 : D I D区域内 距離14km
形状 : 0.28BH DT4t
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
投棄料(土砂)		m3	1				K6008
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=14km 土砂 DID区域内	m3	1				第132号表, SS1030//21
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(220016-0)

第20号表の1 SZ5050-0000-10 試験工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表 種別 : L=1m H=0.7m B=1m 形状 : As10.7km廃路盤6.8km 市3号 備考 :							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				第2号表, SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1				第133号表, SS1040//4
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離10.7km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.05				第13号表, SX1030//2
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.33				第134号表, SS1000//4
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.33				第135号表, SZ5025//1
路盤材処分工(再生クラッシャー)	D I D区域内 運搬距離6.8km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.3				第15号表, SX1036//2
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.35				第136号表, SX1010//9
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.3				第11号表, SX1010//4
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1				第16号表, SX1070//1
諸雑費		式					Z9000

(220016-0)

第20号表の2
SZ5050-0000-10

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1m H=0.7m B=1m
 形状 : As10.7km 廢路盤6.8km 市3号
 備考 :

[illegible]

(220016-0)

第21号表の1 SZ5050-0000-09 試験工 積込2次0.13m ³ 、DT2t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表 種別 : L=1m H=0.7m B=1m 形状 : As10.7km 廃路盤6.8km 市歩道 備考 :							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				第2号表, SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m ³ 排ガス2次	m ²	1				第137号表, SS1040//6
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離10.7km ダンプトラック2t、2次0.13m ³	m ³	0.03				第138号表, SX1030//10
小型バックホウ掘削積込	小型BH クローラ型 山積0.13m ³ 排ガス2次	m ³	0.34				第139号表, SS1000//6
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・粘土)	m ³	0.34				第135号表, SZ5025//1
路盤材処分工(再生クラッシャー)	D I D区域内 運搬距離6.8km 良好(舗装道) 積込2次0.13m ³ 、DT2t車	m ³	0.15				第14号表, SX1036//8
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 小型BH クローラ山積0.13m ³ 排ガス2次	m ³	0.52				第140号表, SX1010//12
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 小型BH クローラ山積0.13m ³ 排ガス2次	m ³	0.15				第141号表, SX1010//1
舗装工(人力施工)	再生細粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚3cm 歩道	m ² ・1層	1				第142号表, SX1070//3
諸雑費		式					Z9000

(220016-0)

第21号表の2
SZ5050-0000-09

試掘工 積込2次0.13m³、DT2t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1m H=0.7m B=1m
形状 : As10.7km 廃路盤6.8km 市歩道
備考 :

[illegible]

(220016-0)

第22号表の1 SZ5050-0000-08 試験工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表 種別 : L=1m H=0.8m B=1m 形状 : As10.7km廃路盤6.8km 市3号 備考 :							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				第2号表, SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1				第133号表, SS1040//4
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離10.7km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.05				第13号表, SX1030//2
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.38				第134号表, SS1000//4
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.38				第135号表, SZ5025//1
路盤材処分工(再生クラッシャー)	D I D区域内 運搬距離6.8km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.3				第15号表, SX1036//2
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.45				第136号表, SX1010//9
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.3				第11号表, SX1010//4
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1				第16号表, SX1070//1
諸雑費		式					Z9000

(220016-0)

第22号表の2
SZ5050-0000-08

試掘工 積込2次0.28m³、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1m H=0.8m B=1m
形状 : As10.7km 廢路盤6.8km 市3号
備考 :

[illegible]

(220016-0)

第23号表の1 SZ5050-0000-11 試験工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表 種別 : L=1m H=0.9m B=1m 形状 : As10.7km廃路盤6.8km 市3号 備考 :							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				第2号表, SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1				第133号表, SS1040//4
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離10.7km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.05				第13号表, SX1030//2
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.43				第134号表, SS1000//4
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.43				第135号表, SZ5025//1
路盤材処分工(再生クラッシャー)	D I D区域内 運搬距離6.8km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.3				第15号表, SX1036//2
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.55				第136号表, SX1010//9
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.3				第11号表, SX1010//4
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1				第16号表, SX1070//1
諸雑費		式					Z9000

(220016-0)

第23号表の2
SZ5050-0000-11

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1m H=0.9m B=1m
形状 : As10.7km 廢路盤6.8km 市3号
備考 :

[illegible]

(220016-0)

第24号表の1 SZ5050-0000-06 試験工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表 種別 : L=1m H=1m B=1m 形状 : As10.7km廃路盤6.8km 市3号 備考 :							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				第2号表, SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1				第133号表, SS1040//4
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離10.7km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.05				第13号表, SX1030//2
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.48				第134号表, SS1000//4
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.48				第135号表, SZ5025//1
路盤材処分工(再生クラッシャー)	D I D区域内 運搬距離6.8km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.3				第15号表, SX1036//2
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.65				第136号表, SX1010//9
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.3				第11号表, SX1010//4
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1				第16号表, SX1070//1
諸雑費		式					Z9000

(220016-0)

第24号表の2
SZ5050-0000-06

試掘工 積込2次0.28m³、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1m H=1m B=1m
形状 : As10.7km 廃路盤6.8km 市3号
備考 :

[illegible]

(220016-0)

第25号表の1 SZ5050-0000-05								種別 : L=1m H=1.2m B=1m 形状 : As10.7km廃路盤6.8km 市3号 備考 :	
試掘工 積込2次0.28m3、DT2t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表									
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				第2号表, SP1D210//1		
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1				第133号表, SS1040//4		
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離10.7km ダンプトラック2t、2次0.28m3、	m3	0.05				第143号表, SX1030//12		
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.58				第134号表, SS1000//4		
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.58				第135号表, SZ5025//1		
路盤材処分工(再生クラッシャー)	D I D区域内 運搬距離6.8km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT2t車	m3	0.3				第144号表, SX1036//7		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.85				第136号表, SX1010//9		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.3				第11号表, SX1010//4		
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1				第16号表, SX1070//1		
諸雑費		式					Z9000		

(220016-0)

第25号表の2
SZ5050-0000-05

試掘工 積込2次0.28m3、DT2t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1m H=1.2m B=1m
形状 : As10.7km 磨路盤6.8km 市3号
備考 :

[illegible]

(220016-0)

第26号表
SS0110-0000-01

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径φ75mm以下
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第145号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(220016-0)

第27号表
SS0110-0000-02

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径φ100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第145号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(220016-0)

第28号表
SS0110-0000-03

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径 φ 150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第145号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(220016-0)

第29号表
SS0136-0000-03

鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別 : K形(普通継手) 75mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220016-0)

第30号表
SS0136-0000-01

鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別 : K形(普通継手) 100mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220016-0)

第31号表
SS0140-0000-01

フランジ継手工 1口当り単価表

種別 : 7.5K 75mm (80)
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220016-0)

第32号表
SS0140-0000-02

フランジ継手工 1口当り単価表

種別 : 7.5K 100mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220016-0)

第33号表
SS0140-0000-03

フランジ継手工 1口当り単価表

種別 : 10K 50mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220016-0)

第34号表
SS0165-0000-01

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ75mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220016-0)

第35号表
SS0165-0000-02

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別 : 直管 φ100mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220016-0)

第36号表
SS0165-0000-03

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220016-0)

第37号表
SS0165-0000-04

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220016-0)

第38号表
SS0165-0000-05

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ150mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220016-0)

第39号表
SS0165-0000-06

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ150mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220016-0)

第40号表
SS0168-0000-01

S 50形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220016-0)

第41号表
SS0168-0000-02

S 50形継手接合工 1口当り単価表

種別：抜止め押輪
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220016-0)

第42号表
SS0175-0000-01

G X継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ100 タッピンねじ式
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220016-0)

第43号表
SS0175-0000-02

G X継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ 150 タッピンねじ式
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220016-0)

第44号表
SS0220-0000-01

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(220016-0)

第45号表
SS0320-0000-01

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表

種別：φ 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(220016-0)

第46号表
SS0330-0000-01

T S 継手工 2口当り単価表

種別：φ 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(220016-0)

第47号表
SS0460-0000-01

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第145号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(220016-0)

第48号表
SS0460-0000-02

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ 50mm たて型
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第145号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(220016-0)

第49号表
SS0460-0000-03

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ150mm たて型
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第145号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(220016-0)

第50号表
SS0520-0000-01

消火栓設置工(人力) 1箇所当り単価表

種別：地下式 単口
形状：フランジ継手工控除
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(220016-0)

第51号表
SX0130-0000-03

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別 : 75mm K形
形状 : 離脱防止押輪
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220016-0)

第52号表
SX0130-0000-01

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別 : 100mm K形
形状 : 離脱防止押輪
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220016-0)

第53号表
SX0130-0000-02

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別：150mm K形
形状：離脱防止押輪
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220016-0)

第54号表
SX0200-0000-01

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：75mm 年号標示テープ
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
防食用ポリエチレンスリーブ	JWWA K158 φ 75	m	137.5				DZ1010
年号標示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	151				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(220016-0)

第55号表
SX0200-0000-02

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別 : 50mm 年号標示テープ
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
防食用ポリエチレンスリーブ	JDPA G 1052 φ 50	m	137.5				DZ1000
年号標示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	151				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(220016-0)

第56号表
SX0200-0000-03

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 年号標示テープ
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
防食用ポリエチレンスリーブ	JWWA K158 φ 100	m	137.5				DZ1020
年号標示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	161.2				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(220016-0)

第57号表
SX0200-0000-04

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：150mm 年号標示テープ
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
防食用ポリエチレンスリーブ	JWWA K158 φ 150	m	132				DZ1030
年号標示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	183.6				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(220016-0)

第58号表
SX0410-0000-03

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ 50mm (エンジンカッター)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	500mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220016-0)

第59号表
SX0410-0000-04

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ 75mm (エンジンカッター)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	500mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220016-0)

第60号表
SX0410-0000-01

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ 100mm (エンジンカッター)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	500mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220016-0)

第61号表
SX0410-0000-02

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ 150mm (エンジンカッター)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	500mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220016-0)

第62号表
SX0411-0000-03

鑄鉄管切断工（撤去時）
 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ75mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	既設管350mm以下用	日					MZ0240/3
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220016-0)

第63号表
SX0411-0000-01

鑄鉄管切断工（撤去時）
 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ100mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	既設管350mm以下用	日					MZ0240/3
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220016-0)

第64号表
SX0411-0000-02

鑄鉄管切断工（撤去時）
 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ150mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	既設管350mm以下用	日					MZ0240/3
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220016-0)

第65号表
SX0420-0000-01

鑄鉄管切断・溝切り加工工 1口当り単価表

種別：φ100mm GX形/2工程(専用工具使用)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
NS・GX形 溝切2工程 専用工具損料	φ 100mm	日					MZ0360/1
溝切り・切断刃損耗費	溝切刃価格/2+切断刃	式	0.017				K3900
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220016-0)

第66号表
SX0420-0000-02

鑄鉄管溝切り加工工 1口当り単価表

種別：φ100mm GX形/専用工具使用
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
NS・GX形 溝切2工程 専用工具損料	φ 100mm	日					MZ0360/1
溝切り・切断刃損耗費	溝切刃価格/2+切断刃	式	0.012				K3900
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220016-0)

第67号表
SX0420-0000-03

鑄鉄管切断・溝切り加工工 1口当り単価表

種別：φ150mm GX形/2工程(専用工具使用)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
NS・GX形 溝切2工程 専用工具損料	φ 150mm	日					MZ0360/2
溝切り・切断刃損耗費	溝切刃価格/2+切断刃	式	0.025				K3900
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220016-0)

第68号表
SZ0005-0000-01

管明示シート工(埋設標識シート) 100m当り単価表

種別：φ 450以下(一条)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋設標識シート	高槻市水道部承認(TWWA) W=150 ダブル折り込み	m	100				DX04760
管明示シート工		m	100				第146号表, SS0780//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(220016-0)

第69号表
SZ0035-0000-01

弁室築造工(人力据付) 10箇所当り単価表

種別 : VP使用
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(220016-0)

第70号表
SZ0052-0000-01

栓室築造工(消火栓・空気弁) 1箇所当り単価表

種別：レジンコン丸型3号
形状：鉄蓋：200A：200C：40S：30K
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1				第147号表, SS0900//1
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1				第148号表, SS0904//1
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1				第149号表, SS0904//2
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1				第150号表, SS0904//3
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1				第151号表, SS0904//4
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(220016-0)

第71号表
SZ5030-0000-02

管貫通部取壊復旧工 10箇所当り単価表

種別：φ 50以下 モルタル1:3
形状：16. 8km
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0. 18				第152号表, SAY0360//1
残塊処分工(コガラ(無筋))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離16. 8km ダンプトラック4t、2次0. 28m3	m3	0. 18				第153号表, SX1030//11
モルタル練	普通 混合比1:3	m3	0. 174				第154号表, SPZ5020//1
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(220016-0)

第72号表
SS0710-0000-06

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別 : 配管呼び径 φ 50
形状 : 本管呼び径 鋳鉄管 φ 150
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(220016-0)

<div> <div>第73号表 SZ4055-0000-01</div> <div>仮トレン設置工 1箇所当り単価表</div> <div> 種別：φ100 形状：材工共 備考： </div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
メカニカル継手工	100mm K形 離脱防止押輪	口	1				第52号表, SX0130//1
硬質塩化ビニル管据付工	φ 50mm	m	2				第45号表, SS0320//1
T S継手工	φ 50mm	口	8				第46号表, SS0330//1
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	3				第44号表, SS0220//1
鋳鉄管継手取外し工	K形(普通継手) 100mm	口	1				第30号表, SS0136//1
仮トレン材料(栓、バルブ類)	φ 100	式	1	()	()		第155号表, SZ4045//3
仮トレン材料(配管材料)	φ 50	式	1	()	()		第156号表, SZ4050//1
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(220016-0)

第74号表
SZ4055-0000-04

仮ドレン設置工 1箇所当り単価表

種別：φ 100
形状：材工共 仮弁無
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
メカニカル継手工	100mm K形 離脱防止押輪	口	1				第52号表, SX0130//1
硬質塩化ビニル管据付工	φ 50mm	m	2				第45号表, SS0320//1
T S継手工	φ 50mm	口	8				第46号表, SS0330//1
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	1				第44号表, SS0220//1
鋳鉄管継手取外し工	K形(普通継手) 100mm	口	1				第30号表, SS0136//1
仮ドレン材料(栓、バルブ類)	φ 100	式	1	()	()		第157号表, SZ4045//1
仮ドレン材料(配管材料)	φ 50	式	1	()	()		第158号表, SZ4050//3
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(220016-0)

第75号表
SS0320-0000-02

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表

種別：φ 30mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(220016-0)

第76号表
SS0350-0000-02

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(220016-0)

第77号表
SS0350-0000-01

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ 25mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(220016-0)

第78号表
SS0710-0000-05

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
形状：本管呼び径鋳鉄管φ50
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(220016-0)

第79号表
SS0710-0000-04

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別 : 配管呼び径 φ 20
形状 : 本管呼び径 鑄鉄管 φ 100
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(220016-0)

第80号表
SS0710-0000-03

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
形状：本管呼び径鋳鉄管φ150
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(220016-0)

第81号表
SS0710-0000-02

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別 : 配管呼び径 φ 25
形状 : 本管呼び径 鑄鉄管 φ 100
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(220016-0)

第82号表
SS0710-0000-01

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別 : 配管呼び径 φ 30
形状 : 本管呼び径 鋳鉄管 φ 150
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(220016-0)

第83号表
SS0715-0000-03

コア取付け工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(220016-0)

第84号表
SS0715-0000-02

コア取付け工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ25
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(220016-0)

第85号表
SS0715-0000-01

コア取付け工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ30
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(220016-0)

第86号表
SZ0090-0000-02

ポリ管保護工 10m当り単価表

種別：保温チューブ[※]込み φ20
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ビニル粘着テープ [※]	JIS C2336 0.2×50mm	m	4				TZ0280
保温チューブ [※] リンタッチ	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	m	10				L501020
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(220016-0)

第87号表
SZ0090-0000-01

ポリ管保護工 10m当り単価表

種別：保温チューブ[※]込み φ25
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ビニル粘着テープ [※]	JIS C2336 0.2×50mm	m	4.3				TZ0280
保温チューブ [※] リンタッチ	高槻市水道部承認(TWWA) φ25	m	10				L501025
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(220016-0)

<div> <div>第88号表 SZ3075-0000-02</div> <div>道路接続工 1箇所当り単価表</div> <div> 種別：φ20 形状：止水栓交換 備考： </div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PP継手 リケット	WSA B 011 φ20 金属継手	個	1	()	()		G2E1020
分水栓閉栓ﾌﾟﾗｸﾞ 仮設	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	個	1	()	()		K404020
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	()	()		L102020
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	3				第159号表, SS0360//2
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第160号表, SS0750//2
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ20mm	口	1				第161号表, SS0220//3
引込位置明示工	釘	箇所	1				第162号表, SZ0075//1
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(220016-0)

第89号表
SZ3075-0000-03

道路接続工 1箇所当り単価表

種別：φ20
形状：止水栓既設流用
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PP継手 ヲケット	WSA B 011 φ20 金属継手	個	1	()	()		G2E1020
分水栓閉栓ﾌﾟﾗｸﾞ 仮設	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	個	1	()	()		K404020
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
ﾌﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	φ20mm	口	3				第159号表, SS0360//2
引込位置明示工	釘	箇所	1				第162号表, SZ0075//1
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(220016-0)

<div> <div>第90号表の1 SZ3080-0000-02</div> <div>道路接続工 1箇所当り単価表</div> <div> 種別：φ30 形状：分岐弁無 備考： </div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 30	m.	1	()	()		E201030
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 30	個	1	()	()		E7E1030
HIVP-TS形 90° エルボ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 30	個	2	()	()		E7C1030
HIVP-TS形 キャップ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 30	個	1	()	()		E7G1030
年号表示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	1				DX04750
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
硬質塩化ビニル管据付工	φ 30mm	m	1				第75号表, SS0320//2
T S継手工	φ 30mm	口	7				第163号表, SS0330//5
引込位置明示工	釘	箇所	1				第162号表, SZ0075//1
諸雑費		式					Z9000

(220016-0)

第90号表の2
SZ3080-0000-02

道路接続工 1箇所当り単価表

種別：φ30
形状：分岐弁無
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(220016-0)

<div> <div>第91号表の1 SZ3055-0000-02</div> <div>メーター廻り改良工 1箇所当り単価表</div> <div> 種別：φ20 形状：土 鉄蓋交換 備考： </div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ20	m	1	()	()		G101020
PP継手 エルボ 90°	WSA B 011 φ20	個	1	()	()		G2F7120
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	()	()		L102020
分・止水栓ソケット	WSA B011 φ20	個	1	()	()		L413020
MT ガイドナット MT-VP	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 ユニオンソケット含む	個	1	()	()		L406020
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	1	()	()		E7E1020
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ20	m	0.5	()	()		E201020
HIVP-TS形 90° エルボ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	2	()	()		E7C1020
普通レガ	210×100×60	個	8				HW60145
止水栓量水器鉄蓋 FCD	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	個	1				HW41020

(220016-0)

第91号表の2 SZ3055-0000-02								種別：φ 20 形状：土 鉄蓋交換 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
引込位置明示釘		高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764	
ポリエチレン管据付工		φ 20mm	m	1				第76号表, SS0350//2	
ポリ管保護工		保温チューブ 込み φ 20	m	1				第86号表, SZ0090//2	
ポリエチレン管継手工		φ 20mm	口	3				第159号表, SS0360//2	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 20mm	m	0.5				第164号表, SS0320//3	
T S継手工		φ 20mm	口	6				第165号表, SS0330//2	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 20mm	口	1				第161号表, SS0220//3	
量水器取付工(ねじ込み接合)		φ 20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第166号表, SS0750//3	
引込位置明示工		釘	箇所	1				第162号表, SZ0075//1	
人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・粘性土)	m3	0.2				第135号表, SZ5025//1	

(220016-0)

第91号表の3
SZ3055-0000-02

メ-ター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ 20
形状：土 鉄蓋交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋戻(人力)	真砂土 締固有	m3	0.2				第167号表, SY0124//3
残土処分工	D I D 区域内 距離14km 0.13BH DT2t	m3	0.2				第168号表, SX1035//11
諸雑費		式			()		Z9000
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(220016-0)

<div> 第92号表の1 SZ3055-0000-03 メーター廻り改良工 1箇所当り単価表 種別：φ20 形状：コンクリート 鉄蓋交換 備考： </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ20	m	1	()	()		G101020
PP継手 エルボ°90°	WSA B 011 φ20	個	1	()	()		G2F7120
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	()	()		L102020
分・止水栓ソケット	WSA B011 φ20	個	1	()	()		L413020
MT ガイドナット MT-VP	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 ユニオンソケット含む	個	1	()	()		L406020
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	1	()	()		E7E1020
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ20	m	0.5	()	()		E201020
HIVP-TS形 90° エルボ°(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	2	()	()		E7C1020
普通レガ°	210×100×60	個	8				HW60145
止水栓量水器鉄蓋 FCD	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	個	1				HW41020

(220016-0)

第92号表の2
SZ3055-0000-03

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ20
形状：コンクリート 鉄蓋交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	1				第76号表, SS0350//2
ポリ管保護工	保温チューブ 込み φ20	m	1				第86号表, SZ0090//2
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	3				第159号表, SS0360//2
硬質塩化ビニル管据付工	φ20mm	m	0.5				第164号表, SS0320//3
T S継手工	φ20mm	口	6				第165号表, SS0330//2
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ20mm	口	1				第161号表, SS0220//3
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第166号表, SS0750//3
引込位置明示工	釘	箇所	1				第162号表, SZ0075//1
舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下	m	3.4				第169号表, SP1D210//2

(220016-0)

第92号表の3 SZ3055-0000-03								種別：φ 20 形状：コンクリート 鉄蓋交換 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.03				第170号表, SAY0360//2	
人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.2				第135号表, SZ5025//1	
埋戻(人力)		真砂土 締固有	m3	0.2				第167号表, SY0124//3	
残塊処分工(Coガラ(無筋))処分B(再資源化)		D I D区域内 運搬距離10.7km ダンプトラック2t、2次0.13m3	m3	0.03				第171号表, SX1030//14	
残土処分工		D I D区域内 距離14km 0.13BH DT2t	m3	0.2				第168号表, SX1035//11	
モルタル練		普通 混合比1:3	m3	0.03				第154号表, SPZ5020//1	
コンクリート面金ゴテ仕上		手間のみ	m2	0.5				第172号表, SZ5005//1	
諸雑費			式			()		Z9000	
合 計			箇所	1		()			
単 位 当 り			箇所	1		()			

(220016-0)

第93号表の1
SZ3055-0000-07

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ20
形状：アスファルト 鉄蓋交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ20	m	1	()	()		G101020
PP継手 エルボ 90°	WSA B 011 φ20	個	1	()	()		G2F7120
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	()	()		L102020
分・止水栓ソケット	WSA B011 φ20	個	1	()	()		L413020
MT ガイトナット MT-VP	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 ユニオンソケット含む	個	1	()	()		L406020
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	1	()	()		E7E1020
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ20	m	0.5	()	()		E201020
HIVP-TS形 90° エルボ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	2	()	()		E7C1020
普通レガ	210×100×60	個	8				HW60145
止水栓量水器鉄蓋 FCD	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	個	1				HW41020

(220016-0)

第93号表の2 SZ3055-0000-07								種別：φ 20 形状：アスファルト 鉄蓋交換 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
引込位置明示釘		高槻市水道部承認(TWWA) 30×5. 5d コンクリート用	箇所	1				DX04764	
ポリエチレン管据付工		φ 20mm	m	1				第76号表, SS0350//2	
ポリ管保護工		保温チューブ 込み φ 20	m	1				第86号表, SZ0090//2	
ポリエチレン管継手工		φ 20mm	口	3				第159号表, SS0360//2	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 20mm	m	0. 5				第164号表, SS0320//3	
T S継手工		φ 20mm	口	6				第165号表, SS0330//2	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 20mm	口	1				第161号表, SS0220//3	
量水器取付工(ねじ込み接合)		φ 20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第166号表, SS0750//3	
引込位置明示工		釘	箇所	1				第162号表, SZ0075//1	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	3. 4				第2号表, SP1D210//1	

(220016-0)

第93号表の3
SZ3055-0000-07

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ20
形状：アスファルト 鉄蓋交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cmを超え10cm以下 障害有 積込有	m2	0.5				第173号表, SP1D110//2
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.2				第135号表, SZ5025//1
埋戻(人力)	真砂土 締固有	m3	0.2				第167号表, SY0124//3
残塊処分工(Asphalt掘削) 処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離10.7km ダンプトラック2t、2次0.13m3	m3	0.03				第138号表, SX1030//10
残土処分工	D I D区域内 距離14km 0.13BH DT2t	m3	0.2				第168号表, SX1035//11
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	0.5				第174号表, SX1070//5
諸雑費		式			()		Z9000
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(220016-0)

第94号表の1
SZ3055-0000-04

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ13 先行整備
形状：土 鉄蓋交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ20	m	1	()	()		G101020
PP継手 エルボ°90°	WSA B 011 φ20	個	1	()	()		G2F7120
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	()	()		L102020
分・止水栓ソケット	WSA B011 φ20	個	1	()	()		L413020
MT メータ用片落ち管	高槻市水道部承認(TWWA) φ20×φ13 メータブッシング°	個	2	()	()		L411020
MT ガイトナット MT-VP	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 ニオンソケット含む	個	1	()	()		L406020
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	1	()	()		E7E1020
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ20	m	0.5	()	()		E201020
HIVP-TS形 90° エルボ°(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	2	()	()		E7C1020
HIVP-TS形 異径ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20×φ13	個	1	()	()		E7B1020

(220016-0)

第94号表の2 SZ3055-0000-04								種別：φ13 先行整備 形状：土 鉄蓋交換 備考：	
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
普通インガ		210×100×60	個	8				HW60145	
止水栓量水器鉄蓋 FCD		高槻市水道部承認(TWWA) φ20	個	1				HW41020	
引込位置明示釘		高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764	
ポリエチレン管据付工		φ20mm	m	1				第76号表, SS0350//2	
ポリ管保護工		保温チューブ 込み φ20	m	1				第86号表, SZ0090//2	
ポリエチレン管継手工		φ20mm	口	3				第159号表, SS0360//2	
硬質塩化ビニル管据付工		φ20mm	m	0.5				第164号表, SS0320//3	
T S継手工		φ13mm	口	1				第175号表, SS0330//3	
T S継手工		φ20mm	口	7				第165号表, SS0330//2	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ20mm	口	3				第161号表, SS0220//3	

(220016-0)

第94号表の3
SZ3055-0000-04

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ13 先行整備
形状：土 鉄蓋交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ13 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第176号表, SS0750//4
引込位置明示工	釘	箇所	1				第162号表, SZ0075//1
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・埴質土)	m3	0.2				第135号表, SZ5025//1
埋戻(人力)	真砂土 締固有	m3	0.2				第167号表, SY0124//3
残土処分工	D I D区域内 距離14km 0.13BH DT2t	m3	0.2				第168号表, SX1035//11
諸雑費		式			()		Z9000
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(220016-0)

第95号表の1 SZ3055-0000-05										種別：φ13 先行整備 形状：コンクリート 鉄蓋交換 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要			
ポリエチレン二層管 1種 軟質		JIS K6762 φ20	m	1	()	()		G101020			
PP継手 エルボ°90°		WSA B 011 φ20	個	1	()	()		G2F7120			
MT 逆止弁付止水栓		高槻市水道部承認(TWWA) φ20 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	()	()		L102020			
分・止水栓ソケット		WSA B011 φ20	個	1	()	()		L413020			
MT メタ用片落ち管		高槻市水道部承認(TWWA) φ20×φ13 メターブッシング°	個	2	()	()		L411020			
MT ガイト°ナット MT-VP		高槻市水道部承認(TWWA) φ20 ニオンソケット含む	個	1	()	()		L406020			
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)		JIS K6743 準拠 φ20	個	1	()	()		E7E1020			
HIVP-TS形直管		JIS K6742 φ20	m	0.5	()	()		E201020			
HIVP-TS形 90° エルボ°(透明継手)		JIS K6743 準拠 φ20	個	2	()	()		E7C1020			
HIVP-TS形 異径ソケット(透明継手)		JIS K6743 準拠 φ20×φ13	個	1	()	()		E7B1020			

(220016-0)

第95号表の2 SZ3055-0000-05								種別：φ13 先行整備 形状：コンクリート 鉄蓋交換 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
普通	レガ	210×100×60	個	8								HW60145	
止水栓	量水器鉄蓋 FCD	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	個	1								HW41020	
引込位置	明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1								DX04764	
ポ	リエチレン管据付工	φ20mm	m	1								第76号表, SS0350//2	
ポ	リ管保護工	保温チューブ 込み φ20	m	1								第86号表, SZ0090//2	
ポ	リエチレン管継手工	φ20mm	口	3								第159号表, SS0360//2	
硬質塩化ビニル	管据付工	φ20mm	m	0.5								第164号表, SS0320//3	
T S	継手工	φ13mm	口	1								第175号表, SS0330//3	
T S	継手工	φ20mm	口	7								第165号表, SS0330//2	
小口径鋼管	継手工	ねじ込み接合 φ20mm	口	3								第161号表, SS0220//3	

(220016-0)

第95号表の3 SZ3055-0000-05								種別：φ13 先行整備 形状：コンクリート 鉄蓋交換 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑 摘 要		
量水器取付工(ねじ込み接合)		φ13 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1			第176号表, SS0750//4		
引込位置明示工		釘	箇所	1			第162号表, SZ0075//1		
舗装版切断 コンクリート舗装版		舗装厚:15cm以下	m	3.4			第169号表, SP1D210//2		
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.03			第170号表, SAY0360//2		
人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・礫質土)	m3	0.2			第135号表, SZ5025//1		
埋戻(人力)		真砂土 締固有	m3	0.2			第167号表, SY0124//3		
残塊処分工(コガラ(無筋))処分B(再資源化)		D I D区域内 運搬距離10.7km ダンプトラック2t、2次0.13m3	m3	0.03			第171号表, SX1030//14		
残土処分工		D I D区域内 距離14km 0.13BH DT2t	m3	0.2			第168号表, SX1035//11		
モルタル練		普通 混合比1:3	m3	0.03			第154号表, SPZ5020//1		
コンクリート面金ゴテ仕上		手間のみ	m2	0.5			第172号表, SZ5005//1		

(220016-0)

第95号表の4
SZ3055-0000-05

メ-ター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ13 先行整備
形状：コンクリート 鉄蓋交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
諸雑費		式			()		Z9000
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(220016-0)

<div> 第96号表の1 SZ3055-0000-06 メーター廻り改良工 1箇所当り単価表 種別：φ25 形状：コンクリート 鉄蓋交換 備考： </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ25	m	1	()	()		G101025
PP継手 エルボ°90°	WSA B 011 φ25	個	1	()	()		G2F7125
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ25 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	()	()		L102025
分・止水栓ソケット	WSA B011 φ25	個	1	()	()		L413025
MT ガイドナット MT-VP	高槻市水道部承認(TWWA) φ25 ユニオンソケット含む	個	1	()	()		L406025
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ25	個	1	()	()		E7E1025
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ25	m	0.5	()	()		E201025
HIVP-TS形 90° エルボ°(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ25	個	2	()	()		E7C1025
普通レガ°	210×100×60	個	8				HW60145
止水栓量水器鉄蓋 FCD	高槻市水道部承認(TWWA) φ25	個	1				HW41025

(220016-0)

第96号表の2 SZ3055-0000-06								種別：φ25 形状：コンクリート 鉄蓋交換 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
引込位置明示釘		高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764	
ポリエチレン管据付工		φ25mm	m	1				第77号表, SS0350//1	
ポリ管保護工		保温チューブ 込み φ25	m	1				第87号表, SZ0090//1	
ポリエチレン管継手工		φ25mm	口	3				第177号表, SS0360//1	
硬質塩化ビニル管据付工		φ25mm	m	0.5				第178号表, SS0320//4	
T S継手工		φ25mm	口	6				第179号表, SS0330//4	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ25mm	口	1				第180号表, SS0220//2	
量水器取付工(ねじ込み接合)		φ25 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第181号表, SS0750//5	
引込位置明示工		釘	箇所	1				第162号表, SZ0075//1	
舗装版切断 コンクリート舗装版		舗装厚:15cm以下	m	3.4				第169号表, SP1D210//2	

(220016-0)

第96号表の3
SZ3055-0000-06

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ25
形状：コンクリート 鉄蓋交換
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.03				第170号表, SAY0360//2
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.2				第135号表, SZ5025//1
埋戻(人力)	真砂土 締固有	m3	0.2				第167号表, SY0124//3
残塊処分工(コガラ(無筋))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離10.7km ダンプトラック2t、2次0.13m3	m3	0.03				第171号表, SX1030//14
残土処分工	D I D区域内 距離14km 0.13BH DT2t	m3	0.2				第168号表, SX1035//11
モルタル練	普通 混合比1:3	m3	0.03				第154号表, SPZ5020//1
コンクリート面金ゴテ仕上	手間のみ	m2	0.5				第172号表, SZ5005//1
諸雑費		式			()		Z9000
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(220016-0)

第97号表
SS0111-0000-01

鑄鉄管撤去工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径75mm以下
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第145号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(220016-0)

第98号表
SS0111-0000-02

鑄鉄管撤去工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第145号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(220016-0)

第99号表
SS0111-0000-03

鑄鉄管撤去工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第145号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(220016-0)

第100号表の1 SZ1030-0000-02							栓室撤去工 消火栓 10箇所当り単価表		種別：人力(土工～仮復旧含む)消火栓処分含 形状：仮0km処分14kmAs10.7kmCo16.8km 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
普通作業員				人					R0200	
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	40				第2号表, SP1D210//1	
舗装版破碎 アスファルト舗装版		4cmを超え10cm以下 障害有 積込有		m2	8.04				第173号表, SP1D110//2	
残塊処分工(Asｶﾞﾗ(掘削))処分B(再資源化)		D I D区域内 運搬距離10.7km 機械積込 舗装厚15cm以下		m3	0.4				第111号表, SX0021//1	
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無		m3	0.84				第152号表, SAY0360//1	
残塊処分工(Coｶﾞﾗ(無筋))処分B(再資源化)		D I D区域内 運搬距離16.8km 機械積込 舗装厚15cm以下		m3	0.84				第182号表, SX0021//3	
人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・ㇿ質土)		m3	4.78				第135号表, SZ5025//1	
残土処分工		D I D区域内 距離14km 0.28BH DT4t		m3	4.78				第19号表, SX1035//7	
埋戻(人力)		再生粒調砕石RM-25 締固有		m3	3				第183号表, SY0124//1	
埋戻(人力)		再生粒調砕石RM-25 締固有		m3	3.5				第184号表, SY0124//2	

(220016-0)

第100号表の2
SZ1030-0000-02

栓室撤去工 消火栓 10箇所当り単価表

種別：人力(土工～仮復旧含む)消火栓処分含
形状：仮0km処分14kmAs10.7kmCo16.8km
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	10				第16号表, SX1070//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(220016-0)

第101号表の1 SZ1030-0000-03 弁室撤去工 仕切弁・バルブ 10箇所当り単価表 種別：人力(土工～仮復旧含む)仕切弁・バルブ処分含 形状：仮0km処分14kmAs10.7kmCo16.8km 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	24				第2号表, SP1D210//1
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cmを超え10cm以下 障害有 積込有	m2	3.18				第173号表, SP1D110//2
残塊処分工(Asphalt(掘削))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離10.7km 機械積込 舗装厚15cm以下	m3	0.16				第111号表, SX0021//1
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.17				第152号表, SAY0360//1
残塊処分工(Coastal(無筋))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離16.8km 機械積込 舗装厚15cm以下	m3	0.17				第182号表, SX0021//3
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・粘性土)	m3	1.97				第135号表, SZ5025//1
残土処分工	D I D区域内 距離14km 0.28BH DT4t	m3	1.97				第19号表, SX1035//7
埋戻(人力)	再生粒調砕石RM-25 締固有	m3	1.08				第183号表, SY0124//1
埋戻(人力)	再生粒調砕石RM-25 締固有	m3	1.26				第184号表, SY0124//2

(220016-0)

第101号表の2
SZ1030-0000-03

弁室撤去工 仕切弁・バルブ 10箇所当り単価表

種別：人力(土工～仮復旧含む)仕切弁・バルブ処分含
形状：仮0km処分14kmAs10.7kmCo16.8km
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	3.6				第16号表, SX1070//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(220016-0)

第102号表
SS0136-0000-04

鋳鉄管継手取外し工
 1口当り単価表

種別 : フランジ 7.5K 75mm
 形状 :
 備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220016-0)

第103号表
SZ5030-0000-03

管貫通部取壊復旧工 10箇所当り単価表

種別：φ 50以下 モルタル1:3
形状：10. 7km
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0. 18				第152号表, SAY0360//1
残塊処分工(Coぱら(無筋))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離10. 7km ダンプトラック4t、2次0. 28m3	m3	0. 18				第185号表, SX1030//13
モルタル練	普通 混合比1:3	m3	0. 174				第154号表, SPZ5020//1
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(220016-0)

第104号表
SZ1070-0000-08

現場発生品運搬工 1回当り単価表

種別：積込荷卸運搬×1回
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
現場発生品及び支給品運搬	運搬距離=7km 1回平均質量=4t クレーン装置付 2t積 2t吊	回	1				第186号表, SX9500//10
諸雑費		式					Z9000
合 計		回	1				
単 位 当 り		回	1				

第105号表
SP1D110-0000-03

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 15cm以下 騒音振動対策必要
形 式 : 障害無 積込有
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	31.76				
K1	21.93		Q2001 [基準単価]コンクリート圧砕装置損料(大割機)/開口幅735～850mm 破碎力550～980kN		M2001
K2	9.83		QT067 [基準単価]バックホウ賃料 後方超小旋回/超低騒音/パワー型 山積0.45m3 (2011年規制)		MT047/20
R	62.64				
R1	28.07		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2	24.15		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3	10.42		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
Z	5.6				
Z1	5.6		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第106号表の1
SPZB010-0000-02

不陸整正 1m2当り 単価表

種 別 : 13mm以上17mm未満
形 式 : 再生クラッシュラン RC-30
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	19.53				
K1	モータレーダ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 2次基準値	9.54	Q171D/1	[基準単価]モータレーダ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 2次基準値	M171D/1
K2	ロードローラ損料/マカダム・排出ガス対策型 10t 2次基準値	7.55	Q1813/10	[基準単価]ロードローラ損料/マカダム・排出ガス対策型 10t 2次基準値	M1813/10
K3	タイヤローラ賃料/排出ガス対策型 8～20 t 2011基準値	2.44	QT1818	[基準単価]タイヤローラ賃料/8～20 t	MT1820
R	58.18				
R1	運転手(特殊)	37.25	U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2	特殊作業員	10.87	U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	普通作業員	8.1	U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R4	土木一般世話役	1.96	U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	22.29				
Z1	再生クラッシュラン/RC-30	15.51	J0545	[基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0～40mm)	T0546/1
Z2	軽油/パトロール給油	6.78	J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710
合 計					

第106号表の2
SPZB010-0000-02

不陸整正 1m2当り単価表

種別 : 13mm以上17mm未満
形式 : 再生クラッシャラン RC-30
備考 :

[illegible]

第107号表の1
SPZB010-0000-01

不陸整正 1m2当り 単価表

種 別 : 13mm以上17mm未満
形 式 : 再生粒度調整砕石 RM-25
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	19.53				
K1	モータレーダ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 2次基準値	9.54	Q171D/1	[基準単価]モータレーダ損料 排出ガス対策型/土工用 プレート幅3.1m 2次基準値	M171D/1
K2	ロードローラ損料/マカダム・排出ガス対策型 10t 2次基準値	7.55	Q1813/10	[基準単価]ロードローラ損料/マカダム・排出ガス対策型 10t 2次基準値	M1813/10
K3	タイヤローラ賃料/排出ガス対策型 8～20 t 2011基準値	2.44	QT1818	[基準単価]タイヤローラ賃料/8～20 t	MT1820
R	58.18				
R1	運転手(特殊)	37.25	U1400	[基準単価]運転手(特殊)	R1400
R2	特殊作業員	10.87	U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R3	普通作業員	8.1	U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
R4	土木一般世話役	1.96	U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
Z	22.29				
Z1	再生粒度調整砕石/RM-25	15.51	J0545	[基準単価]再生クラッシュラン/RC40 (0～40mm)	T0555/1
Z2	軽油/パトロール給油	6.78	J0710	[基準単価]軽油/パトロール給油	T0710
合 計					

第107号表の2
SPZB010-0000-01

不陸整正 1m2当り単価表

種別：13mm以上17mm未満
形式：再生粒度調整碎石 RM-25
備考：

[illegible]

(220016-0)

第108号表
SXPB110-0000-02

表層(歩道部)機械 1.4m以上 1m2当り単価表

種別 : 30mm プライムコート
形状 : 再生細粒度アスコン13mm
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
表層(歩道部) プライムコート PK-3	1.4m以上 30mm 再生細粒度アスコン13mm	m2	1				第187号表, SPZB160//1
合 計		m2	1				
単 位 当 り		m2	1				

(220016-0)

第109号表
SXPB110-0000-03

表層(車道・路肩部)機械 3.0m超 1m2当り単価表

種別 : 50mm プライムコート
形状 : 再生密粒度アスコン20mm
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
表層(車道・路肩部) プライムコート PK-3	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20)	m2	1				第188号表, SPZB130//2
合 計		m2	1				
単 位 当 り		m2	1				

第110号表
SX0021-0000-07

残塊処分工(Asが`う(掘削)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離4.6km
形状 : 機械積込(小規模土工)
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
殻運搬 舗装版破碎	機械積込(小規模土工) DID:有り 5.0km以下	m3	1				第189号表, SP13L10//5
投棄料(AS殻)		m3	1				K5647
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(220016-0)

第111号表
SX0021-0000-01

残塊処分工(Asが`う(掘削))処分B(再資源化) 1m3当り単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離10. 7km
形状 : 機械積込 舗装厚15cm以下
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:有り 19. 5km以下	m3	1				第190号表, SP13L10//1
投棄料(AS殻)		m3	1				K5686
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(220016-0)

第112号表
SA0030-0000-02

区画線溶融式設置(破線 幅30cm) 1000m当り単価表

種別 : 塗料白色 排水性舗装無 未供用無
形状 : 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 破線 30cm	m	1,000				T7630
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	k g	1,130			1	DZ02000/25
プライマー	区画線用	k g	50			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	50			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	73			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(220016-0)

第113号表
SA0030-0000-03

区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り単価表

種別 : 塗料白色 排水性舗装無 未供用無
形状 : 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 15cm	m	1,000				T7600
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	k g	570			1	DZ02000/25
プライマー	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	40			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(220016-0)

第114号表
SA0030-0000-04

区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm) 1000m当り単価表

種別 : 塗料白色 排水性舗装無 未供用無
形状 : 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 ゼブラ 45cm	m	1,000				T7657
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	k g	1,700			1	DZ02000/25
プライマー	区画線用	k g	75			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	75			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	89			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(220016-0)

第115号表
SA0030-0000-05

区画線溶融式設置(ゼブラ 幅15cm) 1000m当り単価表

種別 : 塗料白色 排水性舗装無 未供用無
形状 : 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 ゼブラ 15cm	m	1,000				T7648
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	k g	570			1	DZ02000/25
プライマー	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	47			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(220016-0)

第116号表
SA0030-0000-06

区画線溶融式設置(ゼブラ 幅15cm) 1000m当り単価表

種別 : 塗料黄色 排水性舗装無 未供用無
形状 : 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 ゼブラ 15cm	m	1,000				T7648
塗料 トラフィックペイント溶融型(黄)鉛・クロムフリー	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	570			1	DZ02000/75
プライマー	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	47			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(220016-0)

第117号表
SA0030-0000-07

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り 単価表

種別 : 塗料黄色 排水性舗装無 未供用無
形状 : 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				T7672
塗料 トラフィックペイント溶融型(黄)鉛・クロムフリー	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	570			1	DZ02000/75
プライマー	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	100			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(220016-0)

第118号表
SA0030-0000-01

区画線溶融式設置(矢印・記号・文字 幅15cm) 1000m当り 単価表

種別 : 塗料白色 排水性舗装無 未供用無
形状 : 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印・記号・文字 15cm換算	m	1,000				T7672
塗料 トラフィックペイント溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	k g	570			1	DZ02000/25
プライマー	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5
ガラスビーズ	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5
軽油	パトロール給油	リットル	100			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合 計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(220016-0)

第119号表
SA0370-0000-03

樹脂系すべり止め舗装工 10m2当り単価表

種別：RPN-301
形状：制約無 夜間無
備考：

[illegible]

(220016-0)

第120号表
SS0715-0000-04

コア取付け工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ50
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(220016-0)

第121号表
SM020-0000-01

小型バックホー運転 1日当り単価表

種別：クローラ型 山積0.13m3
形状：排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	23				T0710
小型バックホー損料(排出ガス対策型)	クローラ型 山積0.13m3 2次基準値	供用日					M0170/15
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(220016-0)

第122号表
SM025-0000-01

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別 : BH クローラ型 山積0.28m3
形状 : 排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	5.9				T0710
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 山積0.28m3 2次基準値	時間					M0175/10
諸雑費		式					Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

(220016-0)

第123号表
SM107-0000-01

タンパ° 運転 1日当り単価表

種別 : 60～80kg
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
ガソリン	レギュラー(スタント°渡し)	リットル	5				T0700
タンパ° 及びランマ賃料	60～80kg	日					MT4674
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(220016-0)

第124号表
SS1030-0000-32

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別 : 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車
形状 : L=4.6km As塊 DID区域内
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費:良好	日					第191号表, SM070//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(220016-0)

第125号表
SS1030-0000-07

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別 : 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車
形状 : L=10.7km As塊 DID区域内
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費:良好	日					第192号表, SM070//3
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(220016-0)

第126号表
SS1030-0000-31

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別 : 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車
形状 : L=6.8km 土砂 DID区域内
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費:良好	日					第191号表, SM070//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(220016-0)

第127号表
SS1030-0000-05

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別 : 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車
形状 : L=6.8km 土砂 DID区域内
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費:良好	日					第192号表, SM070//3
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(220016-0)

第128号表
SY9010-0000-01

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：再生密粒度アスコン13mm 2t車
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
再生密粒度アスコン	2t車 13 ストレート60～80	t	1				T0665/2
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(220016-0)

第129号表
SM091-0000-01

振動ロー運転 1日当り単価表

種別：ハトガイト式 0.5～0.6t
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
軽油	ハトロール給油	リットル	3				T0710
振動ロー損料	舗装用 ハトガイト式 0.5～0.6 t	供用日					M1830
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(220016-0)

第130号表
SM078-0000-01

振動コンパクタ運転 1日当り単価表

種別：前進型 40～60kg
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
ガソリン	レギュラー(スタントﾞ渡し)	リットル	5				T0700
振動コンパクタ損料	前進型 40～60kg	供用日					M1854
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(220016-0)

第131号表
SS1030-0000-23

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別 : 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車
形状 : L=3.6km 土砂 DID区域内
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費:良好	日					第191号表, SM070//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(220016-0)

第132号表
SS1030-0000-21

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別 : 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車
形状 : L=14km 土砂 DID区域内
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費:良好	日					第192号表, SM070//3
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(220016-0)

第133号表
SS1040-0000-04

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別 : 0cm超え10cm以下
形状 : BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第122号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(220016-0)

第134号表
SS1000-0000-04

バックホウ掘削積込 100m3当り単価表

種別 :BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第122号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(220016-0)

第135号表
SZ5025-0000-01

人力 管路掘削積込工 1m3当り 単価表

種別：床掘(粘性・砂・砂質・硬質土)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	1				第193号表, SP12110//1
人力積込	土砂	m3	1				第194号表, SP12080//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(220016-0)

第136号表
SX1010-0000-09

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 流用土
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第122号表, SM025//1
タンク運転	60～80kg	日					第123号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(220016-0)

第137号表
SS1040-0000-06

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別 : 0cm超え10cm以下
形状 : 小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
小型バックホ運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第121号表, SM020//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(220016-0)

第138号表
SX1030-0000-10

残塊処分工(Asが`ラ(掘削))処分B(再資源化) 1m3当り単価表

種別 : D I D 区域内 運搬距離10. 7km
形状 : タ`ンブ`トラック2t、2次0. 13m3
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0. 13m3、タ`ンブ`トラック2t車 L=10. 7km As塊 DID区域内	m3	1				第195号表, SS1030//20
投棄料(AS殻)		m3	1				K5686
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(220016-0)

第139号表
SS1000-0000-06

小型バックホウ掘削積込 100m3当り単価表

種別：小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
小型バックホウ運転	クローラ型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第121号表, SM020//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(220016-0)

第140号表
SX1010-0000-12

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 流用土
形状：小型BH クローラ山積0.13m3排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
小型バックホ運転	クローラ型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第121号表, SM020//1
クワ 運転	60～80kg	日					第123号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(220016-0)

第141号表
SX1010-0000-01

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別 : 埋戻材 再生粒調砕石RM-25
形状 : 小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
再生粒度調整砕石	RM-25	m3	127				T0555/1
小型バックホウ運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第121号表, SM020//1
タンパ 運転	60～80kg	日					第123号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(220016-0)

第142号表
SX1070-0000-03

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

種別 : 再生細粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート
形状 : 仕上厚3cm 歩道
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生細粒度アスコン13mm 2t車	t	7.095				第196号表, SY9010//2
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
振動ロー運転	ハートガイト式 0.5～0.6t	日				15	第129号表, SM091//1
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第130号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(220016-0)

第143号表
SX1030-0000-12

残塊処分工(Asが`ラ(掘削))処分B(再資源化) 1m3当り単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離10.7km
形状 : ダンプトラック2t、2次0.28m3、
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック2t車 L=10.7km As塊 DID区域内	m3	1				第197号表, SS1030//25
投棄料(AS殻)		m3	1				K5686
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(220016-0)

第144号表
SX1036-0000-07

路盤材処分工(再生クラッシュラン)

1m3当り単価表

種別 : DID区域内 運搬距離6.8km 良好(舗装道)
形状 : 積込2次0.28m3、DT2t車
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック2t車 L=6.8km 土砂 DID区域内	m3	1				第198号表, SS1030//26
投棄料(路盤RC、RM)		m3	1				K5708
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(220016-0)

第145号表
SM140-0000-01

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別 : クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	5.3				T0710
トラック損料	クレーン装置付4～4.5 t 級 2.9 t 吊	時間					M0448
諸雑費		式					Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

(220016-0)

第146号表
SS0780-0000-01

管明示シート工 100m当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(220016-0)

第147号表
SS0900-0000-01

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形3号 500mm
形状：無収縮モルタル計上しない
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(220016-0)

第148号表
SS0904-0000-01

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別 : 3号 調整リング H=50mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(220016-0)

第149号表
SS0904-0000-02

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別 : 3号 上部壁 H=200mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(220016-0)

第150号表
SS0904-0000-03

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別 : 3号 下部壁 H=200mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(220016-0)

第151号表
SS0904-0000-04

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別 : 3号 底版 H=40mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(220016-0)

第152号表
SAY0360-0000-01

構造物とりこわし工 10m3当り単価表

種別：無筋構造物 時間制約無 夜間無
形状：人力施工 対策無
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工(昼)	時間的制約無 無筋構造物取壊し 人力施工	m3	10				T6954
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(220016-0)

第153号表
SX1030-0000-11

残塊処分工 (Coが`ラ(無筋)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D 区域内 運搬距離16. 8km
形状 : タ`ンブ`トラック4t、2次0. 28m3
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0. 28m3、タ`ンブ`トラック4t車 L=16. 8km Co塊(無筋) DID区域内	m3	1				第199号表, SS1030//24
投棄料(無筋Co殻)		m3	1				K5681
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第154号表
SPZ5020-0000-01

モルタル練 1m3当り単価表

種 別 : 普通
形 式 : 混合比1:3
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	83.3				
R1	55.43		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2	27.71		U4000 [基準単価] 土木一般世話役		R4000
Z	16.7				
Z1	11.28		J0020 [基準単価] 高炉セメント/B種(袋物)		T0010
Z2	5.42		J0505 [基準単価] 砂/細目		T0505
合 計					
単 位 当 り					

(220016-0)

第155号表
SZ4045-0000-03

仮ドレン材料(栓、バルブ類) 1式当り単価表

種別：φ100
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
K形帽(ブラケ付)特押コBN(SUS)GXタイプ 含 仮	高槻市水道部承認(TWWA) JWWA G114・121 φ100(内面ホコ粉体塗装) ホルト長:GXタイプ	組	1	()	()		DK1N210
SP 青銅弁 ゲート弁 10K 仮設	JIS B 2011 φ50	個	1	()	()		K550050
合 計		式	1		()		
単 位 当 り		式	1		()		

(220016-0)

第156号表
SZ4050-0000-01

仮トレン材料(配管材料) 1式当り単価表

種別：φ 50
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HIVP-TS形 バルブソケット	JIS K6743 φ 50	個	3	()	()		E2F4050
HIVP-TS形 90° エルボ (透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	3	()	()		E7C1050
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 50	m.	2	()	()		E201050
弁類鉄蓋 泥吐弁用 仮設	高槻市水道部承認 (TWWA) h=150 口径・流水方向明示キャップ 含む	個	1				HW81005
合 計		式	1		()		
単 位 当 り		式	1		()		

(220016-0)

第157号表
SZ4045-0000-01

仮ドレン材料(栓、バルブ類) 1式当り単価表

種別：φ100
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
K形帽(ブラク付)特押コBN(SUS)GXタイプ 含 仮	高槻市水道部承認(TWWA) JWWA G114・121 φ100(内面ホコ粉体塗装) ホルト長：GXタイプ	組	1	()	()		DK1N210
合 計		式	1		()		
単 位 当 り		式	1		()		

(220016-0)

第158号表
SZ4050-0000-03

仮トレン材料(配管材料) 1式当り単価表

種別：φ 50
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HIVP-TS形 バルブソケット	JIS K6743 φ 50	個	1	()	()		E2F4050
HIVP-TS形 90° エルボ (透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	3	()	()		E7C1050
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 50	m.	2	()	()		E201050
弁類鉄蓋 泥吐弁用 仮設	高槻市水道部承認 (TWWA) h=150 口径・流水方向明示キャップ 含む	個	1				HW81005
合 計		式	1		()		
単 位 当 り		式	1		()		

(220016-0)

第159号表
SS0360-0000-02

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220016-0)

第160号表
SS0750-0000-02

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型
形状：量水器取付のみ
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(220016-0)

第161号表
SS0220-0000-03

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(220016-0)

第162号表
SZ0075-0000-01

引込位置明示工 100箇所当り単価表

種別：釘
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	100				
単 位 当 り		箇所	1				

(220016-0)

第163号表
SS0330-0000-05

T S 継手工 2口当り単価表

種別：φ 30mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(220016-0)

第164号表
SS0320-0000-03

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表

種別：φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(220016-0)

第165号表
SS0330-0000-02

T S 継手工 2口当り単価表

種別：φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(220016-0)

第166号表
SS0750-0000-03

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型
形状：量水器筐取付含む
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(220016-0)

第167号表
SY0124-0000-03

埋戻(人力) 10m3当り単価表

種別 : 真砂土
形状 : 締固有
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	10				第200号表, SP12150//1
真砂土		m3	11.1				T0500
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(220016-0)

第168号表
SX1035-0000-11

残土処分工 1m3当り単価表

種別 : D I D 区域内 距離14km
形状 : 0.13BH DT2t
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
投棄料(土砂)		m3	1				K6008
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=14km 土砂 DID区域内	m3	1				第201号表, SS1030//27
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第169号表
SP1D210-0000-02

舗装版切断 コンクリート舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下
形 式 :
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	13.36				
K1	9.09		Q2082/10	[基準単価]コンクリート切損料(超低騒音型)/パッキム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	M2082/10
R	49.56				
R1	16.98		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	9.17		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	7.58		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	37.08				
Z1	33.48		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)	T2408
Z2	2.45		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

(220016-0)

第170号表
SAY0360-0000-02

構造物とりこわし工 10m3当り単価表

種別：無筋構造物 時間制約無 夜間無
形状：人力施工 対策無
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工(昼)	時間的制約無 無筋構造物取壊し 人力施工	m3	10				T6954
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(220016-0)

第171号表
SX1030-0000-14

残塊処分工 (Coが`ラ(無筋)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D 区域内 運搬距離10. 7km
形状 : タ`ンブ`トラック2t、2次0. 13m3
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0. 13m3、タ`ンブ`トラック2t車 L=10. 7km Co塊(無筋) DID区域内	m3	1				第202号表, SS1030//28
投棄料(無筋Co殻)		m3	1				K5687
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(220016-0)

第172号表
SZ5005-0000-01

コンクリート面金ゴテ仕上 1m2当り単価表

種別：
形状：手間のみ
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
コンクリート面金ゴテ仕上	手間のみ	m2	1				T8500
合 計		m2	1				
単 位 当 り		m2	1				

第173号表
SP1D110-0000-02

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 4cmを超え10cm以下
形 式 : 障害有 積込有
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1. 89				
K1	1. 47		Q4686	[基準単価]空気圧縮機賃料/可搬式エンジン 超低騒音 3.5~3.7m3/分	M4686/4
K2	0. 42		Q1524	[基準単価]さく岩機損料/コンクリートブレーカ 20kg級	M1524
R	95. 79				
R1	51. 83		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	43. 96		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	2. 32				
Z1	2. 32		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

(220016-0)

第174号表
SX1070-0000-05

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

種別 : 再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 2t車	t	12.573				第203号表, SY9010//3
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
振動ロー運転	ハートガイト式 0.5～0.6t	日				15	第129号表, SM091//1
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第130号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(220016-0)

第175号表
SS0330-0000-03

T S 継手工 2口当り単価表

種別：φ 13mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(220016-0)

第176号表
SS0750-0000-04

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ13 普通型
形状：量水器筐取付含む
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(220016-0)

第177号表
SS0360-0000-01

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ 25mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(220016-0)

第178号表
SS0320-0000-04

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表

種別：φ 25mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(220016-0)

第179号表
SS0330-0000-04

T S 継手工 2口当り単価表

種別：φ 25mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(220016-0)

第180号表
SS0220-0000-02

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ25mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(220016-0)

第181号表
SS0750-0000-05

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ25 普通型
形状：量水器筐取付含む
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(220016-0)

第182号表
SX0021-0000-03

残塊処分工 (Coが`ラ(無筋)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離16. 8km
形状 : 機械積込 舗装厚15cm以下
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし	機械積込 DID:有り 18. 5km以下	m3	1				第204号表, SP13L10//2
投棄料(無筋Co殻)		m3	1				K5681
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(220016-0)

第183号表
SY0124-0000-01

埋戻(人力) 10m3当り単価表

種別 : 再生粒調碎石RM-25
形状 : 締固有
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	10				第200号表, SP12150//1
再生粒度調整碎石	RM-25	m3	12.7				T0555/1
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(220016-0)

第184号表
SY0124-0000-02

埋戻(人力) 10m3当り単価表

種別 : 再生粒調碎石RM-25
形状 : 締固有
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	10				第200号表, SP12150//1
再生粒度調整碎石	RM-25	m3	12.7				T0555
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(220016-0)

第185号表
SX1030-0000-13

残塊処分工 (Coが`ラ(無筋)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D 区域内 運搬距離10. 7km
形状 : タ`ンブ`トラック4t、2次0. 28m3
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0. 28m3、タ`ンブ`トラック4t車 L=10. 7km Co塊(無筋) DID区域内	m3	1				第205号表, SS1030//22
投棄料(無筋Co殻)		m3	1				K5687
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(220016-0)

第186号表
SX9500-0000-10

現場発生品及び支給品運搬 1回当り単価表

種別 : 運搬距離=7km 1回平均質量=4t
形状 : クレーン装置付 2t積 2t吊
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 2t積 2t吊	時間					第206号表, SM140//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		回	1				
単 位 当 り		回	1				

第187号表の1
SPZB160-0000-01

表層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m以上
形 式 : 30mm 再生細粒度アスコン13mm
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	2.34				
K1	1.76		Q2002 [基準単価]アスファルトフィニッシュ損料/クローラ型 幅1.4～3.0m	M2002	
K2	0.33		Q4668/1 [基準単価]振動ローザ貨料/搭乗コンパインド型 3～4t	M4668/10	
R	20.36				
R1	7.67		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	5.13		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R3	3.54		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R4	1.84		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	77.3				
Z1	69.11		J0675 [基準単価]再生細粒度アスコン(13)	T0671/2	
Z2	7.82		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3 プライムコート用	T0772	
Z3	0.33		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	
合 計					

第187号表の2
SPZB160-0000-01

表層(歩道部) プライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 1.4m以上
形 式 : 30mm 再生細粒度アスコン13mm
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	単 位 当 り						

第188号表の1
SPZB130-0000-02

表層(車道・路肩部) フライムコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 再生密粒度アスコン(20)
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1.35				
K1	0.87		Q2025 [基準単価]アスファルトフィニッシュ質料/ホイール型 幅2.3～6.0m	M2026L	
K2	0.13		QT1818 [基準単価]タイヤローザ質料/8～20 t	MT1860	
K3	0.13		QT180 [基準単価]ロードローザ質料/マカダム 10t	MT190	
R	9.47				
R1	3.39		U0200 [基準単価]普通作業員	R0200	
R2	1.94		U1400 [基準単価]運転手(特殊)	R1400	
R3	1.89		U0100 [基準単価]特殊作業員	R0100	
R4	0.67		U4000 [基準単価]土木一般世話役	R4000	
Z	89.18				
Z1	81.56		J0660/1 [基準単価]密粒度アスコン(20)	T0666/2	
Z2	7.06		J0772 [基準単価]アスファルト乳剤/PK3	T0772	
Z3	0.47		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油	T0710	

第188号表の2
SPZB130-0000-02

表層(車道・路肩部) フライコート PK-3 1m2当り単価表

種 別 : 3.0m超
形 式 : 50mm 再生密粒度アスコン(20)
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格		基 準 単 価	備 考
	合 計						
	単 位 当 り						

第189号表
SP13L10-0000-05

殻運搬 舗装版破碎 1m3当り 単価表

種 別 : 機械積込(小規模土工)
形 式 : DID:有り 5.0km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	18.57				
K1	18.57		Q0400 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 2t 積級		M0400/5
R	72.35				
R1	72.35		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	9.08				
Z1	9.08		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第190号表
SP13L10-0000-01

殻運搬 舗装版破碎 1m3当り 単価表

種 別 : 機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下
形 式 : DID:有り 19.5km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	44.95				
K1	44.95		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級		M0408/5
R	38.97				
R1	38.97		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	16.08				
Z1	16.08		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

(220016-0)

第191号表
SM070-0000-01

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：普通ディーゼル 2t積
形状：タイヤ損耗費：良好
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	21				T0710
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 2t 積級	供用日					M0400
タイヤ損耗費	ダンプトラック 2t(良)	供用日					K3505
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(220016-0)

第192号表
SM070-0000-03

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：普通ディーゼル 4t積
形状：タイヤ損耗費：良好
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	32				T0710
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 4 t 積級	供用日					M0402
タイヤ損耗費	ダンプトラック 4t(良)	供用日					K3515
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

第193号表
SP12110-0000-01

床掘り 土砂 1m³当り 単価表

種別 : 現場制約あり
形式 :
備考 :

[illegible]

第194号表
SP12080-0000-01

人力積込 1m³当り単価表

種別：土砂
形式：
備考：

[illegible]

(220016-0)

第195号表
SS1030-0000-20

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別 : 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車
形状 : L=10.7km As塊 DID区域内
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費:良好	日					第191号表, SM070//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(220016-0)

第196号表
SY9010-0000-02

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：再生細粒度アスコン13mm 2t車
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
再生細粒度アスコン	2t車 13	t	1				T0671/2
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(220016-0)

第197号表
SS1030-0000-25

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別 : 積込2次0.28m3、ダンプトラック2t車
形状 : L=10.7km As塊 DID区域内
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費:良好	日					第191号表, SM070//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(220016-0)

第198号表
SS1030-0000-26

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別 : 積込2次0.28m3、ダンプトラック2t車
形状 : L=6.8km 土砂 DID区域内
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費:良好	日					第191号表, SM070//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(220016-0)

第199号表
SS1030-0000-24

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別 : 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車
形状 : L=16.8km Co塊(無筋) DID区域内
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費:良好	日					第192号表, SM070//3
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第200号表
SP12150-0000-01

埋戻し 土砂 1m3当り単価表

種 別 : 現場制約あり
形 式 : 締固め有り
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.26				
K1	0.26		QT4674 [基準単価] ｸﾝﾊﾟ 及びﾗﾝﾏ 賃料/60～80kg	MT4674	
R	99.38				
R1	88.41		U0200 [基準単価] 普通作業員	R0200	
R2	10.97		U0100 [基準単価] 特殊作業員	R0100	
Z	0.36				
Z1	0.36		J0700 [基準単価] ｶﾞｿﾘﾝ/ﾚｷﾞｭｰﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ 渡し)	T0700	
合 計					
単 位 当 り					

(220016-0)

第201号表
SS1030-0000-27

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別 : 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車
形状 : L=14km 土砂 DID区域内
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費:良好	日					第191号表, SM070//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(220016-0)

第202号表
SS1030-0000-28

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車
形状：L=10.7km Co塊(無筋) DID区域内
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費：良好	日					第191号表, SM070//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(220016-0)

第203号表
SY9010-0000-03

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：再生密粒度アスコン13mm 2t車
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
再生密粒度アスコン	2t車 13 ストレート60～80	t	1				T0665/2
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

第204号表
SP13L10-0000-02

殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 1m3当り単価表

種 別 : 機械積込
形 式 : DID:有り 18.5km以下
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	41.69				
K1	41.69		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級		M0408/5
R	43.88				
R1	43.88		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	14.43				
Z1	14.43		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

(220016-0)

第205号表
SS1030-0000-22

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別 : 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車
形状 : L=10.7km Co塊(無筋) DID区域内
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費:良好	日					第192号表, SM070//3
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(220016-0)

第206号表
SM140-0000-02

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別 : クレーン装置付 2t積 2t吊
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パ トロール給油	リットル	3.9				T0710
トラック損料	クレーン装置付2 t 級 2 t 吊	時間					M0443
諸雑費		式					Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					