

令和 7年度					工 事 番 号07-004				書 類 番 号						
管 理 者		次  長		課  長		課 代  長 理		T・L		担  当		検  算			
設 計 書															
工 事 名		城南町二丁目地区口径400から50耗配水管布設工事							工 事 場 所		高槻市 城南町二丁目 地内				
路線・河川名									完 成 期 限		令和 年 月 日		所要日数		日
設 計 大 要		当 初							変 更						
		DIPφ400 L=247m DIPφ150 L=153m DIPφ50 L=38m 撤去工 L=419m 既設連絡 一式													
設 計 金 額		金 円他							内 訳		支給材料費 金 円他 工事請負対象額 金 円他				

(210005-0)

総括表								
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	工種： 金額	摘要
直接工事費				式	1		( )	
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		運搬費		式	1			
			運搬費	式	1			第12号内訳表, A100000//1
純工事費				式	1			
現場管理費				式	1			
	現場管理費率計算額			式	1			
工事原価				式	1			

(210005-0)

# 総括表

工種:

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般管理費等				式	1			
	一般管理費率計算額			式	1			
スクラップ控除				式	1			
			スクラップ控除	式	1			第13号内訳表, A88888/1/1
工事価格				式	1			
消費税相当額				式	1			
本工事費				式	1			

(210005-0)

# 直接工事費集計書

工種:

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配水管工事							( )	Y10001//1
	材料費			式	1	( )	( )	第1号内訳表, AZ0002//1
	土工			式	1			第2号内訳表, AZ0003//1
	管工			式	1	( )	( )	第3号内訳表, AZ0004//1
給水管工事							( )	Y10101//1
	材料費			式	1	( )	( )	第4号内訳表, AZ0102//1
	土工			式	1			第5号内訳表, AZ0103//1
	管工			式	1	( )	( )	第6号内訳表, AZ0104//1
撤去工事							( )	Y10201//1
	材料費			式	1	( )	( )	第7号内訳表, AZ0202//1

(210005-0)

## 直接工事費集計書

工種:

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1			第8号内訳表, AZ0203//1
	管工			式	1	( )	( )	第9号内訳表, AZ0204//1
付帯工事				式				Y10301//1
	土工			式	1			第10号内訳表, AZ0303//1
交通管理工				式				Y90301//1
	交通管理工			式	1			第11号内訳表, AZ9301//1
直接工事費計							( )	

(210005-0)

配水管工事  
第1号内訳表の1  
AZ0002-0000-01

## 内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダクタイル鋳鉄管 K形 1種 直管	JIS G5526 φ 100×4000 (モルタルライニング)	本	1	( )	( )		D101100
K形 受挿し片落管	JIS G5527 φ 100×φ 75 (内面珪酸粉体塗装)	個	1	( )	( )		D1B1100
K形 受挿し片落管	JIS G5527 φ 300×φ 100 (内面珪酸粉体塗装)	個	1	( )	( )		D1B1300
K形 曲管 90°	JIS G5527 φ 100 (内面珪酸粉体塗装)	個	2	( )	( )		D1C1100
K形 曲管 90°	JIS G5527 φ 400 (内面珪酸粉体塗装)	個	1	( )	( )		D1C1400
K形 曲管 45°	JIS G5527 φ 100 (内面珪酸粉体塗装)	個	5	( )	( )		D1C2100
K形 曲管 45°	JIS G5527 φ 150 (内面珪酸粉体塗装)	個	2	( )	( )		D1C2150
K形 曲管 22 1/2°	JIS G5527 φ 400 (内面珪酸粉体塗装)	個	2	( )	( )		D1C3400
K形 継ぎ輪	JIS G5527 φ 100 (内面珪酸粉体塗装)	個	2	( )	( )		D1K1100
K形 継ぎ輪	JIS G5527 φ 150 (内面珪酸粉体塗装)	個	3	( )	( )		D1K1150

(210005-0)

配水管工事  
第1号内訳表の2  
AZ0002-0000-01

## 内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
K形 短管1号	JIS G5527 φ 400 (GF7.5K) (内面珪藻粉体塗装)	個	1	( )	( )		D1L2400
ダクタイル鋳鉄管 GX形 1種 直管	JWWA G120 φ 100×4000 (内面粉体塗装)	本	1	( )	( )		DA04100
ダクタイル鋳鉄管 GX形 1種 直管	JWWA G120 φ 150×5000 (内面粉体塗装)	本	30	( )	( )		DA04150
ダクタイル鋳鉄管 GX形 1種 直管	JWWA G120 φ 300×6000 (内面粉体塗装)	本	1	( )	( )		DA04300
ダクタイル鋳鉄管 GX形 1種 直管	JWWA G120 φ 400×6000 (内面粉体塗装)	本	39	( )	( )		DA04400
ダクタイル鋳鉄管 GX形 二受T字管	JWWA G121 φ 150×φ 100	個	1	( )	( )		DAA2151
ダクタイル鋳鉄管 GX形 二受T字管	JWWA G121 φ 400×φ 300	個	1	( )	( )		DAA2400
ダクタイル鋳鉄管 GX形 二受T字管	JWWA G121 φ 400×φ 400	個	1	( )	( )		DAA2401
ダクタイル鋳鉄管 GX形 受挿し片落管	JWWA G121 φ 100×φ 75	個	1	( )	( )		DAB1100
ダクタイル鋳鉄管 GX形 挿し受片落管	JWWA G121 φ 100×φ 75	個	1	( )	( )		DAB2100

(210005-0)

配水管工事  
第1号内訳表の3  
AZ0002-0000-01

## 内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 90°	JWWA G121 φ 75	個	1	( )	( )		DAC1075
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 90°	JWWA G121 φ 100	個	1	( )	( )		DAC1100
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 90°	JWWA G121 φ 150	個	1	( )	( )		DAC1150
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 90°	JWWA G121 φ 400	個	2	( )	( )		DAC1400
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 45°	JWWA G121 φ 150	個	1	( )	( )		DAC2150
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 45°	JWWA G121 φ 300	個	1	( )	( )		DAC2300
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 45°	JWWA G121 φ 400	個	4	( )	( )		DAC2400
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 11 1/4°	JWWA G121 φ 150	個	1	( )	( )		DAC4150
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 5 5/8°	JWWA G121 φ 150	個	1	( )	( )		DAC5150
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 両受曲管 45°	JWWA G121 φ 150	個	3	( )	( )		DAD2150

(210005-0)

配水管工事  
第1号内訳表の4  
AZ0002-0000-01

## 内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダクタイル鋳鉄管 GX形 フランジ付T字管	JWWA G121 φ 400× φ 75 (GF7. 5K)	個	2	( )	( )		DAG2400
ダクタイル鋳鉄管 GX形 フランジ付T字管	JWWA G121 φ 100× φ 75 (GF7. 5K) 浅層埋設	個	1	( )	( )		DAH6100
ダクタイル鋳鉄管 GX形 継ぎ輪	JWWA G121 φ 100	個	1	( )	( )		DAK1100
ダクタイル鋳鉄管 GX形 継ぎ輪	JWWA G121 φ 400	個	1	( )	( )		DAK1400
ダクタイル鋳鉄管 GX形 両受短管	JWWA G121 φ 75	個	1	( )	( )		DAM6075
ダクタイル鋳鉄管 GX形 両受短管	JWWA G121 φ 100	個	1	( )	( )		DAM6100
ダクタイル鋳鉄管 GX形 両受短管	JWWA G121 φ 400	個	2	( )	( )		DAM6400
ダクタイル鋳鉄管 GX形 栓(異形管用)	高槻市水道部承認(TWWA) φ 400	個	1	( )	( )		DAN4400
K形 離脱防止押輪・BN(SUS製：GXタイプ)含	JIS G5527 付属書準拠 φ 100 ホール長：GXタイプ	組	13	( )	( )		DE02100
K形 離脱防止押輪・BN(SUS製：GXタイプ)含	JIS G5527 付属書準拠 φ 150 ホール長：GXタイプ	組	8	( )	( )		DE02150

(210005-0)

配水管工事  
第1号内訳表の5  
AZ0002-0000-01

## 内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
K形 離脱防止押輪・BN(SUS製：GXタイプ)含	JIS G5527 付属書準拠 φ 300 ホール長：GXタイプ	組	1	( )	( )		DE02300
K形 離脱防止押輪・BN(SUS製：GXタイプ)含	JIS G5527 付属書準拠 φ 400 ホール長：GXタイプ	組	4	( )	( )		DE02400
フランジ 接合部品 RF形 7.5K	RF+ホール φ 75 (SUS304)	組	1	( )	( )		DN02075
フランジ 接合部品 RF形 7.5K	RF+ホール φ 100 (SUS304)	組	1	( )	( )		DN02100
フランジ 接合部品 RF形 7.5K	RF+ホール φ 400 (SUS304)	組	1	( )	( )		DN02400
フランジ 接合部品 GF形1号 7.5K	GF+ホール φ 75 (SUS304)	組	6	( )	( )		DN06075
フランジ 接合部品 GF形1号 7.5K	GF+ホール φ 400 (SUS304)	組	1	( )	( )		DN06400
フランジ 接合部品 GF形1号 10K	JDPA G 1052 φ 50 (SUS304)	組	4	( )	( )		DN08050
GX形 接合部品(異形管)	JWWA G121 φ 75	組	3	( )	( )		DQ02075
GX形 接合部品(異形管)	JWWA G121 φ 100	組	7	( )	( )		DQ02100

(210005-0)

配水管工事  
第1号内訳表の6  
AZ0002-0000-01

## 内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
GX形 接合部品(異形管)	JWWA G121 φ 150	組	18	( )	( )		DQ02150
GX形 接合部品(異形管)	JWWA G121 φ 300	組	4	( )	( )		DQ02300
GX形 接合部品(異形管)	JWWA G121 φ 400	組	23	( )	( )		DQ02400
GX形 G-Link	JWWA G121 φ 75	組	2	( )	( )		DQ04075
GX形 G-Link	JWWA G121 φ 100	組	3	( )	( )		DQ04100
GX形 ライフ	JWWA G121 φ 100	個	1	( )	( )		DQ55100
GX形 ライフ	JWWA G121 φ 150	個	7	( )	( )		DQ55150
GX形 ライフ	JWWA G121 φ 300	個	1	( )	( )		DQ55300
GX形 ライフ	JWWA G121 φ 400	個	4	( )	( )		DQ55400
GX形 切管用挿しロリング	JWWA G121 φ 100	個	2	( )	( )		DQ60100

(210005-0)

配水管工事 第1号内訳表の7 AZ0002-0000-01							内訳書		種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
GX形 切管用挿しロリング		JWWA G121 φ 150		個	12	( )	( )		DQ60150	
GX形 切管用挿しロリング		JWWA G121 φ 300		個	3	( )	( )		DQ60300	
GX形 切管用挿しロリング		JWWA G121 φ 400		個	12	( )	( )		DQ60400	
ダクタイル鋳鉄管 S50形 S種 直管		JDPA G 1052 φ 50×4000(内面エポキシ粉体)		本	10	( )	( )		DS06050	
S50形 受(GX)挿片落管		JWWA G 121、JDPA G 1052準拠 φ 75× φ 50		個	1	( )	( )		DSB1050	
S50形 挿(GX)受片落管		JWWA G 121、JDPA G 1052準拠 φ 75× φ 50		個	1	( )	( )		DSB2050	
S50形 曲管90°		JDPA G 1052 φ 50		個	4	( )	( )		DSC1050	
GX形-S50形 二受T字管		JWWA G 121、JDPA G 1052準拠 φ 150× φ 50		個	3	( )	( )		DSI3050	
S50形 短管1号		JDPA G 1052準拠 φ 50 (GF10.0K)		個	2	( )	( )		DSL2050	
S50形 短管2号		JDPA G 1052準拠 φ 50 (GF10.0K)		個	2	( )	( )		DSM2050	

(210005-0)

配水管工事 第1号内訳表の8 AZ0002-0000-01		内訳書						種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
S50形 両受短管		JDPA G 1052 φ 50		個	1	( )	( )		DSM6050
異種管継手 S50形-鋼管 (HIVP)		SUSボルト φ 50		個	1	( )	( )		DSQ1050
S50形 接合部品		JDPA G 1052 押輪、コム輪、T頭B・N φ 50 (普通押輪)		組	9	( )	( )		DW02050
S50形 接合部品		JDPA G 1052 押輪、コム輪、T頭B・N φ 50 (抜け止め押輪)		組	20	( )	( )		DW03050
S50形 ライフ		JDPA G 1052 φ 50		個	4	( )	( )		DW55050
年号表示テープ		JIS C2336 0.2×50mm		m	43.1				DX04750
HIVP-TS形直管		JIS K6742 φ 50		m.	43.1	( )	( )		E201050
HIVP-TS形 90° エルボ (透明継手)		JIS K6743 準拠 φ 50		個	27	( )	( )		E7C1050
HIVP-TS形 ソケット (透明継手)		JIS K6743 準拠 φ 50		個	9	( )	( )		E7E1050
SP 合フランジ RF7.5K		高槻市水道部承認 (TWWA) φ 75× φ 50 メタルインサート		枚	1	( )	( )		F1E5080

(210005-0)

配水管工事  
第1号内訳表の9  
AZ0002-0000-01

## 内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
SP 合フランチ RF7.5K	高槻市水道部承認(TWWA) φ100×φ50 メタルインサート	枚	1	( )	( )		F1E5105
SP 合フランチ RF10K	高槻市水道部承認(TWWA) φ50×φ50 メタルインサート	枚	4	( )	( )		F1E6054
RF ソフトシル仕切弁(浅埋)	JWWA B120準拠 φ400(7.5K)	個	1	( )	( )		H101300//1
GX形ソフトシル仕切弁(両受)	JWWA B120準拠 φ150(10.0K)	個	2	( )	( )		H120150
GX形ソフトシル仕切弁(両受)	JWWA B120準拠 φ300(10.0K)	個	1	( )	( )		H120300
S50形ソフトシル仕切弁(受挿)	JWWA B120準拠 φ50(10.0K)	個	6	( )	( )		H122050
GX形ソフトシル仕切弁(受挿)	JWWA B120準拠 φ100(10.0K)	個	2	( )	( )		H122100
GX形バタフライ弁(両受)充水弁	JWWA B138準拠 φ400	個	3	( )	( )		H157040
急速空気弁 本管φ400～800	JWWA B137 φ75(RF7.5K) 浅埋 内外面エボキシ	個	2	( )	( )		H203075
リフト型地下式消火栓(単口)	JWWA B103準拠 φ75(RF7.5K) 浅埋 内外面エボキシ	個	1	( )	( )		H380075

(210005-0)

内訳書										種別：			
配水管工事 第1号内訳表の10 AZ0002-0000-01										形状：			
										備考：			
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
ボール式補修弁		JWWA B126準拠 φ75×200H(RF-GF7.5K) 内外面球栓	個	1	(	)	(	)				H401077	
ボール式補修弁		JWWA B126準拠 φ75×400H(RF-GF7.5K) 内外面球栓	個	2	(	)	(	)				H401079	
不断水割T字管(CIP) バルブ無		高槻市水道部承認(TWWA) φ400×φ400 内面球栓 BN(SUS製)含む	組	1	(	)	(	)				HN01407	
耐震型簡易弁付不断水割T字管		分岐部NS受口形状 φ400×φ400	組	1	(	)	(	)				HN01407//1	
鉄蓋(仕切弁 レジコン桝用)		JWWA B 132準拠 h=150 口径・流水方向明示キャップ含む	個	11								HW01011	
ハタフライ弁用鉄蓋 丸型 一般用		JWWA B132準拠 H=100 T-25 φ500	個	3								HW01015	
消火栓用鉄蓋 丸型 一般用		JWWA B132準拠 H=100 T-25 φ500	個	1								HW01040	
空気弁用鉄蓋 丸型 一般用		JWWA B132準拠 H=100 T-25 φ500	個	2								HW01045	
レジコン桝(仕切弁等用)上下部壁		JWWA K 148準拠 H=150	個	11								HW02105	
レジコン桝(仕切弁等用)底版		JWWA K 148準拠 H=40	個	11								HW02140	

(210005-0)

内訳書										種別：			
配水管工事 第1号内訳表の11 AZ0002-0000-01										形状：			
										備考：			
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
調整リング	(仕切弁鉄蓋レシコン柵用)	JWWA K 148準拠	H=50	個	11							HW04035	
ボルトセット	仕切弁鉄蓋設置用	SUS M12×150	3個	箇所	11							HW60111	
ビニル管(VP)	仕切弁・泥吐弁・ハルマ用	JIS K6741	φ 250	m	3.9							HW60120	
レシコンクリート枠	丸型柵一式 H=1.2充水バタ弁	JWWA K148 同準拠	H=970 200A:200B:500C:40S:30K:ボルトセット	組	3							HWA0205/6	
レシコンクリート枠	丸型柵一式 消・空用	JWWA K148 同準拠	200A:200C:40S:30K:ボルトセット 470	組	1							HWA0305/1	
レシコンクリート枠	丸型柵一式 消・空用	JWWA K148 同準拠	200A:100B:300C:40S:30K:ボルトセット 670	組	2							HWA0305/4	
HI 青銅製伸縮継手	雄ねじ VP-SP	高槻市水道部承認(TWWA)	φ 50	個	6		(		)	(		L401050	
K形 帽(プラグ付)特押ゴム輪	BN(SUS:GXタイプ)含	高槻市水道部承認(TWWA)	JWWA G114・121 仮設 φ 150(内面エポキシ紛体塗装)	組	1		(		)	(		D1N2150//1	
K形 離脱防止押輪	・BN(SUS製:GXタイプ)含	JIS G5527 付属書準拠	仮設 φ 150 ボルト長:GXタイプ	組	1		(		)	(		DE02150//1	
フランジ 補強金具		SUSボルト	φ 75	組	2		(		)	(		DN61075	

(210005-0)

配水管工事  
第1号内訳表の12  
AZ0002-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		式	1		( )		

(210005-0)

配水管工事 第2号内訳表の1 AZ0003-0000-01							種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	1,020				第1号表, SP1D210//1
小型バックホウ掘削積込		小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	136				第2号表, SS1000//1
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	426				第3号表, SS1000//2
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	156				第4号表, SS1040//1
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	255				第5号表, SS1040//2
管路埋戻工(機械)		埋戻材 真砂土 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m3	64				第6号表, SX1010//1
管路埋戻工(機械)		埋戻材 真砂土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	150				第7号表, SX1010//2
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m3	54				第8号表, SX1010//3
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	170				第9号表, SX1010//4
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m3	17				第10号表, SX1010//5

(210005-0)

配水管工事 第2号内訳表の2 AZ0003-0000-01										内訳書										種別： 形状： 備考：																																																	
名					称					規					格					単位					数					量					単					価					金					額					雑					摘					要				
管路埋戻工(機械)					埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次					m3					77																														第11号表, SX1010//6																								
残塊処分工(Asガラ掘削)処分B(再資源化)					D I D 区域内 運搬距離3.5km ダンプトラック2t、2次0.13m3					m3					6																									第12号表, SX1030//1																													
残塊処分工(Asガラ掘削)処分B(再資源化)					D I D 区域内 運搬距離3.5km ダンプトラック4t、2次0.28m3					m3					26																									第13号表, SX1030//2																													
残土処分工					D I D 区域内 距離11km 0.8BH DT10t 仮置4km 0.13BH DT2t					m3					120																									第14号表, SX1035//1																													
残土処分工					D I D 区域内 距離11km 0.28BH DT4t					m3					400																									第15号表, SX1035//3																													
路盤材処分工(再生クラッシャー)					D I D 区域内 運搬距離9.1km 良好(舗装道) 積込2次0.13m3、DT2t車					m3					16																									第16号表, SX1036//1																													
路盤材処分工(再生クラッシャー)					D I D 区域内 運搬距離9.1km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車					m3					26																									第17号表, SX1036//2																													
基層工(人力施工)					再生粗粒度アスコン20mm 4t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩					m2・1層					255																									第18号表, SX1070//1																													
舗装工(人力施工)					再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩					m2・1層					44																									第19号表, SX1070//2																													
表層工(人力施工)					再生密粒度アスコン13mm 4t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩					m2・1層					255																									第20号表, SX1070//3																													

(210005-0)

配水管工事  
第2号内訳表の3  
AZ0003-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚3cm 歩道	m2・1層	53				第21号表, SX1070//4
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 歩道	m2・1層	11				第22号表, SX1070//5
軽量金属支保工・軽量鋼矢板賃料	アルミ軽量鋼矢板H=2.5m 試掘・撤去含む アルミ腹起し 2段 水圧サポート	式	1				T0015//1
土留工(軽量鋼矢板・軽量金属支保) 機械	掘削深2.5m以下 設置+撤去 設置BH0.13 2次、撤去トラッククレーン	m	7				第23号表, SX0105//2
土留工(軽量鋼矢板・軽量金属支保) 機械	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m	243.4				第24号表, SX0105//3
土留工(軽量鋼矢板・軽量金属支保) 機械	掘削深2.5m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m	14.3				第25号表, SX0105//4
特殊ブロック舗装	設置 誘導ブロック 30cm×30cm	m2	48.6				第26号表, SP1C410//2
合 計		式	1				

(210005-0)

配水管工事  
第3号内訳表の1  
AZ0004-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
鋳鉄管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 75mm以下		m	41.4							第27号表, SS0110//1	
鋳鉄管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 100mm		m	11.8							第28号表, SS0110//2	
鋳鉄管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 150mm		m	150.8							第29号表, SS0110//3	
鋳鉄管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 300mm		m	6.9							第30号表, SS0110//4	
鋳鉄管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 400mm		m	244							第31号表, SS0110//5	
鋳鉄管撤去工(機械)		呼び径100mm		m	25							第32号表, SS0111//4	
鋳鉄管撤去工(機械)		呼び径150mm		m	7							第33号表, SS0111//1	
鋳鉄管継手取外し工		K形(普通継手) 150mm		口	2							第34号表, SS0136//1	
鋳鉄管継手取外し工		フランジ 7.5K 75mm		口	1							第35号表, SS0136//3	
鋳鉄管継手取外し工		フランジ 7.5K 100mm		口	1							第36号表, SS0136//4	

(210005-0)

内訳書										種別：			
配水管工事 第3号内訳表の2 AZ0004-0000-01										形状：			
										備考：			
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
フランジ継手工		7.5K	400mm	口	2								第37号表, SS0140//1
フランジ継手工		7.5K	75mm (80)	口	7								第38号表, SS0140//2
フランジ継手工		7.5K	100mm	口	1								第39号表, SS0140//3
フランジ継手工		10K	50mm	口	4								第40号表, SS0140//4
N S継手接合工		異形管	φ 400mm	口	1								第41号表, SS0160//1
G X形継手接合工		異形管	φ 75mm	口	3								第42号表, SS0165//1
G X形継手接合工		異形管(G-Link接合)	φ 75mm	口	2								第43号表, SS0165//2
G X形継手接合工		直管	φ 100mm	口	1								第44号表, SS0165//3
G X形継手接合工		異形管	φ 100mm	口	7								第45号表, SS0165//4
G X形継手接合工		異形管(G-Link接合)	φ 100mm	口	3								第46号表, SS0165//5

(210005-0)

配水管工事 第3号内訳表の3 AZ0004-0000-01								内訳書		種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
G X形継手接合工		直管 φ 150mm		口	30				第47号表, SS0165//6		
G X形継手接合工		異形管 φ 150mm		口	18				第48号表, SS0165//7		
G X形継手接合工		直管 φ 300mm		口	1				第49号表, SS0165//8		
G X形継手接合工		異形管 φ 300mm		口	4				第50号表, SS0165//9		
G X形継手接合工		直管 φ 400mm		口	38				第51号表, SS0165//10		
G X形継手接合工		異形管 φ 400mm		口	23				第52号表, SS0165//11		
S 50形継手接合工		直管		口	9				第53号表, SS0168//1		
S 50形継手接合工		抜止め押輪		口	20				第54号表, SS0168//2		
G X継手挿口加工工		φ 100 タツピンねじ式		口	2				第55号表, SS0175//1		
G X継手挿口加工工		φ 150 タツピンねじ式		口	12				第56号表, SS0175//2		

(210005-0)

配水管工事 第3号内訳表の4 AZ0004-0000-01								内訳書		種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
G X継手挿口加工工		φ 300 タッピンねじ式		口	3				第57号表, SS0175//3		
G X継手挿口加工工		φ 400 タッピンねじ式		口	12				第58号表, SS0175//4		
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 50mm		口	6				第59号表, SS0220//1		
硬質塩化ビニル管据付工		φ 50mm		m	43.1				第60号表, SS0320//1		
T S継手工		φ 50mm		口	67				第61号表, SS0330//1		
鋳鉄製仕切弁設置工（機械）		φ 100mm たて型		基	2				第62号表, SS0460//1		
鋳鉄製仕切弁設置工（機械）		φ 50mm たて型		基	6				第63号表, SS0460//2		
鋳鉄製仕切弁設置工（機械）		φ 150mm たて型		基	2				第64号表, SS0460//3		
鋳鉄製仕切弁設置工（機械）		φ 300mm たて型		基	1				第65号表, SS0460//4		
鋳鉄製仕切弁設置工（機械）		φ 400mm たて型		基	1				第66号表, SS0460//5		

(210005-0)

配水管工事 第3号内訳表の5 AZ0004-0000-01								種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
バタフライ弁設置工（機械）		φ 400mm たて型	基	3				第67号表, SS0490//1	
空気弁設置工(機械)		φ 75mm フランジ継手工控除	基	2				第68号表, SS0510//1	
消火栓設置工(人力)		地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	1				第69号表, SS0520//1	
メカニカル継手工		50mm 鋼管(HIVP) 普通押輪	口	1				第70号表, SX0130//3	
メカニカル継手工		100mm K形 離脱防止押輪	口	13				第71号表, SX0130//1	
メカニカル継手工		150mm K形 離脱防止押輪	口	9				第72号表, SX0130//4	
メカニカル継手工		300mm K形 離脱防止押輪	口	1				第73号表, SX0130//5	
メカニカル継手工		400mm K形 離脱防止押輪	口	4				第74号表, SX0130//6	
ポリエチレンスリーブ被覆工		75mm 年号標示テープ	m	1.3				第75号表, SX0200//1	
ポリエチレンスリーブ被覆工		50mm 年号標示テープ	m	40.1				第76号表, SX0200//2	

(210005-0)

配水管工事  
第3号内訳表の6  
AZ0004-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ホ° リーチレンスリーフ° 被覆工	100mm 年号標示テープ°	m	11.8				第77号表, SX0200//3
ホ° リーチレンスリーフ° 被覆工	150mm 年号標示テープ°	m	150.8				第78号表, SX0200//4
ホ° リーチレンスリーフ° 被覆工	300mm 年号標示テープ°	m	6.9				第79号表, SX0200//5
ホ° リーチレンスリーフ° 被覆工	400mm 年号標示テープ°	m	244				第80号表, SX0200//6
鋳鉄管切断工	φ 50mm (エンジンカッター)	口	6				第81号表, SX0410//1
鋳鉄管切断工	φ 75mm (エンジンカッター)	口	1				第82号表, SX0410//2
鋳鉄管切断工	φ 100mm (エンジンカッター)	口	6				第83号表, SX0410//3
鋳鉄管切断工	φ 150mm (エンジンカッター)	口	2				第84号表, SX0410//4
鋳鉄管切断工 (撤去時)	ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ 75mm エンジンカッター	口	1				第85号表, SX0411//1
鋳鉄管切断工 (撤去時)	ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ 100mm エンジンカッター	口	2				第86号表, SX0411//2

(210005-0)

配水管工事  
第3号内訳表の7  
AZ0004-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管切断工（撤去時）	ダクタイル鋳鉄管 (FCD) φ 150mm エンジンカッター	口	3				第87号表, SX0411//3
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ 100mm G X形/2工程 (専用工具使用)	口	2				第88号表, SX0420//1
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ 150mm G X形/2工程 (専用工具使用)	口	12				第89号表, SX0420//2
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ 300mm G X形/2工程 (専用工具使用)	口	3				第90号表, SX0420//4
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ 400mm G X形/2工程 (専用工具使用)	口	9				第91号表, SX0420//5
鋳鉄管溝切り加工工	φ 400mm G X形/専用工具使用	口	3				第92号表, SX0420//6
管明示シート工 (埋設標識シート)	φ 450以下 (一条)	m	510				第93号表, SZ0005//1
不断水連絡工	CIP φ 400× φ 400	箇所	1				第94号表, SZ0015//1
耐震型不断水連絡工	φ 400× φ 400	箇所	1				第95号表, SZ0015//2
弁室築造工 (人力据付)	VP使用	箇所	11				第96号表, SZ0035//1

(210005-0)

内訳書										種別：
配水管工事 第3号内訳表の8 AZ0004-0000-01										形状：
										備考：
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要
栓室築造工(消火栓・空気弁)		レゾコン丸型3号 鉄蓋：200A：200C：40S：30K		箇所	1					第97号表, SZ0052//1
栓室築造工(消火栓・空気弁)		レゾコン丸型3号 鉄蓋：200A：100B：300C：40S：30K		箇所	2					第98号表, SZ0052//2
栓室築造工(ハタフライ弁)		レゾコン丸型3号 H=1.2m		箇所	3					第99号表, SZ0060//1
枡積直し工		仕切弁(鉄蓋+丸枡+平枡+VP)		箇所	2					第100号表, SZ0085//1
管貫通部取壊復旧工		φ 50以下 モルタル1:3 3.5km		箇所	5					第101号表, SZ5030//1
管貫通部取壊復旧工		φ 100 モルタル1:3 3.5km		箇所	1					第102号表, SZ5030//2
仮トレ設置工		φ 50 材工共		箇所	1	( ) ( )				第103号表, SZ4055//7
フランジボルト交換工		φ 100 材工		箇所	1	( ) ( )				第104号表, S0003//1
フランジボルト交換工		φ 75 材工		箇所	1	( ) ( )				第105号表, S0003//2
水入れ工		φ 100× φ 50 (S50) 材工共		箇所	1	( ) ( )				第106号表, SZ4055//4

(210005-0)

配水管工事  
第3号内訳表の9  
AZ0004-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
水入れ工	φ 100× φ 100 材工共	箇所	1	( )	( )		第107号表, SZ4055//5
合 計		式	1		( )		

(210005-0)

給水管工事  
第4号内訳表  
AZ0102-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポ リエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ 20	m	2.9	( )	( )		G101020
ポ リエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ 25	m	1.6	( )	( )		G101025
PPサ ト 分水栓 (分止水栓ソケット一体型)	JWWA B 117準拠、WSA B 011 S50形用 φ 50 × φ 20 密着コア含	個	3	( )	( )		L001050/10
PPサ ト 分水栓 (分止水栓ソケット一体型)	JWWA B 117準拠、WSA B 011 S50形用 φ 50 × φ 25 密着コア含	個	1	( )	( )		L001050/20
PP サ ト 分水栓 (分止水栓ソケット一体型)	JWWA B 117準拠、WSA B 011 鋳鉄用 φ 150 × φ 25 密着コア含	組	1	( )	( )		L005151
合 計		式	1		( )		

(210005-0)

給水管工事 第5号内訳表の1 AZ0103-0000-01										種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	14				第1号表, SP1D210//1		
小型バックホウ掘削積込		小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次		m3	2.4				第2号表, SS1000//1		
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次		m2	4				第4号表, SS1040//1		
管路埋戻工(機械)		埋戻材 真砂土 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次		m3	1				第6号表, SX1010//1		
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次		m3	1.3				第8号表, SX1010//3		
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次		m3	0.3				第10号表, SX1010//5		
残塊処分工(Asガラ掘削))処分B(再資源化)		D I D区域内 運搬距離3.5km ダンプトラック2t、2次0.13m3		m3	0.2				第12号表, SX1030//1		
残土処分工		D I D区域内 距離11km 0.8BH DT10t 仮置4km 0.13BH DT2t		m3	2				第14号表, SX1035//1		
路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D区域内 運搬距離9.1km 良好(舗装道) 積込2次0.13m3、DT2t車		m3	0.4				第16号表, SX1036//1		
舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚3cm 歩道		m2・1層	2				第21号表, SX1070//4		

(210005-0)

給水管工事  
第5号内訳表の2  
AZ0103-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
舗装工(人力施工)		再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 歩道	m2・1層		1							第22号表, SX1070//5	
特殊ブロック舗装		設置 誘導ブロック 30cm×30cm	m2		1.5							第26号表, SP1C410//2	
合	計		式		1								

(210005-0)

給水管工事 第6号内訳表の1 AZ0104-0000-01										種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
ホ°ポリエチレン管据付工		φ 20mm		m	2.9				第108号表, SS0350//1		
ホ°ポリエチレン管据付工		φ 25mm		m	1.6				第109号表, SS0350//2		
分水栓建込工		配管呼び径 φ 20 本管呼び径鋳鉄管 φ 50		箇所	3				第110号表, SS0710//1		
分水栓建込工		配管呼び径 φ 25 本管呼び径鋳鉄管 φ 50		箇所	1				第111号表, SS0710//2		
分水栓建込工		配管呼び径 φ 25 本管呼び径鋳鉄管 φ 150		箇所	1				第112号表, SS0710//3		
コア取付け工		呼び径 φ 20		箇所	3				第113号表, SS0715//1		
コア取付け工		呼び径 φ 25		箇所	2				第114号表, SS0715//2		
管明示シート工(埋設標識シート)		φ 450以下(一条)		m	4.5				第93号表, SZ0005//1		
ホ°リ管保護工		保温チューブ°込み φ 20		m	2.9				第115号表, SZ0090//1		
ホ°リ管保護工		保温チューブ°込み φ 25		m	1.6				第116号表, SZ0090//2		

(210005-0)

給水管工事  
第6号内訳表の2  
AZ0104-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
道路接続工	φ 25 止水栓交換	箇所	2	( )	( )		第117号表, SZ3075//1
メーター廻り改良工	φ 20 土 鉄蓋交換	箇所	2	( )	( )		第118号表, SZ3055//3
メーター廻り改良工	φ 20 コンクリート 鉄蓋交換	箇所	1	( )	( )		第119号表, SZ3055//4
合 計		式	1		( )		

(210005-0)

撤去工事  
第7号内訳表  
AZ0202-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
K形 帽(ﾌﾗﾝｸﾞ付)特押ｺﾞﾑ輪BN(SUS:GXﾀｲﾌﾟ)含	高槻市水道部承認(TWWA) JWWA G114・121 φ 150(内面ｺﾞﾑｷﾝ紛体塗装)	組	1	( )	( )		D1N2150
K形 帽(ﾌﾗﾝｸﾞ付)特押ｺﾞﾑ輪BN(SUS:GXﾀｲﾌﾟ)含	高槻市水道部承認(TWWA) JWWA G114・121 φ 400(内面ｺﾞﾑｷﾝ紛体塗装)	組	2	( )	( )		D1N2400
K形 離脱防止押輪・BN(SUS製:GXﾀｲﾌﾟ)含	JIS G5527 付属書準拠 φ 150 ﾎｰﾙﾄ長:GXﾀｲﾌﾟ	組	1	( )	( )		DE02150
K形 離脱防止押輪・BN(SUS製:GXﾀｲﾌﾟ)含	JIS G5527 付属書準拠 φ 400 ﾎｰﾙﾄ長:GXﾀｲﾌﾟ	組	2	( )	( )		DE02400
RF フランｼﾞふた	JIS G5526・5527 JWWA G114 φ 150(内面ｺﾞﾑｷﾝ紛体塗装)	個	1	( )	( )		D8K1150
フランｼﾞ 接合部品 RF形 7.5K	RF+ﾎｰﾙﾄ φ 150 (SUS304)	組	1	( )	( )		DN02150
K形 帽(ﾌﾗﾝｸﾞ付)特押ｺﾞﾑ輪BN(SUS:GXﾀｲﾌﾟ)含	高槻市水道部承認(TWWA) JWWA G114・121 仮設 φ 200(内面ｺﾞﾑｷﾝ紛体塗装)	組	1	( )	( )		D1N2200//1
K形 離脱防止押輪・BN(SUS製:GXﾀｲﾌﾟ)含	JIS G5527 付属書準拠 仮設 φ 200 ﾎｰﾙﾄ長:GXﾀｲﾌﾟ	組	1	( )	( )		DE02200//1
合 計		式	1		( )		

(210005-0)

撤去工事 第8号内訳表の1 AZ0203-0000-01										種別： 形状： 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	770				第1号表, SP1D210//1		
小型バックホウ掘削積込		小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次		m3	131				第2号表, SS1000//1		
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次		m3	333				第3号表, SS1000//2		
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次		m2	114				第4号表, SS1040//1		
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m2	228				第5号表, SS1040//2		
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次		m3	120				第8号表, SX1010//3		
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	300				第9号表, SX1010//4		
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次		m3	13				第10号表, SX1010//5		
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次		m3	68				第11号表, SX1010//6		
残塊処分工(Asガラ掘削))処分B(再資源化)		D I D 区域内 運搬距離3.5km ダンプトラック2t、2次0.13m3		m3	4				第12号表, SX1030//1		

(210005-0)

撤去工事  
第8号内訳表の2  
AZ0203-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
残塊処分工(Asphalt掘削)	処分B(再資源化)	D I D 区域内	運搬距離3.5km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	23							第13号表, SX1030//2	
残土処分工		D I D 区域内	距離11km 0.8BH DT10t 仮置4km 0.13BH DT2t	m3	120							第14号表, SX1035//1	
残土処分工		D I D 区域内	距離11km 0.28BH DT4t	m3	310							第15号表, SX1035//3	
路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D 区域内	運搬距離9.1km 良好(舗装道) 積込2次0.13m3、DT2t車	m3	11							第16号表, SX1036//1	
路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D 区域内	運搬距離9.1km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	23							第17号表, SX1036//2	
基層工(人力施工)		再生粗粒度アスコン20mm	4t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	228							第18号表, SX1070//1	
舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm	2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	41							第19号表, SX1070//2	
表層工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm	4t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	228							第20号表, SX1070//3	
舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm	2t車 プライムコート 仕上厚3cm 歩道	m2・1層	42							第21号表, SX1070//4	
舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm	2t車 プライムコート 仕上厚5cm 歩道	m2・1層	3							第22号表, SX1070//5	

(210005-0)

撤去工事  
第8号内訳表の3  
AZ0203-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土留工（軽量鋼矢板・軽量金属支保）機械	掘削深2.0m以下 設置＋撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m	218				第24号表, SX0105//3
特殊ブロック舗装	設置 誘導ブロック 30cm×30cm	m2	27.8				第26号表, SP1C410//2
街渠撤去復旧工	市2号部	m	5				第120号表, S1000//1
横断・転落防止柵撤去復旧工	コンクリート建込 100m未満 門型 支柱間隔3m	m	5				第121号表, S1111//1
合 計		式	1				

(210005-0)

撤去工事  
第9号内訳表の1  
AZ0204-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径75mm以下	m	8				第122号表, SS0111//3
鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径100mm	m	15				第32号表, SS0111//4
鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径150mm	m	16				第33号表, SS0111//1
鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径200mm	m	126				第123号表, SS0111//5
鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径400mm	m	218				第124号表, SS0111//6
鋳鉄管継手取外し工	フランジ 7.5K 150mm	口	1				第125号表, SS0136//5
鋳鉄管継手取外し工	K形(普通継手) 200mm	口	1				第126号表, SS0136//2
フランジ 継手工	7.5K 150mm	口	1				第127号表, SS0140//6
小口径鋼管撤去工	φ 50mm	m	4				第128号表, SS0211//1
メカニカル継手工	150mm K形 離脱防止押輪	口	1				第72号表, SX0130//4

(210005-0)

撤去工事  
第9号内訳表の2  
AZ0204-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
メカニカル継手工		200mm	K形 離脱防止押輪	口	1							第129号表, SX0130//7	
メカニカル継手工		400mm	K形 離脱防止押輪	口	2							第74号表, SX0130//6	
鋳鉄管切断工		φ 150mm	(エンジンカッター)	口	1							第84号表, SX0410//4	
鋳鉄管切断工		φ 200mm	(エンジンカッター)	口	1							第130号表, SX0410//5	
鋳鉄管切断工		φ 400mm	(エンジンカッター)	口	2							第131号表, SX0410//6	
鋳鉄管切断工 (撤去時)		ダクタイル鋳鉄管 (FCD)	φ 75mm エンジンカッター	口	1							第85号表, SX0411//1	
鋳鉄管切断工 (撤去時)		ダクタイル鋳鉄管 (FCD)	φ 100mm エンジンカッター	口	7							第86号表, SX0411//2	
鋳鉄管切断工 (撤去時)		鋳鉄 (FC)	φ 150mm エンジンカッター	口	4							第132号表, SX0411//4	
鋳鉄管切断工 (撤去時)		ダクタイル鋳鉄管 (FCD)	φ 200mm エンジンカッター	口	25							第133号表, SX0411//5	
鋳鉄管切断工 (撤去時)		ダクタイル鋳鉄管 (FCD)	φ 400mm エンジンカッター	口	43							第134号表, SX0411//6	

(210005-0)

撤去工事  
第9号内訳表の3  
AZ0204-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
栓室撤去工	バタフライ弁	人力(土工～仮復旧含む)消火栓処分含 仮0km処分11kmAs3.5kmCo3.5km		箇所	1							第135号表, SZ1030//4	
栓室撤去工	消火栓	人力(土工～仮復旧含む)消火栓処分含 仮4km処分11kmAs3.5kmCo3.5km		箇所	1							第136号表, SZ1030//2	
弁室撤去工	仕切弁・バブル弁	人力(土工～仮復旧含む)仕切弁・バブル弁処分含 仮4km処分11kmAs2.5kmCo3.5km		箇所	11							第137号表, SZ1030//3	
管貫通部取壊復旧工		φ 50以下 モルタル1:3 3.5km		箇所	1							第101号表, SZ5030//1	
凍結工法(材工共)		φ 200		箇所	1							I6015	
フランジボルト交換工		φ 150 材工		箇所	1	(	)	(	)			第138号表, S0003//3	
現場発生品運搬工		積込荷卸運搬×1回		回	12							第139号表, SZ1070//3	
合	計			式	1				(	)			

(210005-0)

内訳書										種別：
付帯工事 第10号内訳表の1 AZ0303-0000-01										形状：
										備考：
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=1.8m H=2.2m B=1.5m As3.5km廃路盤9.1km 市2号		箇所	1				第140号表, SZ5050//2	
試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=2.1m H=1.9m B=1m As3.5km廃路盤9.1km 市2号		箇所	1				第141号表, SZ5050//3	
試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=3m H=2.3m B=1m As3.5km廃路盤9.1km 市2号		箇所	1				第142号表, SZ5050//4	
試掘工 積込2次0.13m3、DT2t車 1/2+人力1/2		L=1m H=1m B=1m As3.5km廃路盤9.1km 市3号		箇所	6				第143号表, SZ5050//12	
試掘工 積込2次0.13m3、DT2t車 1/2+人力1/2		L=1.5m H=2m B=1m As3.5km廃路盤9.1km 市3号		箇所	1				第144号表, SZ5050//6	
試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=1.5m H=2.3m B=1m As3.5km廃路盤9.1km 市2号		箇所	1				第145号表, SZ5050//7	
試掘工 積込2次0.13m3、DT2t車 1/2+人力1/2		L=1m H=1m B=1m As3.5km廃路盤9.1km 歩道乗入部		箇所	2				第146号表, SZ5050//5	
試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=1.5m H=1.6m B=1m As3.5km廃路盤9.1km 市2号		箇所	2				第147号表, SZ5050//8	
試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2		L=1.5m H=1.8m B=1m As3.5km廃路盤9.1km 市2号		箇所	2				第148号表, SZ5050//1	
試掘工 積込2次0.13m3、DT2t車 1/2+人力1/2		L=1m H=1m B=1m As3.5km廃路盤9.1km 歩道一般部		箇所	2				第149号表, SZ5050//13	

(210005-0)

付帯工事  
第10号内訳表の2  
AZ0303-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2	L=1.5m H=1.9m B=1m As3.5km廃路盤9.1km 市2号	箇所	1				第150号表, SZ5050//10
試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2	L=2.9m H=2m B=1.4m As3.5km廃路盤9.1km 市2号	箇所	1				第151号表, SZ5050//11
土留工（軽量鋼矢板・軽量金属支保）機械	掘削深2.0m以下 設置＋撤去 設置BH0.13 2次、撤去トラッククレーン	m	2.5				第152号表, SX0105//1
土留工（軽量鋼矢板・軽量金属支保）機械	掘削深2.0m以下 設置＋撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m	19.9				第24号表, SX0105//3
土留工（軽量鋼矢板・軽量金属支保）機械	掘削深2.5m以下 設置＋撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m	9.8				第25号表, SX0105//4
特殊ブロック舗装	設置 誘導ブロック 30cm×30cm	m2	2.1				第26号表, SP1C410//2
合 計		式	1				

(210005-0)

交通管理工  
第11号内訳表  
AZ9301-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
交通誘導警備員 B	一般路線用	人	452				R4401
合 計		式	1				

(210005-0)

第12号内訳表  
A100000-0000-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仮設材積込・取卸し費	基地積込→現場→基地取卸	t	2.07				第252号表, SX9800//1
仮設材運搬	割増なし 12m以内 運搬距離 1 0 kmまで	t	4.14				第253号表, SX9700//1
合 計		式	1				

(210005-0)

第13号内訳表  
A88888-0001-01

内訳書

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管(スクラップ) ヘビ- HS		t	30				K6100
鉄蓋(スクラップ) ヘビ-H2		t	0.1				K6200
合 計		式	1				

第1号表  
SP1D210-0000-01

# 舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下  
形 式 :  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	15.42				
K1	10.49		Q2082/10	[基準単価]コンクリート切損料(超低騒音型)/パッキム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	M2082/10
R	57.13				
R1	19.6		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	10.55		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	8.73		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	27.45				
Z1	23.29		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)	T2408
Z2	2.83		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

(210005-0)

第2号表  
SS1000-0000-01

小型バックホウ掘削積込 100m3当り単価表

種別：小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
小型バックホウ運転	クローラ型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第153号表, SM020//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(210005-0)

第3号表  
SS1000-0000-02

バックホウ掘削積込 100m3当り単価表

種別 :BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第154号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(210005-0)

第4号表  
SS1040-0000-01

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別 : 0cm超え10cm以下  
形状 : 小型BH クロー山積0.13m3排出ガス対策型2次 岩補正なし  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
小型バックホ運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第153号表, SM020//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(210005-0)

第5号表  
SS1040-0000-02

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別 : 0cm超え10cm以下  
形状 : BH クローラ山積0.28m3排ガス2次  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第154号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(210005-0)

第6号表  
SX1010-0000-01

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 真砂土  
形状：小型BH クロー山積0.13m3排出ガス対策型2次 岩補正なし  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
真砂土		m3	111				T0500
小型バックホウ運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第153号表, SM020//1
タンパ 運転	60～80kg	日					第155号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(210005-0)

第7号表  
SX1010-0000-02

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 真砂土  
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
真砂土		m3	111				T0500
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第154号表, SM025//1
タンパ 運転	60～80kg	日					第155号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(210005-0)

第8号表  
SX1010-0000-03

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別 : 埋戻材 再生クワッシャー RC-30  
形状 : 小型BH クロー山積0.13m3排出ガス対策型2次 岩補正なし  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
再生クワッシャー	RC-30	m3	127				T0546
小型バックホウ運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第153号表, SM020//1
タンパ 運転	60～80kg	日					第155号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(210005-0)

第9号表  
SX1010-0000-04

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別 : 埋戻材 再生クラッシュ RC-30  
形状 : BH クローラ山積0.28m3排ガス2次  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
再生クラッシュ	RC-30	m3	127				T0546
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第154号表, SM025//1
タンパ 運転	60～80kg	日					第155号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(210005-0)

第10号表  
SX1010-0000-05

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 再生粒調砕石RM-25  
形状：小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
再生粒度調整砕石	RM-25	m3	127				T0555/1
小型バックホウ運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第153号表, SM020//1
タンパ 運転	60～80kg	日					第155号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(210005-0)

第11号表  
SX1010-0000-06

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別 : 埋戻材 再生粒調砕石RM-25  
形状 : BH クローラ山積0.28m3排ガス2次  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
再生粒度調整砕石	RM-25	m3	127				T0555/1
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第154号表, SM025//1
タンパ 運転	60～80kg	日					第155号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(210005-0)

第12号表  
SX1030-0000-01

残塊処分工(Asが`ラ(掘削))処分B(再資源化) 1m3当り単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離3.5km  
形状 : タ`ンブ`トラック2t、2次0.13m3  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.13m3、タ`ンブ`トラック2t車 L=3.5km As塊 DID区域内	m3	1				第156号表, SS1030//1
投棄料(AS殻)		m3	1				K5647
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(210005-0)

第13号表  
SX1030-0000-02

残塊処分工(Asが`ラ(掘削))処分B(再資源化) 1m3当り単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離3.5km  
形状 : タ`ンブ`トラック4t、2次0.28m3  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タ`ンブ`トラック4t車 L=3.5km As塊 DID区域内	m3	1				第157号表, SS1030//2
投棄料(AS殻)		m3	1				K5647
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(210005-0)

第14号表  
SX1035-0000-01

残土処分工 1m3当り単価表

種別 : D I D区域内 距離11km  
形状 : 0.8BH DT10t 仮置4km 0.13BH DT2t  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=4km 土砂 DID区域内	m3	1				第158号表, SS1030//3
投棄料(土砂)		m3	1				K6008
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1				第159号表, SP12070//1
発生土運搬費	積込2次0.8m3、ダンプトラック10t車 L=7km 土砂 DID区域内	m3	1				第160号表, SS1030//4
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(210005-0)

第15号表  
SX1035-0000-03

残土処分工 1m3当り単価表

種別 : D I D区域内 距離11km  
形状 : 0.28BH DT4t  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
投棄料(土砂)		m3	1				K6008
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=11km 土砂 DID区域内	m3	1				第161号表, SS1030//5
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(210005-0)

第16号表  
SX1036-0000-01

路盤材処分工(再生クラッシュラン)

1m3当り単価表

種別 : DID区域内 運搬距離9.1km 良好(舗装道)  
形状 : 積込2次0.13m3、DT2t車  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.13m3、タンブトラック2t車 L=9.1km 土砂 DID区域内	m3	1				第162号表, SS1030//6
投棄料(路盤RC、RM)		m3	1				K5708
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(210005-0)

第17号表  
SX1036-0000-02

路盤材処分工(再生クラッシュラン)

1m3当り単価表

種別 : DID区域内 運搬距離9.1km 良好(舗装道)  
形状 : 積込2次0.28m3、DT4t車  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タンクトラック4t車 L=9.1km 土砂 DID区域内	m3	1				第163号表, SS1030//7
投棄料(路盤RC、RM)		m3	1				K5708
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(210005-0)

第18号表  
SX1070-0000-01基層工(人力施工) 100m<sup>2</sup>・1層当り単価表種別 : 再生粗粒度アスコン20mm 4t車 プライムコート  
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生粗粒度アスコン20mm 4t車	t	12.573				第164号表, SY9010//1
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
振動ロー運転	ハートガイト式 0.5～0.6t	日				15	第165号表, SM091//1
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第166号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m <sup>2</sup> ・1層	100				
単 位 当 り		m <sup>2</sup> ・1層	1				

(210005-0)

第19号表  
SX1070-0000-02

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

種別 : 再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート  
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 2t車	t	12.573				第167号表, SY9010//2
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
振動ロー運転	ハートガイト式 0.5～0.6t	日				15	第165号表, SM091//1
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第166号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(210005-0)

<div> <div>第20号表 SX1070-0000-03</div> <div>表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表</div> <div> 種別 : 再生密粒度アスコン13mm 4t車 タックコート  形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩  備考 : </div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 4t車	t	12.573				第168号表, SY9010//3
アスファルト乳剤	PK4 タックコート用	リットル	43				T0772/1
振動ロー運転	ハートガイト式 0.5～0.6t	日				15	第165号表, SM091//1
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第166号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(210005-0)

第21号表  
SX1070-0000-04

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

種別 : 再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート  
形状 : 仕上厚3cm 歩道  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 2t車	t	7.26				第167号表, SY9010//2
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
振動ロー運転	ハートガイト式 0.5～0.6t	日				15	第165号表, SM091//1
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第166号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(210005-0)

第22号表  
SX1070-0000-05

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

種別 : 再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート  
形状 : 仕上厚5cm 歩道  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 2t車	t	12.1				第167号表, SY9010//2
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
振動ロー運転	ハットガット式 0.5～0.6t	日				15	第165号表, SM091//1
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第166号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(210005-0)

第23号表  
SX0105-0000-02

土留工（軽量鋼矢板・軽量金属支保）機械 100m当り単価表

種別：掘削深2.5m以下 設置+撤去  
形状：設置BH0.13 2次、撤去トラックレーン  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.5m以下 設置+撤去 設置BH0.13 2次、撤去トラックレーン	m	100				第169号表, SS0020//2
支保工（軽量金属製）	掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧式パイラット	m	100				第170号表, SX0060//2
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(210005-0)

第24号表  
SX0105-0000-03

土留工（軽量鋼矢板・軽量金属支保）機械 100m当り単価表

種別：掘削深2.0m以下 設置+撤去  
形状：設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m	100				第171号表, SS0020//3
支保工（軽量金属製）	掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧式ハイトサポート	m	100				第172号表, SX0060//1
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(210005-0)

第25号表  
SX0105-0000-04

土留工（軽量鋼矢板・軽量金属支保）機械 100m当り単価表

種別：掘削深2.5m以下 設置+撤去  
形状：設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.5m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m	100				第173号表, SS0020//4
支保工（軽量金属製）	掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧式ハーフプレート	m	100				第170号表, SX0060//2
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第26号表  
SP1C410-0000-02

# 特殊ブロック舗装 1m2当り単価表

種 別 : 設置  
形 式 : 誘導ブロック 30cm×30cm  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	23.52				
R1	7.01		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2	6.27		U0800 [基準単価] ブロック工		R0800
R3	3.55		U4000 [基準単価] 土木一般世話役		R4000
R4	1.26		U0100 [基準単価] 特殊作業員		R0100
Z	76.48				
Z1	76.48		JP51010 [基準単価] 特殊ブロック洗出平版/30cm×30cm×6cm		TZ1015
合 計					
単 位 当 り					

(210005-0)

第27号表  
SS0110-0000-01

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表

種別 : 呼び径 φ 75mm以下  
 形状 :  
 備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第174号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(210005-0)

第28号表  
SS0110-0000-02

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径 φ 100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第174号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(210005-0)

第29号表  
SS0110-0000-03

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径 φ 150mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第174号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(210005-0)

第30号表  
SS0110-0000-04

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径φ300mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第174号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(210005-0)

第31号表  
SS0110-0000-05

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径 φ 400mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラックレン賃料 OP付	油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型 4.9 t 吊	日					L4814
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(210005-0)

第32号表  
SS0111-0000-04

鑄鉄管撤去工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径100mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第174号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(210005-0)

第33号表  
SS0111-0000-01

鑄鉄管撤去工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径150mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第174号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(210005-0)

第34号表  
SS0136-0000-01

鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別 : K形(普通継手) 150mm  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(210005-0)

第35号表  
SS0136-0000-03

鋳鉄管継手取外し工
 1口当り単価表

種別 : フランジ 7.5K 75mm  
 形状 :  
 備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(210005-0)

第36号表  
SS0136-0000-04

鋳鉄管継手取外し工
 1口当り単価表

種別 : フランジ 7.5K 100mm  
 形状 :  
 備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(210005-0)

第37号表  
SS0140-0000-01

フランジ継手工 1口当り単価表

種別 : 7.5K 400mm  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(210005-0)

第38号表  
SS0140-0000-02

フランジ継手工 1口当り単価表

種別 : 7.5K 75mm (80)  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(210005-0)

第39号表  
SS0140-0000-03

フランジ継手工 1口当り単価表

種別 : 7.5K 100mm  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(210005-0)

第40号表  
SS0140-0000-04

フランジ継手工 1口当り単価表

種別 : 10K 50mm  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(210005-0)

第41号表  
SS0160-0000-01

N S 継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ 400mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(210005-0)

第42号表  
SS0165-0000-01

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ75mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(210005-0)

第43号表  
SS0165-0000-02

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ75mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(210005-0)

第44号表  
SS0165-0000-03

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(210005-0)

第45号表  
SS0165-0000-04

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(210005-0)

第46号表  
SS0165-0000-05

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別 : 異形管 (G-Link接合) φ 100mm  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(210005-0)

第47号表  
SS0165-0000-06

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ150mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(210005-0)

第48号表  
SS0165-0000-07

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ150mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(210005-0)

第49号表  
SS0165-0000-08

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ 300mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(210005-0)

第50号表  
SS0165-0000-09

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ 300mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(210005-0)

第51号表  
SS0165-0000-10

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ400mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(210005-0)

第52号表  
SS0165-0000-11

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ 400mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(210005-0)

第53号表  
SS0168-0000-01

S 50形継手接合工 1口当り単価表

種別 : 直管  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(210005-0)

第54号表  
SS0168-0000-02

S 50形継手接合工 1口当り単価表

種別：抜止め押輪  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(210005-0)

第55号表  
SS0175-0000-01

G X継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ100 タッピンねじ式  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(210005-0)

第56号表  
SS0175-0000-02

G X継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ 150 タッピンねじ式  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(210005-0)

第57号表  
SS0175-0000-03

G X継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ 300 タッピンねじ式  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(210005-0)

第58号表  
SS0175-0000-04

G X継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ 400 タッピンねじ式  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(210005-0)

第59号表  
SS0220-0000-01

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ 50mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(210005-0)

第60号表  
SS0320-0000-01

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表

種別：φ 50mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(210005-0)

第61号表  
SS0330-0000-01

T S 継手工 2口当り単価表

種別：φ 50mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(210005-0)

第62号表  
SS0460-0000-01

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第174号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(210005-0)

第63号表  
SS0460-0000-02

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ 50mm たて型  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第174号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(210005-0)

第64号表  
SS0460-0000-03

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ150mm たて型  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第174号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(210005-0)

第65号表  
SS0460-0000-04

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ 300mm たて型  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第174号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(210005-0)

第66号表  
SS0460-0000-05

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ 400mm たて型  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラックレン賃料 OP付	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9 t 吊	日					L4814
諸雑費		式					Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(210005-0)

第67号表  
SS0490-0000-01

バタフライ弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ 400mm たて型  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラックレン賃料 OP付	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9 t 吊	日					L4814
諸雑費		式					Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(210005-0)

第68号表  
SS0510-0000-01

空気弁設置工(機械) 1基当り単価表

種別：φ75mm フランジ 継手工控除  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第174号表, SM140//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(210005-0)

第69号表  
SS0520-0000-01

消火栓設置工(人力) 1箇所当り単価表

種別：地下式 単口  
形状：フランジ継手工控除  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(210005-0)

第70号表  
SX0130-0000-03

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別 : 50mm 鋼管 (HIVP)  
形状 : 普通押輪  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(210005-0)

第71号表  
SX0130-0000-01

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別 : 100mm K形  
形状 : 離脱防止押輪  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(210005-0)

第72号表  
SX0130-0000-04

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別 : 150mm K形  
形状 : 離脱防止押輪  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(210005-0)

第73号表  
SX0130-0000-05

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別 : 300mm K形  
形状 : 離脱防止押輪  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(210005-0)

第74号表  
SX0130-0000-06

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別 : 400mm K形  
形状 : 離脱防止押輪  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(210005-0)

第75号表  
SX0200-0000-01

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：75mm 年号標示テープ  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
防食用ポリエチレンスリーブ	JWWA K158 φ 75	m	137.5				DZ1010
年号標示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	151				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(210005-0)

第76号表  
SX0200-0000-02

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別 : 50mm 年号標示テープ  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
防食用ポリエチレンスリーブ	JDPA G 1052 φ 50	m	137.5				DZ1000
年号表示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	151				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(210005-0)

第77号表  
SX0200-0000-03

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 年号標示テープ  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
防食用ポリエチレンスリーブ	JWWA K158 φ 100	m	137.5				DZ1020
年号標示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	161.2				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(210005-0)

第78号表  
SX0200-0000-04

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：150mm 年号標示テープ  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
防食用ポリエチレンスリーブ	JWWA K158 φ 150	m	132				DZ1030
年号標示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	183.6				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(210005-0)

第79号表  
SX0200-0000-05

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別 : 300mm 年号標示テープ  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
防食用ポリエチレンスリーブ	JWWA K158 φ 300	m	128.333				DZ1060
年号標示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	247.9				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(210005-0)

第80号表  
SX0200-0000-06

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：400mm 年号標示テープ  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
防食用ポリエチレンスリーブ	JWWA K158 φ 400	m	122.5				DZ1080
年号標示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	290.4				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(210005-0)

第81号表  
SX0410-0000-01

鑄鉄管切断工
 1口当り単価表

種別：φ 50mm（エンジンカッター）  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	500mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(210005-0)

第82号表  
SX0410-0000-02

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ 75mm (エンジンカッター)  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	500mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(210005-0)

第83号表  
SX0410-0000-03

鑄鉄管切断工
 1口当り単価表

種別：φ 100mm（エンジンカッター）  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	500mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(210005-0)

第84号表  
SX0410-0000-04

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ 150mm (エンジンカッター)  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	500mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(210005-0)

第85号表  
SX0411-0000-01

鑄鉄管切断工（撤去時）
 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ75mm  
 形状：エンジンカッター  
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	既設管350mm以下用	日					MZ0240/3
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(210005-0)

第86号表  
SX0411-0000-02

鑄鉄管切断工（撤去時）
 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ100mm  
 形状：エンジンカッター  
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	既設管350mm以下用	日					MZ0240/3
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(210005-0)

第87号表  
SX0411-0000-03

鑄鉄管切断工（撤去時）
 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ150mm  
 形状：エンジンカッター  
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	既設管350mm以下用	日					MZ0240/3
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(210005-0)

第88号表  
SX0420-0000-01

鑄鉄管切断・溝切り加工工 1口当り単価表

種別：φ100mm GX形/2工程(専用工具使用)  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
NS・GX形 溝切2工程 専用工具損料	φ 100mm	日					MZ0360/1
溝切り・切断刃損耗費	溝切刃価格/2+切断刃	式	0.017				K3900
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(210005-0)

第89号表  
SX0420-0000-02

鑄鉄管切断・溝切り加工工 1口当り単価表

種別：φ150mm GX形/2工程(専用工具使用)  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
NS・GX形 溝切2工程 専用工具損料	φ 150mm	日					MZ0360/2
溝切り・切断刃損耗費	溝切刃価格/2+切断刃	式	0.025				K3900
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(210005-0)

第90号表  
SX0420-0000-04

鑄鉄管切断・溝切り加工工 1口当り単価表

種別：φ 300mm GX形/2工程(専用工具使用)  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
NS・GX形 溝切2工程 専用工具損料	φ 300mm	日					MZ0360/5
溝切り・切断刃損耗費	溝切刃価格/2+切断刃	式	0.048				K3900
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(210005-0)

第91号表  
SX0420-0000-05

鑄鉄管切断・溝切り加工工 1口当り単価表

種別：φ 400mm GX形/2工程(専用工具使用)  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
NS・GX形 溝切2工程 専用工具損料	φ 400mm	日					MZ0360/7
溝切り・切断刃損耗費	溝切刃価格/2+切断刃	式	0.089				K3900
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(210005-0)

第92号表  
SX0420-0000-06

鑄鉄管溝切り加工工 1口当り単価表

種別：φ 400mm G X形/専用工具使用  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
NS・GX形 溝切2工程 専用工具損料	φ 400mm	日					MZ0360/7
溝切り・切断刃損耗費	溝切刃価格/2+切断刃	式	0.062				K3900
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(210005-0)

第93号表  
SZ0005-0000-01

管明示シート工(埋設標識シート) 100m当り単価表

種別：φ 450以下(一条)  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋設標識シート	高槻市水道部承認(TWWA) W=150 ダブル折り込み	m	100				DX04760
管明示シート工		m	100				第175号表, SS0780//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(210005-0)

第94号表  
SZ0015-0000-01

不断水連絡工 1箇所当り単価表

種別 : CIP φ 400 × φ 400  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
割T字管設置及び穿孔費	φ 400 × φ 400	箇所	1				HT01407
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(210005-0)

第95号表  
SZ0015-0000-02

耐震型不断水連絡工 1箇所当り単価表

種別：φ 400× φ 400  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
耐震型割T字管設置及び穿孔費	φ 400× φ 400	箇所	1				HT01407//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(210005-0)

第96号表  
SZ0035-0000-01

弁室築造工(人力据付) 10箇所当り単価表

種別 : VP使用  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(210005-0)

第97号表  
SZ0052-0000-01

栓室築造工(消火栓・空気弁) 1箇所当り単価表

種別：レジンコン丸型3号  
形状：鉄蓋：200A：200C：40S：30K  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1				第176号表, SS0900//1
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1				第177号表, SS0904//1
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1				第178号表, SS0904//2
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1				第179号表, SS0904//3
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1				第180号表, SS0904//4
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(210005-0)

第98号表  
SZ0052-0000-02

栓室築造工(消火栓・空気弁) 1箇所当り単価表

種別：レジンコン丸型3号  
形状：鉄蓋：200A：100B：300C：40S：30K  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1				第176号表, SS0900//1
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1				第177号表, SS0904//1
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1				第178号表, SS0904//2
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 中部壁 H=100mm	個	1				第181号表, SS0904//5
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=300mm	個	1				第182号表, SS0904//6
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1				第180号表, SS0904//4
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(210005-0)

第99号表  
SZ0060-0000-01

栓室築造工(パタフライ弁) 1箇所当り単価表

種別 : レジコン丸型3号 H=1.2m  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1				第176号表, SS0900//1
レジコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1				第177号表, SS0904//1
レジコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1				第178号表, SS0904//2
レジコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 中部壁 H=200mm	個	1				第183号表, SS0904//7
レジコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=500mm	個	1				第184号表, SS0904//8
レジコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1				第180号表, SS0904//4
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(210005-0)

第100号表  
SZ0085-0000-01

枡積直し工 10箇所当り単価表

種別 : 仕切弁(鉄蓋+丸枡+平枡+VP)  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(210005-0)

第101号表  
SZ5030-0000-01

管貫通部取壊復旧工 10箇所当り単価表

種別：φ 50以下 モルタル1：3  
形状：3. 5km  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0. 18				第185号表, SAY0360//1
残塊処分工(コガラ(無筋))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離3. 5km ダンプトラック2t、2次0. 13m3	m3	0. 18				第186号表, SX1030//3
モルタル練	普通 混合比1：3	m3	0. 174				第187号表, SPZ5020//1
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(210005-0)

第102号表  
SZ5030-0000-02

管貫通部取壊復旧工 10箇所当り単価表

種別：φ100 モルタル1：3  
形状：3.5km  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.18				第185号表, SAY0360//1
残塊処分工(コガラ(無筋))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離3.5km ダンプトラック2t、2次0.13m3	m3	0.18				第186号表, SX1030//3
モルタル練	普通 混合比1：3	m3	0.157				第187号表, SPZ5020//1
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(210005-0)

第103号表  
SZ4055-0000-07

仮トイレ設置工 1箇所当り単価表

種別：φ 50  
形状：材工共  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
硬質塩化ビニル管据付工	φ 50mm	m	5				第60号表, SS0320//1
T S継手工	φ 50mm	口	10				第61号表, SS0330//1
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	3				第59号表, SS0220//1
仮トイレ材料(栓、バルブ類)	φ 50	式	1	( )	( )		第188号表, SZ4045//7
仮トイレ材料(配管材料)	φ 50	式	1	( )	( )		第189号表, SZ4050//7
諸雑費		式			( )		Z9000
合 計		箇所	1		( )		
単 位 当 り		箇所	1		( )		

(210005-0)

第104号表  
S0003-0000-01

## フランジボルト交換工 1箇所当り単価表

種別：φ100  
形状：材工  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
フランジ継手工	7.5K 100mm	口	1				第39号表, SS0140//3
鋳鉄管継手取外し工	フランジ 7.5K 100mm	口	1				第36号表, SS0136//4
ポリエチレンスリーブ被覆工	100mm 年号標示テープ	m	1				第190号表, SX0200//8
フランジ補強金具	SUSボルト 仮設 φ100	組	1	( )	( )		DN61100//1
SUS 六角ボルトナット	JWWA G114 JWWA G121 M16×75 SUS304 (φ75～150)	本	4	( )	( )		DN55007
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1		( )		
単 位 当 り		箇所	1		( )		

(210005-0)

<div> <div>第105号表 S0003-0000-02</div> <div>フランジボルト交換工 1箇所当り単価表</div> <div>           種別：φ75            形状：材工            備考：         </div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	1				第38号表, SS0140//2
鋳鉄管継手取外し工	フランジ 7.5K 75mm	口	1				第35号表, SS0136//3
ポリエチレンスリーブ被覆工	75mm 年号標示テープ	m	1				第191号表, SX0200//9
フランジ補強金具	SUSボルト 仮設 φ75	組	1	( )	( )		DN61075//1
SUS 六角ボルトナット	JWWA G114 JWWA G121 M16×75 SUS304 (φ75～150)	本	4	( )	( )		DN55007
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1		( )		
単 位 当 り		箇所	1		( )		

(210005-0)

<div> <div>第106号表の1 SZ4055-0000-04</div> <div>水入れ工 1箇所当り単価表</div> <div>           種別：φ 100× φ 50 (S50)            形状：材工共            備考：         </div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
硬質塩化ビニル管据付工	φ 50mm	m	2				第60号表, SS0320//1
T S継手工	φ 50mm	口	10				第61号表, SS0330//1
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	3				第59号表, SS0220//1
S 50形継手接合工	抜止め押輪	口	1				第54号表, SS0168//2
フランジ継手工	10K 50mm	口	1				第40号表, SS0140//4
鋳鉄管継手取外し工	S50形異形管 50mm	口	1				第192号表, SS0136//7
鋳鉄管継手取外し工	フランジ 10K 50mm	口	1				第193号表, SS0136//8
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径鋳鉄管 φ 100	箇所	1				第194号表, SS0710//5
水入れ材料(栓、バルブ類)	φ 50 (S50)	式	1	( )	( )		第195号表, SZ4045//4
水入れ材料(配管材料)	φ 50 (S50)	式	1	( )	( )		第196号表, SZ4050//4

(210005-0)

第106号表の2  
SZ4055-0000-04

水入れ工 1箇所当り単価表

種別：φ 100× φ 50 (S50)  
形状：材工共  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
諸雑費		式			( )		Z9000
合 計		箇所	1		( )		
単 位 当 り		箇所	1		( )		

(210005-0)

<div> <div>第107号表の1 SZ4055-0000-05</div> <div>水入れ工 1箇所当り単価表</div> <div>           種別：φ 100× φ 100            形状：材工共            備考：         </div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
メカニカル継手工	100mm K形 離脱防止押輪	口	1				第71号表, SX0130//1
硬質塩化ビニル管据付工	φ 50mm	m	2				第60号表, SS0320//1
T S継手工	φ 50mm	口	10				第61号表, SS0330//1
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	3				第59号表, SS0220//1
鋳鉄管継手取外し工	K形(普通継手) 100mm	口	1				第197号表, SS0136//6
分水栓建込工	配管呼び径 φ 50 本管呼び径鋳鉄管 φ 100	箇所	1				第194号表, SS0710//5
水入れ材料(栓、バルブ類)	φ 100	式	1	( )	( )		第198号表, SZ4045//6
水入れ材料(配管材料)	φ 50	式	1	( )	( )		第199号表, SZ4050//5
諸雑費		式			( )		Z9000
合 計		箇所	1		( )		

(210005-0)

第107号表の2  
SZ4055-0000-05

水入れ工 1箇所当り単価表

種別：φ100×φ100  
形状：材工共  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
単 位 当 り		箇所	1		( )		

(210005-0)

第108号表  
SS0350-0000-01

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ 20mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(210005-0)

第109号表  
SS0350-0000-02

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ 25mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(210005-0)

第110号表  
SS0710-0000-01

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20  
形状：本管呼び径鋳鉄管φ50  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(210005-0)

第111号表  
SS0710-0000-02

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ25  
形状：本管呼び径鋳鉄管φ50  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(210005-0)

第112号表  
SS0710-0000-03

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別 : 配管呼び径 φ 25  
形状 : 本管呼び径 鋳鉄管 φ 150  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(210005-0)

第113号表  
SS0715-0000-01

コア取付け工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(210005-0)

第114号表  
SS0715-0000-02

コア取付け工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ25  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(210005-0)

第115号表  
SZ0090-0000-01

ポリ管保護工 10m当り単価表

種別：保温チューブ<sup>※</sup>込み φ20  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ビニル粘着テープ <sup>※</sup>	JIS C2336 0.2×50mm	m	4				TZ0280
保温チューブ <sup>※</sup> リンタッチ	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	m	10				L501020
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(210005-0)

第116号表  
SZ0090-0000-02

ポリ管保護工 10m当り単価表

種別：保温チューブ<sup>※</sup>込み φ25  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ビニル粘着テープ <sup>※</sup>	JIS C2336 0.2×50mm	m	4.3				TZ0280
保温チューブ <sup>※</sup> リンタッチ	高槻市水道部承認(TWWA) φ25	m	10				L501025
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(210005-0)

<div> <div>第117号表 SZ3075-0000-01</div> <div>道路接続工 1箇所当り単価表</div> <div>           種別：φ25            形状：止水栓交換            備考：         </div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PP継手 リケット	WSA B 011 φ25 金属継手	個	1	( )	( )		G2E1025
分水栓閉栓プラグ 仮設	高槻市水道部承認(TWWA) φ25	個	1	( )	( )		K404025
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ25 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	( )	( )		L102025
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
ポリエチレン管継手工	φ25mm	口	3				第200号表, SS0360//2
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ25 普通型 量水器取付のみ	箇所	1				第201号表, SS0750//2
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ25mm	口	1				第202号表, SS0220//3
引込位置明示工	釘	箇所	1				第203号表, SZ0075//1
合 計		箇所	1		( )		
単 位 当 り		箇所	1		( )		

(210005-0)

<div> <div>第118号表の1 SZ3055-0000-03</div> <div>メーター廻り改良工 1箇所当り単価表</div> <div>           種別：φ20            形状：土 鉄蓋交換            備考：         </div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ20	m	1	( )	( )		G101020
PP継手 エルボ 90°	WSA B 011 φ20	個	1	( )	( )		G2F7120
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	( )	( )		L102020
分・止水栓ソケット	WSA B011 φ20	個	1	( )	( )		L413020
MT ガイドナット MT-VP	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 ユニオンソケット含む	個	1	( )	( )		L406020
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	1	( )	( )		E7E1020
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ20	m	0.5	( )	( )		E201020
HIVP-TS形 90° エルボ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	2	( )	( )		E7C1020
普通レガ	210×100×60	個	8				HW60145
止水栓量水器鉄蓋 FCD	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	個	1				HW41020

(210005-0)

第118号表の2 SZ3055-0000-03								種別：φ 20 形状：土 鉄蓋交換 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
引込位置明示釘		高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764	
ポリエチレン管据付工		φ 20mm	m	1				第108号表, SS0350//1	
ポリ管保護工		保温チューブ 込み φ 20	m	1				第115号表, SZ0090//1	
ポリエチレン管継手工		φ 20mm	口	3				第204号表, SS0360//1	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 20mm	m	0.5				第205号表, SS0320//2	
T S継手工		φ 20mm	口	6				第206号表, SS0330//2	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 20mm	口	1				第207号表, SS0220//2	
量水器取付工(ねじ込み接合)		φ 20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第208号表, SS0750//1	
引込位置明示工		釘	箇所	1				第203号表, SZ0075//1	
人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・粘性土)	m3	0.2				第209号表, SZ5025//1	

(210005-0)

第118号表の3  
SZ3055-0000-03

メ-ター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ 20  
形状：土 鉄蓋交換  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋戻(人力)	真砂土 締固有	m3	0.2				第210号表, SY0124//1
残土処分工	D I D 区域内 距離11km 0.8BH DT10t 仮置4km 0.13BH DT2t	m3	0.2				第14号表, SX1035//1
諸雑費		式			( )		Z9000
合 計		箇所	1		( )		
単 位 当 り		箇所	1		( )		

(210005-0)

第119号表の1  
SZ3055-0000-04

## メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ20  
形状：コンクリート 鉄蓋交換  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ20	m	1	( )	( )		G101020
PP継手 エルボ°90°	WSA B 011 φ20	個	1	( )	( )		G2F7120
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	( )	( )		L102020
分・止水栓ソケット	WSA B011 φ20	個	1	( )	( )		L413020
MT ガイドナット MT-VP	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 ユニオンソケット含む	個	1	( )	( )		L406020
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	1	( )	( )		E7E1020
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ20	m	0.5	( )	( )		E201020
HIVP-TS形 90° エルボ°(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	2	( )	( )		E7C1020
普通レガ°	210×100×60	個	8				HW60145
止水栓量水器鉄蓋 FCD	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	個	1				HW41020

(210005-0)

第119号表の2  
SZ3055-0000-04

## メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ20  
形状：コンクリート 鉄蓋交換  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	1				第108号表, SS0350//1
ポリ管保護工	保温チューブ 込み φ20	m	1				第115号表, SZ0090//1
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	3				第204号表, SS0360//1
硬質塩化ビニル管据付工	φ20mm	m	0.5				第205号表, SS0320//2
T S継手工	φ20mm	口	6				第206号表, SS0330//2
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ20mm	口	1				第207号表, SS0220//2
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第208号表, SS0750//1
引込位置明示工	釘	箇所	1				第203号表, SZ0075//1
舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装厚:15cm以下	m	3.4				第211号表, SP1D210//2

(210005-0)

第119号表の3  
SZ3055-0000-04

メ-ター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ 20  
形状：コンクリート 鉄蓋交換  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.03				第212号表, SAY0360//2
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	0.2				第209号表, SZ5025//1
埋戻(人力)	真砂土 締固有	m3	0.2				第210号表, SY0124//1
残塊処分工(コガラ(無筋))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離3.5km ダンプトラック2t、2次0.13m3	m3	0.03				第186号表, SX1030//3
残土処分工	D I D区域内 距離11km 0.8BH DT10t 仮置4km 0.13BH DT2t	m3	0.2				第14号表, SX1035//1
モルタル練	普通 混合比1:3	m3	0.03				第187号表, SPZ5020//1
コンクリート面金ゴテ仕上	手間のみ	m2	0.5				第213号表, SZ5005//1
諸雑費		式			( )		Z9000
合 計		箇所	1		( )		
単 位 当 り		箇所	1		( )		

(210005-0)

<div> <div>第120号表の1 S1000-0000-01</div> <div>街渠撤去復旧工 10m当り単価表</div> <div>種別：市2号部 形状： 備考：</div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	10				第1号表, SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	5				第5号表, SS1040//2
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	0.5				第3号表, SS1000//2
残塊処分工(Asphalt(掘削))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離3.5km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.5				第13号表, SX1030//2
残塊処分工(Coarse(無筋))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離22.7km 積込0.28m3	m3	0.7				第214号表, SX1030//7
路盤材処分工(再生クラッシャー)	D I D区域内 運搬距離0.1km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.5				第17号表, SX1036//2
不陸整正工	仕上り厚1.5cm(幅1.8m未満) 再生粒調砕石RM-25	m2	5				第215号表, SX1060//1
埋戻(人力)	再生粒調砕石RM-25 締固有	m3	0.5				第216号表, SY0124//2
目地材	t=10mm 瀝青繊維質板	m2	0.07				TZ1002
基層工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	5				第217号表, SX1070//10

(210005-0)

第120号表の2  
S1000-0000-01

街渠撤去復旧工 10m当り単価表

種別：市2号部  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
表層工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	5				第218号表, SX1070//11
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.7				第212号表, SAY0360//2
コンクリート 無筋・鉄筋構造物	人力打設18-8-25(20) (高炉) 一般養生 小運搬有	m3	0.7				第219号表, SPZ5010//1
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1.5				第220号表, SP15110//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(210005-0)

第121号表  
S1111-0000-01

横断・転落防止柵撤去復旧工 1m当り単価表

種別：コンクリート建込 100m未満  
形状：門型 支柱間隔3m  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
横断・転落防止柵設置工	コンクリート建込 100m未満 門型 支柱間隔3m	m	1				T1111//1
横断・転落防止柵撤去工	コンクリート建込 門型 支柱間隔3m	m	1				T1111//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

(210005-0)

第122号表  
SS0111-0000-03

鋳鉄管撤去工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径75mm以下  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第174号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(210005-0)

第123号表  
SS0111-0000-05

鑄鉄管撤去工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径200mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第174号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(210005-0)

第124号表  
SS0111-0000-06

铸铁管撤去工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径400mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラックレン賃料 OP付	油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型 4.9 t 吊	日					L4814
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(210005-0)

第125号表  
SS0136-0000-05

鋳鉄管継手取外し工
 1口当り単価表

種別 : フランジ 7.5K 150mm  
 形状 :  
 備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(210005-0)

第126号表  
SS0136-0000-02

鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別 : K形(普通継手) 200mm  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(210005-0)

第127号表  
SS0140-0000-06

フランジ継手工 1口当り単価表

種別 : 7.5K 150mm  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(210005-0)

第128号表  
SS0211-0000-01

小口径鋼管撤去工 10m当り単価表

種別：φ 50mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(210005-0)

第129号表  
SX0130-0000-07

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別 : 200mm K形  
形状 : 離脱防止押輪  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(210005-0)

第130号表  
SX0410-0000-05

鑄鉄管切断工
 1口当り単価表

種別：φ 200mm（エンジンカッター）  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	500mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(210005-0)

第131号表  
SX0410-0000-06

鑄鉄管切断工
 1口当り単価表

種別：φ 400mm（エンジンカッター）  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	500mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(210005-0)

第132号表  
SX0411-0000-04

鑄鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：鑄鉄(FC) φ150mm  
形状：エンジンカッター  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	既設管350mm以下用	日					MZ0240/3
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(210005-0)

第133号表  
SX0411-0000-05

鑄鉄管切断工（撤去時）
 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ200mm  
 形状：エンジンカッター  
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	既設管350mm以下用	日					MZ0240/3
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(210005-0)

第134号表  
SX0411-0000-06

鑄鉄管切断工（撤去時） 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ400mm  
形状：エンジンカッター  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	既設管400mm以上1000mm以下用	日					MZ0240/4
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(210005-0)

第135号表の1 SZ1030-0000-04										種別：人力(土工～仮復旧含む)消火栓処分含 形状：仮0km処分11kmAs3.5kmCo3.5km 備考：			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額	雑	摘 要			
普通作業員				人						R0200			
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下		m	40					第1号表, SP1D210//1			
舗装版破碎 アスファルト舗装版		4cmを超え10cm以下 障害有 積込有		m2	8.04					第221号表, SP1D110//1			
残塊処分工(Asｶﾞﾗ(掘削))処分B(再資源化)		D I D区域内 運搬距離3.5km 機械積込 舗装厚15cm以下		m3	0.4					第222号表, SX0021//1			
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無		m3	0.84					第185号表, SAY0360//1			
残塊処分工(Coｶﾞﾗ(無筋))処分B(再資源化)		D I D区域内 運搬距離3.5km 機械積込 舗装厚15cm以下		m3	0.84					第223号表, SX0021//2			
人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・ㇿ質土)		m3	4.78					第209号表, SZ5025//1			
残土処分工		D I D区域内 距離11km 0.28BH DT4t		m3	4.78					第15号表, SX1035//3			
埋戻(人力)		再生粒調砕石RM-25 締固有		m3	3					第216号表, SY0124//2			
埋戻(人力)		再生粒調砕石RM-25 締固有		m3	3.5					第224号表, SY0124//3			

(210005-0)

第135号表の2  
SZ1030-0000-04

栓室撤去工 バタフライ弁 10箇所当り単価表

種別：人力(土工～仮復旧含む)消火栓処分含  
形状：仮0km処分11kmAs3. 5kmCo3. 5km  
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
舗装工(人力施工)		再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩		m2・1層	10							第19号表, SX1070//2	
諸雑費				式								Z9000	
合 計				箇所	10								
単 位 当 り				箇所	1								

(210005-0)

第136号表の1 SZ1030-0000-02										栓室撤去工 消火栓 10箇所当り単価表				種別：人力(土工～仮復旧含む)消火栓処分含 形状：仮4km処分11kmAs3. 5kmCo3. 5km 備考：	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価		金 額		雑	摘 要				
普通作業員				人							R0200				
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下		m	40						第1号表, SP1D210//1				
舗装版破碎 アスファルト舗装版		4cmを超え10cm以下 障害有 積込有		m2	8.04						第221号表, SP1D110//1				
残塊処分工(Asｶﾞﾗ(掘削))処分B(再資源化)		D I D区域内 運搬距離3. 5km 機械積込 舗装厚15cm以下		m3	0. 4						第222号表, SX0021//1				
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無		m3	0. 84						第185号表, SAY0360//1				
残塊処分工(Coｶﾞﾗ(無筋))処分B(再資源化)		D I D区域内 運搬距離3. 5km 機械積込 舗装厚15cm以下		m3	0. 84						第223号表, SX0021//2				
人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・ㇿ質土)		m3	4. 78						第209号表, SZ5025//1				
残土処分工		D I D区域内 距離11km 0. 8BH DT10t 仮置4km 0. 13BH DT2t		m3	4. 78						第14号表, SX1035//1				
埋戻(人力)		再生粒調砕石RM-25 締固有		m3	3						第216号表, SY0124//2				
埋戻(人力)		再生粒調砕石RM-25 締固有		m3	3. 5						第224号表, SY0124//3				

(210005-0)

第136号表の2  
SZ1030-0000-02

栓室撤去工 消火栓 10箇所当り単価表

種別：人力(土工～仮復旧含む)消火栓処分含  
形状：仮4km処分11kmAs3. 5kmCo3. 5km  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	10				第19号表, SX1070//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(210005-0)

# 第137号表の1 SZ1030-0000-03 弁室撤去工 仕切弁・バルブ 10箇所当り単価表 種別：人力(土工～仮復旧含む)仕切弁・バルブ処分 形状：仮4km処分11kmAs2.5kmCo3.5km 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	24				第1号表, SP1D210//1
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cmを超え10cm以下 障害有 積込有	m2	3.18				第221号表, SP1D110//1
残塊処分工(Asphalt(掘削))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離2.5km 機械積込 舗装厚15cm以下	m3	0.16				第225号表, SX0021//3
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.17				第185号表, SAY0360//1
残塊処分工(Coarse(無筋))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離3.5km 機械積込 舗装厚15cm以下	m3	0.17				第223号表, SX0021//2
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・粘性土)	m3	1.97				第209号表, SZ5025//1
残土処分工	D I D区域内 距離11km 0.8BH DT10t 仮置4km 0.13BH DT2t	m3	1.97				第14号表, SX1035//1
埋戻(人力)	再生粒調砕石RM-25 締固有	m3	1.08				第216号表, SY0124//2
埋戻(人力)	再生粒調砕石RM-25 締固有	m3	1.26				第224号表, SY0124//3

(210005-0)

第137号表の2  
SZ1030-0000-03

弁室撤去工 仕切弁・バルブ 10箇所当り単価表

種別：人力(土工～仮復旧含む)仕切弁・バルブ処分含  
形状：仮4km処分11kmAs2. 5kmCo3. 5km  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	3.6				第19号表, SX1070//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(210005-0)

第138号表  
S0003-0000-03

## フランジボルト交換工 1箇所当り単価表

種別：φ150  
形状：材工  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
フランジ継手工	7.5K 150mm	口	1				第127号表, SS0140//6
鋳鉄管継手取外し工	フランジ 7.5K 150mm	口	1				第125号表, SS0136//5
ポリエチレンスリーブ被覆工	150mm 年号標示テープ	m	1				第226号表, SX0200//7
フランジ補強金具	SUSボルト 仮設 φ150	組	1	( )	( )		DN61150//2
SUS 六角ボルトナット	JWWA G114 JWWA G121 M16×75 SUS304 (φ75～150)	本	6	( )	( )		DN55007
諸雑費		式			( )		Z9000
合 計		箇所	1		( )		
単 位 当 り		箇所	1		( )		

(210005-0)

第139号表  
SZ1070-0000-03

現場発生品運搬工 1回当り単価表

種別：積込荷卸運搬×1回  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
現場発生品及び支給品運搬	運搬距離=1.5km 1回平均質量=2.6t クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	回	1				第227号表, SX9500//3
諸雑費		式					Z9000
合 計		回	1				
単 位 当 り		回	1				

(210005-0)

第140号表の1 SZ5050-0000-02								種別 : L=1.8m H=2.2m B=1.5m 形状 : As3.5km廃路盤9.1km 市2号 備考 :	
試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表									
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	6.6				第1号表, SP1D210//1		
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	2.7				第228号表, SS1040//3		
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離3.5km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.27				第13号表, SX1030//2		
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	2.84				第229号表, SS1000//3		
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	2.84				第209号表, SZ5025//1		
路盤材処分工(再生クラッシャー)	D I D 区域内 運搬距離0.1km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.81				第17号表, SX1036//2		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	4.86				第230号表, SX1010//7		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.81				第11号表, SX1010//6		
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン20mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	2.7				第231号表, SX1070//6		
舗装工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	2.7				第232号表, SX1070//7		

(210005-0)

第140号表の2  
SZ5050-0000-02

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1.8m H=2.2m B=1.5m  
形状 : As3.5km廃路盤9.1km 市2号  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(210005-0)

第141号表の1 SZ5050-0000-03								種別 : L=2.1m H=1.9m B=1m 形状 : As3.5km廃路盤9.1km 市2号 備考 :	
試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表									
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	6.2				第1号表, SP1D210//1		
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	2.1				第228号表, SS1040//3		
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離3.5km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.21				第13号表, SX1030//2		
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	1.89				第229号表, SS1000//3		
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	1.89				第209号表, SZ5025//1		
路盤材処分工(再生クラッシャー)	D I D 区域内 運搬距離0.1km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.63				第17号表, SX1036//2		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	3.15				第230号表, SX1010//7		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.63				第11号表, SX1010//6		
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン20mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	2.1				第231号表, SX1070//6		
舗装工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	2.1				第232号表, SX1070//7		

(210005-0)

第141号表の2  
SZ5050-0000-03

試掘工 積込2次0.28m<sup>3</sup>、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=2.1m H=1.9m B=1m  
形状 : As3.5km 廢路盤 9.1km 市2号  
備考 :

[illegible]

(210005-0)

第142号表の1 SZ5050-0000-04								種別 : L=3m H=2.3m B=1m 形状 : As3.5km廃路盤9.1km 市2号 備考 :	
試掘工 積込2次0.28m <sup>3</sup> 、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表									
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	8				第1号表, SP1D210//1		
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m <sup>3</sup> 排ガス2次	m <sup>2</sup>	3				第228号表, SS1040//3		
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離3.5km ダンプトラック4t、2次0.28m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.3				第13号表, SX1030//2		
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m <sup>3</sup> 排ガス2次	m <sup>3</sup>	3.3				第229号表, SS1000//3		
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m <sup>3</sup>	3.3				第209号表, SZ5025//1		
路盤材処分工(再生クラッシャー)	D I D 区域内 運搬距離0.1km 良好(舗装道) 積込2次0.28m <sup>3</sup> 、DT4t車	m <sup>3</sup>	0.9				第17号表, SX1036//2		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m <sup>3</sup> 排ガス2次	m <sup>3</sup>	5.7				第230号表, SX1010//7		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m <sup>3</sup> 排ガス2次	m <sup>3</sup>	0.9				第11号表, SX1010//6		
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン20mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m <sup>2</sup> ・1層	3				第231号表, SX1070//6		
舗装工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m <sup>2</sup> ・1層	3				第232号表, SX1070//7		

(210005-0)

第142号表の2  
SZ5050-0000-04

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=3m H=2.3m B=1m  
形状 : As3.5km廃路盤9.1km 市2号  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(210005-0)

第143号表の1 SZ5050-0000-12								種別 : L=1m H=1m B=1m 形状 : As3.5km廃路盤9.1km 市3号 備考 :	
試掘工 積込2次0.13m3、DT2t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表									
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				第1号表, SP1D210//1		
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	1				第233号表, SS1040//4		
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離3.5km ダンプトラック2t、2次0.13m3	m3	0.05				第12号表, SX1030//1		
小型バックホウ掘削積込	小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	0.48				第234号表, SS1000//4		
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・粘土)	m3	0.48				第209号表, SZ5025//1		
路盤材処分工(再生クラッシャー)	D I D 区域内 運搬距離9.1km 良好(舗装道) 積込2次0.13m3、DT2t車	m3	0.3				第16号表, SX1036//1		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m3	0.65				第235号表, SX1010//8		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m3	0.3				第10号表, SX1010//5		
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1				第19号表, SX1070//2		
諸雑費		式					Z9000		

(210005-0)

第143号表の2  
SZ5050-0000-12

試掘工 積込2次0.13m<sup>3</sup>、DT2t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1m H=1m B=1m  
 形状 : As3.5km 廢路盤9.1km 市3号  
 備考 :

[illegible]

(210005-0)

第144号表の1 SZ5050-0000-06								種別 : L=1.5m H=2m B=1m 形状 : As3.5km廃路盤9.1km 市3号 備考 :	
試掘工 積込2次0.13m3、DT2t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表									
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	5				第1号表, SP1D210//1		
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	1.5				第233号表, SS1040//4		
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離3.5km ダンプトラック2t、2次0.13m3	m3	0.08				第12号表, SX1030//1		
小型バックホウ掘削積込	小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	1.46				第234号表, SS1000//4		
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・粘土)	m3	1.46				第209号表, SZ5025//1		
路盤材処分工(再生クラッシャー)	D I D 区域内 運搬距離9.1km 良好(舗装道) 積込2次0.13m3、DT2t車	m3	0.45				第16号表, SX1036//1		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m3	2.48				第235号表, SX1010//8		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m3	0.45				第10号表, SX1010//5		
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.5				第19号表, SX1070//2		
諸雑費		式					Z9000		

(210005-0)

第144号表の2  
SZ5050-0000-06

試掘工 積込2次0.13m3、DT2t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1.5m H=2m B=1m  
形状 : As3.5km廃路盤9.1km 市3号  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(210005-0)

第145号表の1 SZ5050-0000-07           試験工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表           種別 : L=1.5m H=2.3m B=1m 形状 : As3.5km廃路盤9.1km 市2号 備考 :							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	5				第1号表, SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1.5				第228号表, SS1040//3
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離3.5km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.15				第13号表, SX1030//2
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	1.65				第229号表, SS1000//3
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	1.65				第209号表, SZ5025//1
路盤材処分工(再生クラッシャー)	D I D 区域内 運搬距離0.1km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.45				第17号表, SX1036//2
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	2.85				第230号表, SX1010//7
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.45				第11号表, SX1010//6
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン20mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.5				第231号表, SX1070//6
舗装工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.5				第232号表, SX1070//7

(210005-0)

第145号表の2  
SZ5050-0000-07

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り 単価表

種別 : L=1.5m H=2.3m B=1m  
形状 : As3.5km廃路盤9.1km 市2号  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(210005-0)

第146号表の1 SZ5050-0000-05								種別 : L=1m H=1m B=1m 形状 : As3.5km 廃路盤9.1km 歩道乗入部 備考 :	
試掘工 積込2次0.13m <sup>3</sup> 、DT2t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表									
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				第1号表, SP1D210//1		
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m <sup>3</sup> 排ガス2次	m <sup>2</sup>	1				第233号表, SS1040//4		
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離3.5km ダンプトラック2t、2次0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.05				第12号表, SX1030//1		
小型バックホウ掘削積込	小型BH クローラ型 山積0.13m <sup>3</sup> 排ガス2次	m <sup>3</sup>	0.48				第234号表, SS1000//4		
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・粘性土)	m <sup>3</sup>	0.48				第209号表, SZ5025//1		
路盤材処分工(再生クラッシャー)	D I D 区域内 運搬距離0.1km 良好(舗装道) 積込2次0.13m <sup>3</sup> 、DT2t車	m <sup>3</sup>	0.25				第16号表, SX1036//1		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 小型BH クローラ山積0.13m <sup>3</sup> 排ガス2次	m <sup>3</sup>	0.7				第235号表, SX1010//8		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 小型BH クローラ山積0.13m <sup>3</sup> 排ガス2次	m <sup>3</sup>	0.25				第10号表, SX1010//5		
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m <sup>2</sup> ・1層	1				第19号表, SX1070//2		
諸雑費		式					Z9000		

(210005-0)

第146号表の2  
SZ5050-0000-05

試掘工 積込2次0.13m<sup>3</sup>、DT2t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1m H=1m B=1m  
形状 : As3.5km 廃路盤9.1km 歩道乗入部  
備考 :

[illegible]

(210005-0)

第147号表の1 SZ5050-0000-08								種別 : L=1.5m H=1.6m B=1m 形状 : As3.5km廃路盤9.1km 市2号 備考 :	
試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表									
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	5				第1号表, SP1D210//1		
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1.5				第228号表, SS1040//3		
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離3.5km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.15				第13号表, SX1030//2		
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	1.13				第229号表, SS1000//3		
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	1.13				第209号表, SZ5025//1		
路盤材処分工(再生クラッシャー)	D I D 区域内 運搬距離0.1km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.45				第17号表, SX1036//2		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	1.8				第230号表, SX1010//7		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.45				第11号表, SX1010//6		
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン20mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.5				第231号表, SX1070//6		
舗装工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.5				第232号表, SX1070//7		

(210005-0)

第147号表の2  
SZ5050-0000-08

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1.5m H=1.6m B=1m  
形状 : As3.5km 廃路盤9.1km 市2号  
備考 :

[illegible]

(210005-0)

第148号表の1 SZ5050-0000-01								種別 : L=1.5m H=1.8m B=1m 形状 : As3.5km廃路盤9.1km 市2号 備考 :	
試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表									
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	5				第1号表, SP1D210//1		
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1.5				第228号表, SS1040//3		
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離3.5km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.15				第13号表, SX1030//2		
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	1.28				第229号表, SS1000//3		
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	1.28				第209号表, SZ5025//1		
路盤材処分工(再生クラッシャー)	D I D 区域内 運搬距離0.1km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.45				第17号表, SX1036//2		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	2.1				第230号表, SX1010//7		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.45				第11号表, SX1010//6		
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン20mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.5				第231号表, SX1070//6		
舗装工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.5				第232号表, SX1070//7		

(210005-0)

第148号表の2  
SZ5050-0000-01

試掘工 積込2次0.28m<sup>3</sup>、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1.5m H=1.8m B=1m  
 形状 : As3.5km 廢路盤9.1km 市2号  
 備考 :

[illegible]

(210005-0)

第149号表の1 SZ5050-0000-13								種別 : L=1m H=1m B=1m 形状 : As3.5km 廃路盤9.1km 歩道一般部 備考 :	
試掘工 積込2次0.13m <sup>3</sup> 、DT2t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表									
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	4				第1号表, SP1D210//1		
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m <sup>3</sup> 排ガス2次	m <sup>2</sup>	1				第233号表, SS1040//4		
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離3.5km ダンプトラック2t、2次0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.03				第12号表, SX1030//1		
小型バックホウ掘削積込	小型BH クローラ型 山積0.13m <sup>3</sup> 排ガス2次	m <sup>3</sup>	0.49				第234号表, SS1000//4		
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・粘性土)	m <sup>3</sup>	0.49				第209号表, SZ5025//1		
路盤材処分工(再生クラッシャー)	D I D 区域内 運搬距離9.1km 良好(舗装道) 積込2次0.13m <sup>3</sup> 、DT2t車	m <sup>3</sup>	0.15				第16号表, SX1036//1		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 小型BH クローラ山積0.13m <sup>3</sup> 排ガス2次	m <sup>3</sup>	0.82				第235号表, SX1010//8		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 小型BH クローラ山積0.13m <sup>3</sup> 排ガス2次	m <sup>3</sup>	0.15				第10号表, SX1010//5		
舗装工(人力施工)	再生細粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚3cm 歩道	m <sup>2</sup> ・1層	1				第236号表, SX1070//8		
諸雑費		式					Z9000		

(210005-0)

第149号表の2  
SZ5050-0000-13

試掘工 積込2次0.13m3、DT2t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1m H=1m B=1m  
形状 : As3.5km 廃路盤9.1km 歩道一般部  
備考 :

[illegible]

(210005-0)

第150号表の1 SZ5050-0000-10							種別 : L=1.5m H=1.9m B=1m 形状 : As3.5km廃路盤9.1km 市2号 備考 :	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚:15cm以下	m	5				第1号表, SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	1.5				第228号表, SS1040//3
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)		D I D 区域内 運搬距離3.5km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.15				第13号表, SX1030//2
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	1.35				第229号表, SS1000//3
人力 管路掘削積込工		床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	1.35				第209号表, SZ5025//1
路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D 区域内 運搬距離9.1km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	0.45				第17号表, SX1036//2
管路埋戻工(機械)		埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	2.25				第230号表, SX1010//7
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	0.45				第11号表, SX1010//6
舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン20mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.5				第231号表, SX1070//6
舗装工(人力施工)		再生粗粒度アスコン20mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	1.5				第232号表, SX1070//7

(210005-0)

第150号表の2  
SZ5050-0000-10

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=1.5m H=1.9m B=1m  
 形状 : As3.5km 廢路盤9.1km 市2号  
 備考 :

[illegible]

(210005-0)

第151号表の1 SZ5050-0000-11								種別 : L=2.9m H=2m B=1.4m 形状 : As3.5km廃路盤9.1km 市2号 備考 :	
試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表									
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	8.6				第1号表, SP1D210//1		
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	4.06				第228号表, SS1040//3		
残塊処分工(Asがら(掘削))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離3.5km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	0.41				第13号表, SX1030//2		
バックホウ掘削積込	BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	3.86				第229号表, SS1000//3		
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・レキ質土)	m3	3.86				第209号表, SZ5025//1		
路盤材処分工(再生クラッシャー)	D I D 区域内 運搬距離0.1km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	1.22				第17号表, SX1036//2		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 流用土 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	6.5				第230号表, SX1010//7		
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	1.22				第11号表, SX1010//6		
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン20mm 2t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	4.06				第231号表, SX1070//6		
舗装工(人力施工)	再生粗粒度アスコン20mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	4.06				第232号表, SX1070//7		

(210005-0)

第151号表の2  
SZ5050-0000-11

試掘工 積込2次0.28m3、DT4t車 1/2+人力1/2 1箇所当り単価表

種別 : L=2.9m H=2m B=1.4m  
形状 : As3.5km廃路盤9.1km 市2号  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(210005-0)

第152号表  
SX0105-0000-01

土留工（軽量鋼矢板・軽量金属支保）機械 100m当り単価表

種別：掘削深2.0m以下 設置+撤去  
形状：設置BH0.13 2次、撤去トラックレーン  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.13 2次、撤去トラックレーン	m	100				第237号表, SS0020//1
支保工（軽量金属製）	掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧式パイラット	m	100				第172号表, SX0060//1
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(210005-0)

第153号表  
SM020-0000-01

小型バックホー運転 1日当り単価表

種別：クローラ型 山積0.13m3  
形状：排出ガス対策型2次 岩補正なし  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	23				T0710
小型バックホー損料(排出ガス対策型)	クローラ型 山積0.13m3 2次基準値	供用日					M0170/15
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(210005-0)

第154号表  
SM025-0000-01

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別 : BH クローラ型 山積0.28m3  
形状 : 排出ガス対策型2次 岩補正なし  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	5.9				T0710
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 山積0.28m3 2次基準値	時間					M0175/10
諸雑費		式					Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

(210005-0)

第155号表  
SM107-0000-01

タンパ° 運転 1日当り単価表

種別 : 60～80kg  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
ガソリン	レギュラー(スタント°渡し)	リットル	5				T0700
タンパ° 及びランマ賃料	60～80kg	日					MT4674
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(210005-0)

第156号表  
SS1030-0000-01

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別 : 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車  
形状 : L=3.5km As塊 DID区域内  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費:良好	日					第238号表, SM070//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(210005-0)

第157号表  
SS1030-0000-02

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別 : 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車  
形状 : L=3.5km As塊 DID区域内  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費:良好	日					第239号表, SM070//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(210005-0)

第158号表  
SS1030-0000-03

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車  
形状：L=4km 土砂 DID区域内  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費：良好	日					第238号表, SM070//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第159号表  
SP12070-0000-01

# 積込(ルース) 1m3当り単価表

種 別 : 土砂  
形 式 : 土量50,000m3未満  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	43.43				
K1	43.43		Q0176/30 [基準単価]パック材損料 排出ガス対策型/カー型 山積0.8m3(2014年規制)		M0176/30
R	37.88				
R1	37.88		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
Z	18.69				
Z1	18.69		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

(210005-0)

第160号表  
SS1030-0000-04

発生土運搬費 100m3当り単価表

種別 : 積込2次0.8m3、ダンプトラック10t車  
形状 : L=7km 土砂 DID区域内  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 10t積 タイヤ損耗費:良好	日					第240号表, SM070//3
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(210005-0)

第161号表  
SS1030-0000-05

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別 : 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車  
形状 : L=11km 土砂 DID区域内  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費:良好	日					第239号表, SM070//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(210005-0)

第162号表  
SS1030-0000-06

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別 : 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車  
形状 : L=9.1km 土砂 DID区域内  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費:良好	日					第238号表, SM070//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(210005-0)

第163号表  
SS1030-0000-07

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別 : 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車  
形状 : L=9.1km 土砂 DID区域内  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費:良好	日					第239号表, SM070//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(210005-0)

第164号表  
SY9010-0000-01

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：再生粗粒度アスコン20mm 4t車  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
再生粗粒度アスコン	4t車 20 ストレート60～80	t	1				T0655/1
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(210005-0)

第165号表  
SM091-0000-01

振動ロー運転 1日当り単価表

種別：ハトガイト式 0.5～0.6t  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
軽油	ハトロール給油	リットル	3				T0710
振動ロー損料	舗装用 ハトガイト式 0.5～0.6 t	供用日					M1830
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(210005-0)

第166号表  
SM078-0000-01

振動コンパクタ運転 1日当り単価表

種別：前進型 40～60kg  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
ガソリン	レギュラー(スタントﾞ渡し)	リットル	5				T0700
振動コンパクタ損料	前進型 40～60kg	供用日					M1854
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(210005-0)

第167号表  
SY9010-0000-02

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：再生密粒度アスコン13mm 2t車  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
再生密粒度アスコン	2t車 13 ストレート60～80	t	1				T0665/2
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(210005-0)

第168号表  
SY9010-0000-03

## 生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：再生密粒度アスコン13mm 4t車  
形状：  
備考：

[illegible]

(210005-0)

第169号表  
SS0020-0000-02

軽量鋼矢板たて込み引抜き（機械施工） 100m 当り 単価表

種別：掘削深2.5m以下 設置+撤去  
形状：設置BH0.13 2次、撤去トラッククレーン  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
小型バックホウ運転	クローラ型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第153号表, SM020//1
トラッククレーン賃料 OP付	油圧伸縮ジブ型 4.9 t 吊	日					L4814
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(210005-0)

第170号表  
SX0060-0000-02

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去  
形状：軽量金属腹起し/水圧式  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(210005-0)

第171号表  
SS0020-0000-03

軽量鋼矢板たて込み引抜き（機械施工） 100m当り単価表

種別：掘削深2.0m以下 設置+撤去  
形状：設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第154号表, SM025//1
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第154号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(210005-0)

第172号表  
SX0060-0000-01

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去  
形状：軽量金属腹起し/水圧式  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(210005-0)

第173号表  
SS0020-0000-04

軽量鋼矢板たて込み引抜き（機械施工） 100m当り単価表

種別：掘削深2.5m以下 設置+撤去  
形状：設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第154号表, SM025//1
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第154号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(210005-0)

第174号表  
SM140-0000-01

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別 : クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	5.3				T0710
トラック損料	クレーン装置付4～4.5 t 級 2.9 t 吊	時間					M0448
諸雑費		式					Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

(210005-0)

第175号表  
SS0780-0000-01

管明示シート工 100m当り単価表

種別：  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(210005-0)

第176号表  
SS0900-0000-01

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別：円形3号 500mm  
形状：無収縮モルタル計上しない  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(210005-0)

第177号表  
SS0904-0000-01

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別 : 3号 調整リング H=50mm  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(210005-0)

第178号表  
SS0904-0000-02

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別 : 3号 上部壁 H=200mm  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(210005-0)

第179号表  
SS0904-0000-03

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別 : 3号 下部壁 H=200mm  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(210005-0)

第180号表  
SS0904-0000-04

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別 : 3号 底版 H=40mm  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(210005-0)

第181号表  
SS0904-0000-05

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別 : 3号 中部壁 H=100mm  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(210005-0)

第182号表  
SS0904-0000-06

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別 : 3号 下部壁 H=300mm  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(210005-0)

第183号表  
SS0904-0000-07

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別 : 3号 中部壁 H=200mm  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(210005-0)

第184号表  
SS0904-0000-08

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別 : 3号 下部壁 H=500mm  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(210005-0)

第185号表  
SAY0360-0000-01

構造物とりこわし工 10m3当り単価表

種別：無筋構造物 時間制約無 夜間無  
形状：人力施工 対策無  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工(昼)	時間的制約無 無筋構造物取壊し 人力施工	m3	10				T6954
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(210005-0)

第186号表  
SX1030-0000-03

残塊処分工 (Coが`ラ(無筋)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離3.5km  
形状 : ダンプトラック2t、2次0.13m3  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=3.5km Co塊(無筋) DID区域内	m3	1				第241号表, SS1030//8
投棄料(無筋Co殻)		m3	1				K5648
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第187号表  
SPZ5020-0000-01

# モルタル練 1m3当り単価表

種 別 : 普通  
形 式 : 混合比1:3  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	83.3				
R1	55.43		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2	27.71		U4000 [基準単価] 土木一般世話役		R4000
Z	16.7				
Z1	11.28		J0020 [基準単価] 高炉セメント/B種(袋物)		T0010
Z2	5.42		J0505 [基準単価] 砂/細目		T0505
合 計					
単 位 当 り					

(210005-0)

第188号表  
SZ4045-0000-07

仮ドレン材料(栓、バルブ類) 1式当り単価表

種別：φ 50  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
SP 青銅弁 ゲート弁 10K 仮設	JIS B 2011 φ 50	個	1	( )	( )		K550050
弁類鉄蓋 バルブ用 仮設	高槻市水道部承認(TWWA) h=150 口径・流水方向明示キャップ含む	個	1				HW81005//1
合 計		式	1		( )		
単 位 当 り		式	1		( )		

(210005-0)

第189号表  
SZ4050-0000-07

仮トレン材料(配管材料) 1式当り単価表

種別：φ 50  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HIVP-TS形 バルブソケット	JIS K6743 φ 50	個	3	( )	( )		E2F4050
HIVP-TS形 90° エルボ (透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	3	( )	( )		E7C1050
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	1	( )	( )		E7E1050
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 50	m.	5	( )	( )		E201050
弁類鉄蓋 泥吐弁用 仮設	高槻市水道部承認(TWWA) h=150 口径・流水方向明示キャップ含む	個	1				HW81005
合 計		式	1		( )		
単 位 当 り		式	1		( )		

(210005-0)

第190号表  
SX0200-0000-08

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 年号標示テープ  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
防食用ポリエチレンスリーブ	JWWA K158 φ 100	m	125				DZ1020
年号標示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	161.2				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(210005-0)

第191号表  
SX0200-0000-09

ポ リエチレンスリーフ 被覆工 100m 当り 単価表

種別 : 75mm 年号標示テープ  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
防食用ポ リエチレンスリーフ	JWWA K158 φ 75	m	125				DZ1010
年号表示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	151				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(210005-0)

第192号表  
SS0136-0000-07

鋳鉄管継手取外し工
 1口当り単価表

種別 : S50形異形管 50mm  
 形状 :  
 備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(210005-0)

第193号表  
SS0136-0000-08

鋳鉄管継手取外し工
 1口当り単価表

種別：フランジ 10K 50mm  
 形状：  
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(210005-0)

第194号表  
SS0710-0000-05

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別 : 配管呼び径 φ 50  
形状 : 本管呼び径 鋳鉄管 φ 100  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(210005-0)

第195号表  
SZ4045-0000-04

水入れ材料(栓、バルブ類) 1式当り単価表

種別：φ 50 (S50)  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
SP 青銅弁 ゲート弁 10K 仮設	JIS B 2011 φ 50	個	1	( )	( )		K550050
弁類鉄蓋 バルブ用 仮設	高槻市水道部承認(TWWA) h=150 口径・流水方向明示キャップ含む	個	1				HW81005//1
HI サドル分水栓(伸縮継手一体型)	(仮設)JWWA B117準拠 鋳鉄用φ 100×φ 50 密着コア含	組	1	( )	( )		L002105//1
合 計		式	1		( )		
単 位 当 り		式	1		( )		

(210005-0)

<div> <div>第196号表の1 SZ4050-0000-04</div> <div>水入れ材料(配管材料) 1式当り単価表</div> <div>           種別：φ 50 (S50)            形状：            備考：         </div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HIVP-TS形 バルブソケット	JIS K6743 φ 50	個	2	( )	( )		E2F4050
HIVP-TS形 ソケット	JIS K6743 φ 50	個	1	( )	( )		E2E1050
HIVP-TS形 90° エルボ (透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	3	( )	( )		E7C1050
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 50	m.	2	( )	( )		E201050
HI 青銅製伸縮継手 雄ねじ VP-SP	高槻市水道部承認(TWWA) φ 50	個	1	( )	( )		L401050
S50形 短管1号 仮設	JDPA G 1052準拠 φ 50 (GF10. 0K)	個	1	( )	( )		DSL2950
S50形 接合部品 仮設	JDPA G 1052 押輪、ゴム輪、T頭B・N φ 50 (抜け止め押輪)	組	1	( )	( )		DW03950
SP 合フランジ RF10K 仮設	φ 50 × φ 50	個	1	( )	( )		K4E7054
フランジ接合部品 GF形1号 10K	JDPA G 1052 φ 50 (SUS304)	組	1	( )	( )		DN08050
合 計		式	1		( )		

(210005-0)

第196号表の2  
SZ4050-0000-04

水入れ材料(配管材料) 1式当り単価表

種別：φ 50 (S50)  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
単 位 当 り		式	1		( )		

(210005-0)

第197号表  
SS0136-0000-06

鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別 : K形(普通継手) 100mm  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(210005-0)

第198号表  
SZ4045-0000-06

水入れ材料(栓、バルブ類) 1式当り単価表

種別：φ100  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
K形帽(ブラグ付)特押コBN(SUS)GXタイプ 含 仮	高槻市水道部承認(TWWA) JWWA G114・121 φ100(内面ホコ粉体塗装) ボルト長:GXタイプ	組	1	( )	( )		DK1N210
SP 青銅弁 ゲート弁 10K 仮設	JIS B 2011 φ50	個	1	( )	( )		K550050
HI サトル分水栓(伸縮継手一体型)	JWWA B117準拠 仮設铸铁用φ100×φ50 密着コ含	組	1	( )	( )		L002105//2
弁類鉄蓋 泥吐弁用 仮設	高槻市水道部承認(TWWA) h=150 口径・流水方向明示キャップ 含む	個	1				HW81005
合 計		式	1		( )		
単 位 当 り		式	1		( )		

(210005-0)

第199号表  
SZ4050-0000-05

水入れ材料(配管材料) 1式当り単価表

種別：φ 50  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HIVP-TS形 バルブソケット	JIS K6743 φ 50	個	3	( )	( )		E2F4050
HIVP-TS形 90° エルボ (透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	3	( )	( )		E7C1050
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 50	m.	2	( )	( )		E201050
合 計		式	1		( )		
単 位 当 り		式	1		( )		

(210005-0)

第200号表  
SS0360-0000-02

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ 25mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(210005-0)

第201号表  
SS0750-0000-02

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ25 普通型  
形状：量水器取付のみ  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(210005-0)

第202号表  
SS0220-0000-03

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ25mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(210005-0)

第203号表  
SZ0075-0000-01

引込位置明示工 100箇所当り単価表

種別：釘  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	100				
単 位 当 り		箇所	1				

(210005-0)

第204号表  
SS0360-0000-01

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ 20mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(210005-0)

第205号表  
SS0320-0000-02

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表

種別：φ 20mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(210005-0)

第206号表  
SS0330-0000-02

T S 継手工 2口当り単価表

種別：φ 20mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(210005-0)

第207号表  
SS0220-0000-02

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ 20mm  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(210005-0)

第208号表  
SS0750-0000-01

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型  
形状：量水器筐取付含む  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(210005-0)

第209号表  
SZ5025-0000-01

人力 管路掘削積込工 1m3当り 単価表

種別：床掘(粘性・砂・砂質・硬質土)  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	1				第242号表, SP12110//1
人力積込	土砂	m3	1				第243号表, SP12080//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(210005-0)

第210号表  
SY0124-0000-01

埋戻(人力) 10m3当り単価表

種別 : 真砂土  
形状 : 締固有  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	10				第244号表, SP12150//1
真砂土		m3	11.1				T0500
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第211号表  
SP1D210-0000-02

# 舗装版切断 コンクリート舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下  
形 式 :  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	13.36				
K1	9.09		Q2082/10	[基準単価]コンクリート切損料(超低騒音型)/パッキューム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	M2082/10
R	49.56				
R1	16.98		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	9.17		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	7.58		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	37.08				
Z1	33.48		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)	T2408
Z2	2.45		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

(210005-0)

第212号表  
SAY0360-0000-02

構造物とりこわし工 10m<sup>3</sup>当り単価表

種別：無筋構造物 時間制約無 夜間無  
形状：人力施工 対策無  
備考：

[illegible]

(210005-0)

第213号表  
SZ5005-0000-01

コンクリート面金ゴテ仕上 1m2当り単価表

種別：  
形状：手間のみ  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
コンクリート面金ゴテ仕上	手間のみ	m2	1				T8500
合 計		m2	1				
単 位 当 り		m2	1				

(210005-0)

第214号表  
SX1030-0000-07

残塊処分工 (Coが`ラ(無筋)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D 区域内 運搬距離22. 7km  
形状 : 積込0. 28m3  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし	機械積込 DID:有り 23. 2km以下	m3	1				第245号表, SP13L10//3
投棄料(無筋Co殻)		m3	1				K5681
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(210005-0)

第215号表  
SX1060-0000-01

不陸整正工 100m2当り 単価表

種別 : 仕上り厚1.5cm(幅1.8m未満)  
形状 : 再生粒調碎石RM-25  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
再生粒度調整碎石	RM-25	m3	1.905				T0555/1
クハ° 運転	60～80kg	日					第246号表, SM107//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(210005-0)

第216号表  
SY0124-0000-02

埋戻(人力) 10m3当り単価表

種別 : 再生粒調碎石RM-25  
形状 : 締固有  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	10				第244号表, SP12150//1
再生粒度調整碎石	RM-25	m3	12.7				T0555/1
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(210005-0)

第217号表  
SX1070-0000-10

基層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

種別 : 再生粗粒度アスコン20mm 2t車 プライムコート  
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生粗粒度アスコン20mm 2t車	t	12.573				第247号表, SY9010//5
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
振動ロー運転	ハートガイト式 0.5～0.6t	日				15	第165号表, SM091//1
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第166号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(210005-0)

第218号表  
SX1070-0000-11

## 表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

種別 : 再生密粒度アスコン13mm 2t車 タックコート  
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 2t車	t	12.573				第167号表, SY9010//2
アスファルト乳剤	PK4 タックコート用	リットル	43				T0772/1
振動ロー運転	ハートガード式 0.5～0.6t	日				15	第165号表, SM091//1
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第166号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

第219号表  
SPZ5010-0000-01

# ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 1m3当り単価表

種 別 : 人力打設18-8-25(20) (高炉)  
形 式 : 一般養生 小運搬有  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	36.88				
R1 普通作業員	21.7		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2 特殊作業員	6.72		U0100 [基準単価] 特殊作業員		R0100
R3 土木一般世話役	5.98		U4000 [基準単価] 土木一般世話役		R4000
Z	63.12				
Z1 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B種)/呼強度=18 S=8 G=25(20) W/C≦60%	63.12		J0400 [基準単価] 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B種)/24-12-25(20)		T0310
合 計					
単 位 当 り					

第220号表  
SP15110-0000-01

## 型枠 1m2当り単価表

種 別 : 一般型枠  
形 式 : 鉄筋・無筋構造物  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	100				
R1 型枠工	46.19		U2900 [基準単価]型枠工		R2900
R2 普通作業員	25.55		U0200 [基準単価]普通作業員		R0200
R3 土木一般世話役	9.57		U4000 [基準単価]土木一般世話役		R4000
合 計					
単 位 当 り					

第221号表  
SP1D110-0000-01

# 舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 4cmを超え10cm以下  
形 式 : 障害有 積込有  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1. 89				
K1	1. 47		Q4686	[基準単価]空気圧縮機賃料/可搬式エンジン 超低騒音 3.5~3.7m3/分	M4686/4
K2	0. 42		Q1524	[基準単価]さく岩機損料/コンクリートブレーカ 20kg級	M1524
R	95. 79				
R1	51. 83		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	43. 96		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	2. 32				
Z1	2. 32		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

(210005-0)

第222号表  
SX0021-0000-01

残塊処分工(Asが`ラ(掘削))処分B(再資源化) 1m3当り単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離3.5km  
形状 : 機械積込 舗装厚15cm以下  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:有り 3.5km以下	m3	1				第248号表, SP13L10//1
投棄料(AS殻)		m3	1				K5647
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(210005-0)

第223号表  
SX0021-0000-02

残塊処分工 (Coが`ラ(無筋)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離3.5km  
形状 : 機械積込 舗装厚15cm以下  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし	機械積込 DID:有り 5.7km以下	m3	1				第249号表, SP13L10//2
投棄料(無筋Co殻)		m3	1				K5648
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(210005-0)

第224号表  
SY0124-0000-03

埋戻(人力) 10m3当り単価表

種別 : 再生粒調碎石RM-25  
形状 : 締固有  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	10				第244号表, SP12150//1
再生粒度調整碎石	RM-25	m3	12.7				T0555
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(210005-0)

第225号表  
SX0021-0000-03

残塊処分工(Asが`う(掘削))処分B(再資源化) 1m3当り単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離2.5km  
形状 : 機械積込 舗装厚15cm以下  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
殻運搬 舗装版破碎	機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下 DID:有り 3.5km以下	m3	1				第248号表, SP13L10//1
投棄料(AS殻)		m3	1				K5647
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(210005-0)

第226号表  
SX0200-0000-07

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：150mm 年号標示テープ  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
防食用ポリエチレンスリーブ	JWWA K158 φ 150	m	120				DZ1030
年号標示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	183.6				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(210005-0)

第227号表  
SX9500-0000-03

現場発生品及び支給品運搬 1回当り単価表

種別：運搬距離=1.5km 1回平均質量=2.6t  
形状：クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第174号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		回	1				
単 位 当 り		回	1				

(210005-0)

第228号表  
SS1040-0000-03

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別 : 0cm超え10cm以下  
形状 : BH クローラ山積0.28m3排ガス2次  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第154号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(210005-0)

第229号表  
SS1000-0000-03

バックホウ掘削積込 100m3当り単価表

種別 :BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第154号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(210005-0)

第230号表  
SX1010-0000-07

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 流用土  
形状：BH クローラ山積0.28m3排ガス2次  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第154号表, SM025//1
タンク運転	60～80kg	日					第155号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(210005-0)

第231号表  
SX1070-0000-06舗装工(人力施工) 100m<sup>2</sup>・1層当り単価表種別 : 再生密粒度アスコン20mm 2t車 タックコート  
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン20mm 2t車	t	12.573				第250号表, SY9010//4
アスファルト乳剤	PK4 タックコート用	リットル	43				T0772/1
振動ロー運転	ハートガード式 0.5～0.6t	日				15	第165号表, SM091//1
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第166号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m <sup>2</sup> ・1層	100				
単 位 当 り		m <sup>2</sup> ・1層	1				

(210005-0)

第232号表  
SX1070-0000-07

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

種別 : 再生粗粒度アスコン20mm 2t車 プライムコート  
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生粗粒度アスコン20mm 2t車	t	12.573				第247号表, SY9010//5
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
振動ロー運転	ハートガイト式 0.5～0.6t	日				15	第165号表, SM091//1
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第166号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(210005-0)

第233号表  
SS1040-0000-04

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：0cm超え10cm以下  
形状：小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
小型バックホ運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第153号表, SM020//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(210005-0)

第234号表  
SS1000-0000-04

小型バックホウ掘削積込 100m3当り単価表

種別：小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
小型バックホウ運転	クローラ型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第153号表, SM020//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(210005-0)

第235号表  
SX1010-0000-08

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 流用土  
形状：小型BH クローラ山積0.13m3排出ガス対策型2次 岩補正なし  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
小型バックホ運転	クローラ型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第153号表, SM020//1
クワ 運転	60～80kg	日					第155号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(210005-0)

第236号表  
SX1070-0000-08

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

種別 : 再生細粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート  
形状 : 仕上厚3cm 歩道  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生細粒度アスコン13mm 2t車	t	7.095				第251号表, SY9010//6
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
振動ロー運転	ハートガード式 0.5～0.6t	日				15	第165号表, SM091//1
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第166号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(210005-0)

第237号表  
SS0020-0000-01

軽量鋼矢板たて込み引抜き（機械施工） 100m 当り 単価表

種別：掘削深2.0m以下 設置+撤去  
形状：設置BH0.13 2次、撤去トラッククレーン  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
小型バックホウ運転	クローラ型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第153号表, SM020//1
トラッククレーン賃料 OP付	油圧伸縮ジブ型 4.9 t 吊	日					L4814
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(210005-0)

第238号表  
SM070-0000-01

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：普通ディーゼル 2t積  
形状：タイヤ損耗費：良好  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	21				T0710
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 2t 積級	供用日					M0400
タイヤ損耗費	ダンプトラック 2t(良)	供用日					K3505
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(210005-0)

第239号表  
SM070-0000-02

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：普通ディーゼル 4t積  
形状：タイヤ損耗費：良好  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	32				T0710
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 4t 積級	供用日					M0402
タイヤ損耗費	ダンプトラック 4t(良)	供用日					K3515
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(210005-0)

第240号表  
SM070-0000-03

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：普通ディーゼル 10t積  
形状：タイヤ損耗費：良好  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	58				T0710
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 10 t 積級	供用日					M0408
タイヤ損耗費	ダンプトラック 10t(良)	供用日					K3545
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(210005-0)

第241号表  
SS1030-0000-08

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別：積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車  
形状：L=3.5km Co塊(無筋) DID区域内  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費：良好	日					第238号表, SM070//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第242号表  
SP12110-0000-01

床掘り 土砂 1m3当り単価表

種別：現場制約あり  
形式：  
備考：

[illegible]

第243号表  
SP12080-0000-01

人力積込 1m<sup>3</sup>当り単価表

種別：土砂  
形式：  
備考：

[illegible]

第244号表  
SP12150-0000-01

# 埋戻し 土砂 1m3当り単価表

種 別 : 現場制約あり  
形 式 : 締固め有り  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.26				
K1	0.26		QT4674 [基準単価] ｸﾝﾊﾟ 及びﾗﾝﾏ 賃料/60～80kg	MT4674	
R	99.38				
R1	88.41		U0200 [基準単価] 普通作業員	R0200	
R2	10.97		U0100 [基準単価] 特殊作業員	R0100	
Z	0.36				
Z1	0.36		J0700 [基準単価] ｶﾞﾚｼﾝ/ﾚｷﾞｭｰﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ 渡し)	T0700	
合 計					
単 位 当 り					

第245号表  
SP13L10-0000-03

# 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 1m3当り単価表

種 別 : 機械積込  
形 式 : DID:有り 23.2km以下  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	41.69				
K1	41.69		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級		M0408/5
R	43.88				
R1	43.88		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	14.43				
Z1	14.43		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

(210005-0)

第246号表  
SM107-0000-02

ﾀﾝﾊﾟ 運転 1日当り単価表

種別 : 60～80kg  
形状 :  
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭｰﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ渡し)	ﾘｯﾄﾙ	4				T0700
ﾀﾝﾊﾟ 及ﾋﾞﾗﾅ賃料	60～80kg	日					MT4674
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(210005-0)

第247号表  
SY9010-0000-05

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：再生粗粒度アスコン20mm 2t車  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
再生粗粒度アスコン	2t車 20 ストレート60～80	t	1				T0655/2
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

第248号表  
SP13L10-0000-01

# 殻運搬 舗装版破碎 1m3当り 単価表

種 別 : 機械積込:騒音対策不要、舗装版15cm以下  
形 式 : DID:有り 3.5km以下  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	44.95				
K1	44.95		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級		M0408/5
R	38.97				
R1	38.97		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	16.08				
Z1	16.08		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

第249号表  
SP13L10-0000-02

# 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 1m3当り単価表

種 別 : 機械積込  
形 式 : DID:有り 5.7km以下  
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	41.69				
K1	41.69		Q0408 [基準単価]ダンプトラック損料/オンロード・ディーゼル 10 t 積級		M0408/5
R	43.88				
R1	43.88		U1500 [基準単価]運転手(一般)		R1500
Z	14.43				
Z1	14.43		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

(210005-0)

第250号表  
SY9010-0000-04

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：再生密粒度アスコン20mm 2t車  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
再生密粒度アスコン	2t車 20 ストレート60～80	t	1				T0666/2
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(210005-0)

第251号表  
SY9010-0000-06

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：再生細粒度アスコン13mm 2t車  
形状：  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
再生細粒度アスコン	2t車 13	t	1				T0671/2
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(210005-0)

第252号表  
SX9800-0000-01

仮設材積込・取卸し費 1 t 当り 単価表

種別：  
形状：基地積込→現場→基地取卸  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
積込み. 取卸し費(仮設材等)	現場～基地	t	1				KZ3000
積込み. 取卸し費(仮設材等)	現場～基地	t	1				KZ3000
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(210005-0)

第253号表  
SX9700-0000-01

仮設材運搬 1t当り単価表

種別：割増なし  
形状：12m以内 運搬距離10kmまで  
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仮設材運搬	12m以内・10kmまで	t	1				KZ2101
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				