

令和 7年度					工 事 番 号第 07-352 号				書 類 番 号						
管 理 者		次 長		課 長		課 代 長 理		T・L		担 当		検 算			
設 計 書															
工 事 名		芝生町四丁目地区ほか口径150から100耗配水管改良工事							工 事 場 所		高槻市 芝生町四丁目ほか 地内				
路線・河川名									完 成 期 限		令和 年 月 日		所要日数		日
設 計 大 要		当 初							変 更						
		DIP φ 150 L=135m DIP φ 100 L=45m 撤去工 L=138m 中詰工 L=80m 既設連絡一式													
設 計 金 額		金 円他							内 訳		支給材料費 金 円他 工事請負対象額 金 円他				

(TM0002-0)

総括表								
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	工種： 金額	摘要
直接工事費				式	1		()	
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		運搬費		式	1			
			運搬費	式	1			第8号内訳表, A0001//1
		準備費		式	1			
			管路設計図等作成費	式	1			第10号内訳表, A4000//1
		事業損失防止施設費		式	1			
			事業損失防止施設費	式	1			第9号内訳表, A0002//1

(TM0002-0)

総 括 表								
工種:								
費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費				式	1			
現場管理費				式	1			
	現場管理費率計算額			式	1			
工事原価				式	1			
一般管理費等				式	1			
	一般管理費率計算額			式	1			
スクラップ控除				式	1			
			スクラップ控除	式	1			第11号内訳表, A9999//1
工事価格				式	1			
消費税相当額				式	1			

(TM0002-0)

総括表								
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	工種： 金額	摘要
本工事費				式	1			

(TM0002-0)

直接工事費集計書

工種:

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配水管布設工事							()	Y10001//1
	土工			式	1			第1号内訳表, AZ0003//1
	管工			式	1	()	()	第2号内訳表, AZ0004//1
給水管工事							()	Y10001//2
	土工			式	1			第3号内訳表, AZ0006//1
	管工			式	1	()	()	第4号内訳表, AZ0007//1
撤去工事							()	Y10201//1
	土工			式	1			第5号内訳表, AZ0203//1
	管工			式	1	()	()	第6号内訳表, AZ0204//1
交通管理工								Y1000//1

直接工事費集計書								
費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	工種：金額	摘要
	交通管理費			式	1			第7号内訳表, AZ1000//1
直接工事費計							()	

(TM0002-0)

配水管布設工事
第1号内訳表
AZ0003-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
舗装版切断	アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下		m	360							第1号表, SP1D210//1	
舗装版取り壊し	積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次		m2	108							第2号表, SS1040//2	
小型バックホウ	掘削積込	小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次		m3	89							第3号表, SS1000//2	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次		m3	40							第4号表, SX1010//4	
管路埋戻工(機械)		埋戻材 真砂土 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次		m3	46							第5号表, SX1010//5	
残塊処分工(Asphalt掘削)	処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離2.4km ダンプトラック2t、2次0.13m3		m3	3							第6号表, SX1030//4	
路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D区域内 運搬距離6.5km 良好(舗装道) 積込2次0.13m3、DT2t車		m3	11							第7号表, SX1036//3	
残土処分工		D I D区域内 距離11.8km 0.8BH DT10t 仮置4km 0.13BH DT2t		m3	78							第8号表, SX1035//4	
舗装工(人力施工)		再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚3cm 歩道	m2・1層	108								第9号表, SX1070//12	
合	計			式	1								

(TM0002-0)

内訳書										種別：			
配水管布設工事 第2号内訳表の1 AZ0004-0000-01										形状：			
										備考：			
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
鋳鉄管吊込み据付工		φ 100/L=45m/材工共		式	1		()	()			第10号表, S0100//1
鋳鉄管吊込み据付工		φ 150/L=135m/材工共		式	1		()	()			第11号表, S0150//1
弁室築造工（鉄蓋・柵・VP・BT・NT含）		H=0. 7m		箇所	8								第12号表, SZ9001//1
弁設置工(管材含)		φ 50		箇所	1		()	()			第13号表, SZ9011//1
弁設置工(管材含)		φ 100		箇所	5		()	()			第14号表, SZ9011//2
弁設置工(管材含)		φ 150		箇所	1		()	()			第15号表, SZ9011//3
栓室築造工(管材・鉄蓋・VP・NT・BT含)		φ 150 H=0. 7m		箇所	1		()	()			第16号表, SZ9021//23
ドレン設置工（管材含）		φ 100×50 材工共		箇所	1		()	()			第17号表, SZ4055//5
ドレン設置工(管材含)		φ 50 (HI) ×50 既設仕切弁流用		箇所	2		()	()			第18号表, SZ9031//6
水入れ工（材料共）		φ 150×50（既設 φ 300） 弁設置なし		箇所	1		()	()			第19号表, SZ9041//4

(TM0002-0)

配水管布設工事
第2号内訳表の2
AZ0004-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不断水弁設置工	CIP φ 300管路断水器 材工共	箇所	1	()	()		第20号表, S0200//2
合 計		式	1		()		

(TM0002-0)

給水管工事
第3号内訳表
AZ0006-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚：15cm以下	m	28				第1号表, SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工	0cm超え10cm以下 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m2	8				第2号表, SS1040//2
小型バックホウ掘削積込	小型BH クローラ型 山積0.13m3排ガス2次	m3	6				第3号表, SS1000//2
管路埋戻工(機械)	埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m3	3				第4号表, SX1010//4
管路埋戻工(機械)	埋戻材 真砂土 小型BH クローラ山積0.13m3排ガス2次	m3	3				第5号表, SX1010//5
残塊処分工(Asphalt掘削)処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離2.4km ダンプトラック2t、2次0.13m3	m3	0.3				第6号表, SX1030//4
路盤材処分工(再生クラッシュラン)	D I D 区域内 運搬距離6.5km 良好(舗装道) 積込2次0.13m3、DT2t車	m3	1				第7号表, SX1036//3
残土処分工	D I D 区域内 距離11.8km 0.8BH DT10t 仮置4km 0.13BH DT2t	m3	5				第8号表, SX1035//4
舗装工(人力施工)	再生密粒度7スコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚3cm 歩道	m2・1層	8				第9号表, SX1070//12
合 計		式	1				

(TM0002-0)

給水管工事
第4号内訳表
AZ0007-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
分水栓取付工（材料含）	φ 150×20	箇所	5	()	()		第21号表, SZ9111//10
ポリエチレン管据付工	φ 20	m	10	()	()		第22号表, SZ9111//20
メ-タ-廻り改良工	φ 20 ア-ス-ファ-ル-ト 鉄蓋既設流用	箇所	1	()	()		第23号表, SZ3055//1
メ-タ-廻り改良工	φ 20 コ-ン-ク-リ-ト 鉄蓋既設流用	箇所	3	()	()		第24号表, SZ3055//2
メ-タ-廻り改良工	φ 20 タ-イ-ル 鉄蓋既設流用	箇所	1	()	()		第25号表, SZ3055//3
道路接続工	φ 100 分岐弁無	箇所	2	()	()		第26号表, SZ3080//2
合 計		式	1		()		

(TM0002-0)

内訳書										種別：
										形状：
										備考：
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
舗装版切断 アスファルト舗装版		舗装厚：15cm以下	m	276				第1号表, SP1D210//1		
バックホウ掘削積込		BH クローラ型 山積0.28m3排ガス2次	m3	167				第27号表, SS1000//1		
舗装版取り壊し積込工		0cm超え10cm以下 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m2	121				第28号表, SS1040//1		
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生クラッシュラン RC-30 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	172				第29号表, SX1010//2		
管路埋戻工(機械)		埋戻材 再生粒調砕石RM-25 BH クローラ山積0.28m3排ガス2次	m3	2				第30号表, SX1010//1		
残塊処分工(Asphalt掘削)処分B(再資源化)		D I D区域内 運搬距離16.9km ダンプトラック4t、2次0.28m3	m3	4				第31号表, SX1030//3		
路盤材処分工(再生クラッシュラン)		D I D区域内 運搬距離6.5km 良好(舗装道) 積込2次0.28m3、DT4t車	m3	12				第32号表, SX1036//2		
基層工(人力施工)		再生粗粒度アスコン20mm 4t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	8				第33号表, SX1070//13		
表層工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 4t車 タックコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	8				第34号表, SX1070//14		
舗装工(人力施工)		再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート 仕上厚3cm 歩道	m2・1層	113				第35号表, SX1070//10		

(TM0002-0)

撤去工事
第5号内訳表の2
AZ0203-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
残土処分工	D I D 区域内 距離11.8km 0.28BH DT4t	m3	165				第36号表, SX1035//3
土留工（軽量鋼矢板・軽量金属支保）機械	掘削深2.0m以下 設置＋撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m	126				第37号表, SX0105//1
仮設材質料賃料	軽量鋼矢板・軽量金属支保工 H=2.0m L=7m 試掘・撤去含む	式	1				T0000//1
合 計		式	1				

(TM0002-0)

撤去工事
第6号内訳表
AZ0204-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径100mm	m	12				第38号表, SS0111//3
鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径300mm	m	126				第39号表, SS0111//2
鋳鉄管切断工（撤去時）	ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ300mm エンジンカッター	口	25				第40号表, SX0411//2
鋳鉄管切断工（撤去時）	ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ100mm エンジンカッター	口	2				第41号表, SX0411//3
現場発生品運搬工	積込荷卸運搬×1回	回	4				第42号表, SZ1070//1
中詰用端部処理工	φ300 材工共	箇所	2	()	()		第43号表, SZ0100//1
中詰充填工	エアミルク・車上フﾟラント	式	1				第44号表, SX2203//1
合 計		式	1		()		

(TM0002-0)

交通管理工
第7号内訳表
AZ1000-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
交通誘導警備員 B	一般路線用	人	100				R4401
合 計		式	1				

(TM0002-0)

第8号内訳表
A0001-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仮設材積込・取卸し費	基地積込→現場→基地取卸	t	1.66				第150号表, SX9800//1
仮設材運搬	割増なし 12m以内 運搬距離 1 0 kmまで	t	3.32				第151号表, SX9700//1
合 計		式	1				

(TM0002-0)

第9号内訳表
A0002-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
泥水処分工	DID区域内 運搬距離7.0km以下	m3	1.1				第152号表, S0001//2
合 計		式	1				

(TM0002-0)

第10号内訳表
A4000-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
設計協議	調査業務 小口径布設替詳細設計	業務	1				第153号表, S7777//1
現地調査	調査業務 小口径布設替詳細設計	km	0.18				第154号表, S7777//2
図面作成	調査業務 小口径布設替詳細設計	km	0.18				第155号表, S7777//3
数量計算	調査業務 小口径布設替詳細設計	km	0.18				第156号表, S7777//4
審査	調査業務 小口径布設替詳細設計	km	0.18				第157号表, S7777//5
合 計		式	1				

(TM0002-0)

第11号内訳表
A9999-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鑄鉄管 (スクラップ) ヘルパーHS		t	9.2				K6100
合 計		式	1				

第1号表
SP1D210-0000-01

舗装版切断 アスファルト舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下
形 式 :
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	15.42				
K1	10.49		Q2082/10	[基準単価]コンクリート切損料(超低騒音型)/パッキム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	M2082/10
R	57.13				
R1	19.6		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	10.55		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	8.73		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	27.45				
Z1	23.29		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)	T2408
Z2	2.83		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

(TM0002-0)

第2号表
SS1040-0000-02

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別：0cm超え10cm以下
形状：小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
小型バックホー運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第45号表, SM020//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(TM0002-0)

第3号表
SS1000-0000-02

小型バックホウ掘削積込 100m3当り単価表

種別：小型BH クラ型 山積0.13m3排ガス2次
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
小型バックホウ運転	クラ型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第45号表, SM020//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0002-0)

第4号表
SX1010-0000-04

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 再生クワッシャー RC-30
形状：小型BH クロー山積0.13m3排ガス2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
再生クワッシャー	RC-30	m3	127				T0546
小型バックホウ運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第45号表, SM020//1
タンパ 運転	60～80kg	日					第46号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0002-0)

第5号表
SX1010-0000-05

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別：埋戻材 真砂土
形状：小型BH クロー山積0.13m3排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
真砂土		m3	111				T0500
小型バックホウ運転	クロー型 山積0.13m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	日					第45号表, SM020//1
タンパ 運転	60～80kg	日					第46号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0002-0)

第6号表
SX1030-0000-04

残塊処分工(Asが`ラ(掘削))処分B(再資源化) 1m3当り単価表

種別 : D I D区域内 運搬距離2.4km
形状 : ダンプトラック2t、2次0.13m3
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=2.4km As塊 DID区域内	m3	1				第47号表, SS1030//9
投棄料(AS殻)		m3	1				K5647
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0002-0)

第7号表
SX1036-0000-03

路盤材処分工(再生クラッシャー)

1m3当り単価表

種別 : DID区域内 運搬距離6.5km 良好(舗装道)
形状 : 積込2次0.13m3、DT2t車
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=6.5km 土砂 DID区域内	m3	1				第48号表, SS1030//10
投棄料(路盤RC、RM)		m3	1				K5708
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0002-0)

第8号表
SX1035-0000-04

残土処分工 1m3当り単価表

種別 : D I D区域内 距離11.8km
形状 : 0.8BH DT10t 仮置4km 0.13BH DT2t
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=4km 土砂 DID区域内	m3	1				第49号表, SS1030//11
投棄料(土砂)		m3	1				K6008
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1				第50号表, SP12070//1
発生土運搬費	積込2次0.8m3、ダンプトラック10t車 L=7.8km 土砂 DID区域内	m3	1				第51号表, SS1030//12
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0002-0)

第9号表
SX1070-0000-12

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

種別 : 再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート
形状 : 仕上厚3cm 歩道
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 2t車	t	7.26				第52号表, SY9010//4
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
振動ロー運転	ハットガット式 0.5～0.6t	日				15	第53号表, SM091//1
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第54号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(TM0002-0)

第10号表の1
S0100-0000-01

鑄鉄管吊込み据付工 1式当り 単価表

種別：
形状：φ 100/L=45m/材工共
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダクタイル鋳鉄管 GX形 1種 直管	JWWA G120 φ 100×4000(内面粉体塗装)	本	16.72	()	()		DA04100
ダクタイル鋳鉄管 GX形 二受T字管	JWWA G121 φ 100×φ 75	個	0.1	()	()		DAA2100
ダクタイル鋳鉄管 GX形 二受T字管	JWWA G121 φ 100×φ 100	個	0.12	()	()		DAA2101
ダクタイル鋳鉄管 GX形 フランジ付T字管	JWWA G121 φ 100×φ 75 (GF7.5K)	個	0.05	()	()		DAG2100
ダクタイル鋳鉄管 GX形 受挿し片落管	JWWA G121 φ 100×φ 75	個	0.11	()	()		DAB1100
ダクタイル鋳鉄管 GX形 受挿し片落管	JWWA G121 φ 150×φ 100	個	0.07	()	()		DAB1150
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 90°	JWWA G121 φ 100	個	0.55	()	()		DAC1100
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 45°	JWWA G121 φ 100	個	1.17	()	()		DAC2100
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 22 1/2°	JWWA G121 φ 100	個	0.45	()	()		DAC3100
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 11 1/4°	JWWA G121 φ 100	個	0.38	()	()		DAC4100

(TM0002-0)

第10号表の2
S0100-0000-01

鑄鉄管吊込み据付工 1式当り 単価表

種別：
形状：φ 100/L=45m/材工共
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 5 5/8°	JWWA G121 φ 100	個	0.56	()	()		DAC5100
ダクタイル鋳鉄管 GX形 乙字管	JWWA G121 φ 100×300	個	0.1	()	()		DAP1100//1
ダクタイル鋳鉄管 GX形 乙字管	JWWA G121 φ 100×450	個	0.09	()	()		DAP1101//1
ダクタイル鋳鉄管 GX形 継ぎ輪	JWWA G121 φ 100	個	0.35	()	()		DAK1100
ダクタイル鋳鉄管 GX形 栓(異形管用)	高槻市水道部承認(TWWA) φ 100	個	0.03	()	()		DAN4100
GX形 接合部品(異形管)	JWWA G121 φ 100	組	3.78	()	()		DQ02100
GX形 ライフ	JWWA G121 φ 100	個	4.43	()	()		DQ55100
GX形 G-Link	JWWA G121 φ 100	組	0.67	()	()		DQ04100
GX形 切管用挿しロリング	JWWA G121 φ 100	個	2.67	()	()		DQ60100
ダクタイル鋳鉄管 K形 3種 直管	JIS G5526 φ 100×4000(モルタルライニング)	本	0.05	()	()		D101100//1

(TM0002-0)

第10号表の3
S0100-0000-01

鑄鉄管吊込み据付工 1式当り 単価表

種別：
形状：φ 100/L=45m/材工共
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
K形 曲管 22 1/2°	JIS G5527 φ 100(内面エポキシ粉体塗装)	個	0.02	()	()		D1C3100
K形 曲管 45°	JIS G5527 φ 100(内面エポキシ粉体塗装)	個	0.07	()	()		D1C2100
K形 曲管 90°	JIS G5527 φ 100(内面エポキシ粉体塗装)	個	0.01	()	()		D1C1100
K形 挿し受片落管	JIS G5527 φ 100× φ 75(内面エポキシ粉体塗装)	個	0.01	()	()		D1B2100
K形 帽(ブラグ付)特押ゴム輪BN(SUS:GXタイ)含	高槻市水道部承認(TWWA) JWWA G114・121 φ 100(内面エポキシ粉体塗装)	組	0.09	()	()		D1N2100
K形 継ぎ輪	JIS G5527 φ 100(内面エポキシ粉体塗装)	個	0.02	()	()		D1K1100
K形 離脱防止押輪・BN(SUS製:GXタイ)含	JIS G5527 付属書準拠 φ 100 ホール長:GXタイ	組	0.22	()	()		DE02100
防食用ポリエチレンスリーブ	JWWA K158 φ 100	m	65.5				DZ1020
年号表示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	65.5				DX04750
埋設標識シート	高槻市水道部承認(TWWA) W=150 タブ折り込み	m	65.5				DX04760

(TM0002-0)

第10号表の4 S0100-0000-01								種別： 形状：φ 100/L=45m/材工共 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
鑄鉄管吊込み据付工(機械)		呼び径 φ 100mm	m	65.5				第55号表, SS0110//2	
G X形継手接合工		直管 φ 100mm	口	16.64				第56号表, SS0165//5	
G X形継手接合工		異形管 φ 100mm	口	3.78				第57号表, SS0165//6	
G X形継手接合工		異形管(G-Link接合) φ 100mm	口	0.67				第58号表, SS0165//7	
G X継手挿口加工工		φ 100 タッピンねじ式	口	2.66				第59号表, SS0175//2	
鑄鉄管切断工		φ 100mm (エンジンカッター)	口	0.22				第60号表, SX0410//2	
鑄鉄管切断・溝切り加工工		φ 100mm G X形/2工程(専用工具使用)	口	2.67				第61号表, SX0420//2	
メカニカル継手工		100mm K形 普通押輪	口	0.01				第62号表, SX0130//5	
メカニカル継手工		100mm K形 離脱防止押輪	口	0.36				第63号表, SX0130//1	
ポリエチレンスリーブ被覆工		100mm 年号標示テープ	m	65.5				第64号表, SX0200//2	

(TM0002-0)

第10号表の5
S0100-0000-01

鋳鉄管吊込み据付工
 1式当り単価表

種別：
 形状：φ 100/L=45m/材工共
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
管明示テ-プ工(鋳鉄管)	φ 100×4m 胴巻3箇所 天端明示無し	m	65.5				第65号表, SS0770//2
管明示シ-ト工		m	65.5				第66号表, SS0780//1
合 計		式	1		()		
単 位 当 り		式	1		()		

(TM0002-0)

第11号表の1
S0150-0000-01

鋳鉄管吊込み据付工 1式当り単価表

 種別：
 形状：φ 150/L=135m/材工共
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 1種 直管	JWWA G120 φ 150×5000 (内面粉体塗装)	本	26.85	()	()		DA04150
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 二受T字管	JWWA G121 φ 150×φ 75	個	0.13	()	()		DAA2150
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 二受T字管	JWWA G121 φ 150×φ 100	個	0.26	()	()		DAA2151
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 二受T字管	JWWA G121 φ 150×φ 150	個	0.48	()	()		DAA2152
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 フランジ付T字管	JWWA G121 φ 150×φ 75 (GF7.5K)	個	0.18	()	()		DAG2150
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 受挿し片落管	JWWA G121 φ 150×φ 100	個	0.39	()	()		DAB1150
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 90°	JWWA G121 φ 150	個	1.55	()	()		DAC1150
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 45°	JWWA G121 φ 150	個	2.87	()	()		DAC2150
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 22 1/2°	JWWA G121 φ 150	個	1.42	()	()		DAC3150
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 曲管 11 1/4°	JWWA G121 φ 150	個	0.78	()	()		DAC4150

(TM0002-0)

第11号表の2
S0150-0000-01

鋳鉄管吊込み据付工 1式当り単価表

 種別：
 形状：φ150/L=135m/材工共
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管 5 5/8°	JWWA G121 φ 150	個	0.78	()	()		DAC5150
ダクタイル鋳鉄管 GX形 乙字管	JWWA G121 φ 150×300	個	0.43	()	()		DAP1150//1
ダクタイル鋳鉄管 GX形 継ぎ輪	JWWA G121 φ 150	個	0.78	()	()		DAK1150
ダクタイル鋳鉄管 GX形 栓(直管用)	高槻市水道部承認(TWWA) φ 150	個	0.09	()	()		DAN3150
ダクタイル鋳鉄管 GX形 栓(異形管用)	高槻市水道部承認(TWWA) φ 150	個	0.05	()	()		DAN4150
GX形 接合部品(異形管)	JWWA G121 φ 150	組	9.46	()	()		DQ02150
GX形 ライフ	JWWA G121 φ 150	個	9.89	()	()		DQ55150
GX形 G-Link	JWWA G121 φ 150	組	1.76	()	()		DQ04150
GX形 P-Link	JWWA G121 φ 150	組	0.05	()	()		DQ03150
GX形 切管用挿しロリング	JWWA G121 φ 150	個	6.24	()	()		DQ60150

(TM0002-0)

第11号表の3
S0150-0000-01

鑄鉄管吊込み据付工 1式当り 単価表

種別：
形状：φ 150/L=135m/材工共
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
K形 挿し受片落管	JIS G5527 φ150×φ100(内面エポキシ粉体塗装)	個	0.13	()	()		D1B2150
K形 帽(フランク付)特押コム輪BN(SUS:GXタイプ)含	高槻市水道部承認(TWWA) JWWA G114・121 φ150(内面エポキシ粉体塗装)	組	0.35	()	()		D1N2150
K形 継ぎ輪	JIS G5527 φ150(内面エポキシ粉体塗装)	個	0.05	()	()		D1K1150
K形 離脱防止押輪・BN(SUS製:GXタイプ)含	JIS G5527 付属書準拠 φ150 ホール長:GXタイプ	組	0.22	()	()		DE02150
防食用ポリエチレンスリーブ	JWWA K158 φ150	m	130.09				DZ1030
年号表示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	130.09				DX04750
埋設標識シート	高槻市水道部承認(TWWA) W=150 ダブル折り込み	m	130.09				DX04760
铸铁管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ150mm	m	130.09				第67号表, SS0110//5
G X形継手接合工	直管 φ150mm	口	26.68				第68号表, SS0165//9
G X形継手接合工	異形管 φ150mm	口	9.46				第69号表, SS0165//10

(TM0002-0)

FM0002-07

第11号表の4 S0150-0000-01								種別： 形状：φ 150/L=135m/材工共 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
G X形継手接合工		異形管(G-Link接合) φ 150mm	口	1.76				第70号表, SS0165//11	
G X形継手接合工		直管(P-Link接合) φ 150mm	口	0.05				第71号表, SS0165//12	
G X継手挿口加工工		φ 150 タッピンねじ式	口	6.24				第72号表, SS0175//3	
鋳鉄管切断工		φ 150mm (エンジンカッター)	口	0.26				第73号表, SX0410//3	
鋳鉄管切断・溝切り加工工		φ 150mm G X形/2工程(専用工具使用)	口	6.24				第74号表, SX0420//3	
メカニカル継手工		150mm K形 普通押輪	口	0.05				第75号表, SX0130//4	
メカニカル継手工		150mm K形 離脱防止押輪	口	0.56				第76号表, SX0130//2	
ポリエチレンスリーブ被覆工		150mm 年号標示テープ	m	130.09				第77号表, SX0200//3	
管明示テープ工(鋳鉄管)		φ 150×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	130.09				第78号表, SS0770//3	
管明示シート工			m	130.09				第66号表, SS0780//1	

(TM0002-0)

第11号表の5
S0150-0000-01

鑄鉄管吊込み据付工 1式当り単価表

種別：
形状：φ 150/L=135m/材工共
備考：

[illegible]

(TM0002-0)

第12号表
SZ9001-0000-01

弁室築造工（鉄蓋・柵・VP・BT・NT含） 1箇所当り単価表

種別 : H=0.7m
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
弁室築造工(人力据付)	VP使用	箇所	1				第79号表, SZ0035//1
鉄蓋(仕切弁 レゾコン柵用)	JWWA B 132準拠 h=150 口径・流水方向明示キャップ含む	個	1				HW01011
レゾコン柵(仕切弁等用)上下部壁	JWWA K 148準拠 H=150	個	1				HW02105
レゾコン柵(仕切弁等用)底版	JWWA K 148準拠 H=40	個	1				HW02140
調整リング(仕切弁鉄蓋レゾコン柵用)	JWWA K 148準拠 H=50	個	1				HW04035
ボルトセット 仕切弁鉄蓋設置用	SUS M12×150 3個	箇所	1				HW60111
ビニル管(VP) 仕切弁・泥吐弁・バルブ用	JIS K6741 φ 250	m	0.4				HW60120
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0002-0)

第13号表
SZ9011-0000-01

弁設置工(管材含) 1箇所当り単価表

種別：φ 50
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
S50形 接合部品	JDPA G 1052 押輪、ゴム輪、T頭B・N φ 50 (抜け止め押輪)	組	1	()	()		DW03050
S50形ソフシル仕切弁 (受挿)	JWWA B120準拠 φ 50 (10.0K)	個	1	()	()		H122050
S 50形継手接合工	抜け止め押輪	口	1				第80号表, SS0168//1
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ 50mm たて型	基	1				第81号表, SS0460//1
管明示シート工 (埋設標識シート)	φ 450以下 (一条)	m	0.5				第82号表, SZ0005//1
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(TM0002-0)

第14号表
SZ9011-0000-02

弁設置工(管材含) 1箇所当り単価表

種別：φ 100
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
GX形 接合部品(異形管)	JWWA G121 φ 100	組	1	()	()		DQ02100
GX形ソフトシル仕切弁(受挿)	JWWA B120準抛 φ 100(10.0K)	個	1	()	()		H122100
G X形継手接合工	異形管 φ 100mm	口	1				第57号表, SS0165//6
鋳鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ 100mm たて型	基	1				第83号表, SS0460//2
管明示シート工(埋設標識シート)	φ 450以下(一条)	m	0.5				第82号表, SZ0005//1
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(TM0002-0)

第15号表
SZ9011-0000-03

弁設置工(管材含) 1箇所当り単価表

種別：φ 150
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
GX形 接合部品(異形管)	JWWA G121 φ 150	組	1	()	()		DQ02150
GX形ソフトシル仕切弁(両受)	JWWA B120準拋 φ 150(10.0K)	個	1	()	()		H120150
G X形継手接合工	異形管 φ 150mm	口	1				第69号表, SS0165//10
鑄鉄製仕切弁設置工 (機械)	φ 150mm たて型	基	1				第84号表, SS0460//3
管明示シート工(埋設標識シート)	φ 450以下(一条)	m	0.5				第82号表, SZ0005//1
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(TM0002-0)

第16号表の1
SZ9021-0000-23

栓室築造工(管材・鉄蓋・レゾコン枠・BT含) 1箇所当り単価表

種別：φ150
形状：H=0.7m
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダクタイル鋳鉄管 GX形 フランジ付T字管	JWWA G121 φ150×φ75(GF7.5K) 浅層埋設	個	1	()	()		DAH6150
フランジ 接合部品 GF形1号 7.5K	GF+ボルト φ75 (SUS304)	組	2	()	()		DN06075
GX形 接合部品(異形管)	JWWA G121 φ150	組	1	()	()		DQ02150
リフト型地下式消火栓(単口)	JWWA B103準拠 φ75(RF7.5K) 浅埋 内外面エポキシ	個	1	()	()		H380075
ボール式補修弁	JWWA B126準拠 φ75×200H(RF-GF7.5K) 内外面エポキシ	個	1	()	()		H401077
消火栓用鉄蓋 丸型 一般用	JWWA B132準拠 H=100 T-25 φ500	個	1				HW01040
レゾコンクリート枠 丸型柵一式 消・空用	JWWA K148 同準拠 200A:200C:40S:30K:ボルトセット 470	組	1				HWA0305/1
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ150mm	m	0.5				第67号表, SS0110//5
フランジ継手工	7.5K 75mm (80)	口	2				第85号表, SS0140//1
G X形継手接合工	異形管 φ150mm	口	1				第69号表, SS0165//10

(TM0002-0)

第16号表の2
SZ9021-0000-23

栓室築造工(管材・鉄蓋・レゾコン枠・BT含) 1箇所当り単価表

種別：φ150
形状：H=0.7m
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
消火栓設置工(人力)	地下式 単口 フランジ継手工控除	箇所	1				第86号表, SS0520//1
ポリエチレンスリーブ被覆工	150mm 年号標示テープ	m	0.5				第87号表, SX0200//7
管明示シート工(埋設標識シート)	φ450以下(一条)	m	0.5				第82号表, SZ0005//1
栓室築造工(消火栓・空気弁)	レゾコン丸型3号 鉄蓋：200A：200C：40S：30K	箇所	1				第88号表, SZ0052//1
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(TM0002-0)

<div> <div>第17号表の1 SZ4055-0000-05</div> <div>ドレン設置工（管材含） 1箇所当り単価表</div> <div> 種別：φ100×50 形状：材工共 備考： </div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
メカニカル継手工	100mm K形 離脱防止押輪	口	1				第63号表, SX0130//1
硬質塩化ビニル管据付工	φ 50mm	m	2				第89号表, SS0320//1
T S継手工	φ 50mm	口	8				第90号表, SS0330//1
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	1				第91号表, SS0220//1
フランジ継手工	7.5K 100mm	口	1				第92号表, SS0140//3
HIVP-TS形 バルブソケット	JIS K6743 φ 50	個	3	()	()		E2F4050
HIVP-TS形 90° エルボ（透明継手）	JIS K6743 準拠 φ 50	個	3	()	()		E7C1050
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 50	m.	2	()	()		E201050
K形 短管1号	JIS G5527 φ 100 (GF7.5K) (内面球形粉体塗装)	個	1	()	()		D1L2100
SP 合フランジ RF7.5K	高槻市水道部承認(TWWA) φ 100× φ 50 メタルインサート	枚	1	()	()		F1E5105

(TM0002-0)

第17号表の2
SZ4055-0000-05

ドレン設置工（管材含） 1箇所当り単価表

種別：φ100×50
形状：材工共
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HI 青銅製伸縮継手 雄ねじ VP-SP	高槻市水道部承認(TWWA) φ 50	個	1	()	()		L401050
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(TM0002-0)

第18号表
SZ9031-0000-06

ドレン設置工(管材含) 1箇所当り単価表

種別：φ 50 (HI) × 50
形状：既設仕切弁流用
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
年号表示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	1				DX04750
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 50	m.	1	()	()		E201050
HIVP-TS形 90° エルボ (透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	3	()	()		E7C1050
HIVP-TS形 ソケット (透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	1	()	()		E7E1050
硬質塩化ビニル管据付工	φ 50mm	m	1				第89号表, SS0320//1
T S継手工	φ 50mm	口	7				第90号表, SS0330//1
管明示シート工 (埋設標識シート)	φ 450以下 (一条)	m	1				第82号表, SZ0005//1
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(TM0002-0)

第19号表
SZ9041-0000-04

水入れ工（材料共） 1箇所当り単価表

種別：φ150×50（既設φ300）
形状：弁設置なし
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HI 弁付分水栓(伸縮継手一体型)	JWWA B117準拠 鋳鉄用φ300×φ50 仮設3回転	組	1	()	()		L002305//2
分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径鋳鉄管φ300	箇所	1				第93号表, SS0710//18
仮排水設置工	φ150 材工共	箇所	1	()	()		第94号表, SZ4055//2
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(TM0002-0)

第20号表
S0200-0000-02

不断水弁設置工 1箇所当り単価表

種別 : CIP φ 300管路断水器
形状 : 材工共
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不断水弁設置工	CIP φ 300管路断水器	箇所	1				第95号表, SZ0010//1
不断水弁 管路断水機	高槻市水道部承認 (TWWA) φ 300 BN (SUS製) 含む	組	1	()	()		HS01305
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(TM0002-0)

第21号表
SZ9111-0000-10

分水栓取付工（材料含） 1箇所当り単価表

種別：φ150×20
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
PP ｼｰﾙ分水栓(分止水栓ｼｰﾄ一体型)	JWWA B 117準拠、WSA B 011 鋳鉄用φ150×φ20 密着ｺﾞﾑ含	組	1	()	()		L005150
分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鋳鉄管φ150	箇所	1				第96号表, SS0710//10
ｺﾞﾑ取付け工	呼び径φ20	箇所	1				第97号表, SS0715//1
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(TM0002-0)

第22号表
SZ9111-0000-20

ポリエチレン管据付工 1m当り単価表

種別：φ20
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ20	m	1	()	()		G101020
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	1				第98号表, SS0350//1
ポリ管保護工	保温チューブ 込み φ20	m	1				第99号表, SZ0090//1
管明示シート工(埋設標識シート)	φ450以下(一条)	m	1				第82号表, SZ0005//1
合 計		m	1		()		
単 位 当 り		m	1		()		

(TM0002-0)

第23号表の1
SZ3055-0000-01

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ20
形状：アスファルト 鉄蓋既設流用
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ20	m	1	()	()		G101020
PP継手 エルボ 90°	WSA B 011 φ20	個	1	()	()		G2F7120
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	()	()		L102020
分・止水栓ソケット	WSA B011 φ20	個	1	()	()		L413020
MT ガイトナット MT-VP	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 ユニオンソケット含む	個	1	()	()		L406020
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	1	()	()		E7E1020
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ20	m	0.5	()	()		E201020
HIVP-TS形 90° エルボ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	2	()	()		E7C1020
普通レガ	210×100×60	個	8				HW60145
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764

(TM0002-0)

<div> <div>第23号表の2 SZ3055-0000-01</div> <div>メーター廻り改良工 1箇所当り単価表</div> <div> 種別：φ20 形状：アスファルト 鉄蓋既設流用 備考： </div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管据付工	φ20mm	m	1				第98号表, SS0350//1
ポリ管保護工	保温チューブ 込み φ20	m	1				第99号表, SZ0090//1
ポリエチレン管継手工	φ20mm	口	3				第100号表, SS0360//1
硬質塩化ビニル管据付工	φ20mm	m	0.5				第101号表, SS0320//4
T S 継手工	φ20mm	口	6				第102号表, SS0330//4
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ20mm	口	1				第103号表, SS0220//2
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第104号表, SS0750//3
引込位置明示工	釘	箇所	1				第105号表, SZ0075//1
舗装版切断 アスファルト舗装版	舗装厚:15cm以下	m	3.4				第1号表, SP1D210//1
舗装版破碎 アスファルト舗装版	4cmを超え10cm以下 障害有 積込有	m2	0.5				第106号表, SP1D110//1

(TM0002-0)

第23号表の3
SZ3055-0000-01

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ20
形状：アスファルト 鉄蓋既設流用
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・粘土)	m3	0.2				第107号表, SZ5025//1
埋戻(人力)	真砂土 締固有	m3	0.2				第108号表, SY0124//1
残塊処分工(Asガラ(掘削))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離2.4km ダンプトラック2t、2次0.13m3	m3	0.03				第6号表, SX1030//4
残土処分工	D I D区域内 距離11.8km 0.8BH DT10t 仮置4km 0.13BH DT2t	m3	0.2				第109号表, SX1035//6
舗装工(人力施工)	再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2・1層	0.5				第110号表, SX1070//6
諸雑費		式			()		Z9000
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(TM0002-0)

<div> <div>第24号表の1 SZ3055-0000-02</div> <div>メーター廻り改良工 1箇所当り単価表</div> <div> 種別：φ20 形状：コンクリート 鉄蓋既設流用 備考： </div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ20	m	1	()	()		G101020
PP継手 エルボ 90°	WSA B 011 φ20	個	1	()	()		G2F7120
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	()	()		L102020
分・止水栓ソケット	WSA B011 φ20	個	1	()	()		L413020
MT ガイドナット MT-VP	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 ユニオンソケット含む	個	1	()	()		L406020
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	1	()	()		E7E1020
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ20	m	0.5	()	()		E201020
HIVP-TS形 90° エルボ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	2	()	()		E7C1020
普通レガ	210×100×60	個	8				HW60145
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764

(TM0002-0)

第24号表の2 SZ3055-0000-02								種別：φ 20 形状：コンクリート 鉄蓋既設流用 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
ポリエチレン管据付工		φ 20mm	m	1				第98号表, SS0350//1	
ポリ管保護工		保温チューブ込み φ 20	m	1				第99号表, SZ0090//1	
ポリエチレン管継手工		φ 20mm	口	3				第100号表, SS0360//1	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 20mm	m	0.5				第101号表, SS0320//4	
T S継手工		φ 20mm	口	6				第102号表, SS0330//4	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 20mm	口	1				第103号表, SS0220//2	
量水器取付工(ねじ込み接合)		φ 20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第104号表, SS0750//3	
引込位置明示工		釘	箇所	1				第105号表, SZ0075//1	
舗装版切断 コンクリート舗装版		舗装厚：15cm以下	m	3.4				第111号表, SP1D210//2	
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.03				第112号表, SAY0360//1	

(TM0002-0)

第24号表の3
SZ3055-0000-02

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ20
形状：コンクリート 鉄蓋既設流用
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・粘土)	m3	0.2				第107号表, SZ5025//1
埋戻(人力)	真砂土 締固有	m3	0.2				第108号表, SY0124//1
残塊処分工(コガラ(無筋))処分B(再資源化)	D I D区域内 運搬距離2.4km ダンプトラック2t、2次0.13m3	m3	0.03				第113号表, SX1030//6
残土処分工	D I D区域内 距離11.8km 0.8BH DT10t 仮置4km 0.13BH DT2t	m3	0.2				第109号表, SX1035//6
モルタル練	普通 混合比1:3	m3	0.03				第114号表, SPZ5020//1
コンクリート面金ゴテ仕上	手間のみ	m2	0.5				第115号表, SZ5005//1
諸雑費		式			()		Z9000
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(TM0002-0)

<div> <div>第25号表の1 SZ3055-0000-03</div> <div>メーター廻り改良工 1箇所当り単価表</div> <div> 種別：φ20 形状：タイル 鉄蓋既設流用 備考： </div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン二層管 1種 軟質	JIS K6762 φ20	m	1	()	()		G101020
PP継手 エルボ 90°	WSA B 011 φ20	個	1	()	()		G2F7120
MT 逆止弁付止水栓	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 流量調整型逆止弁付伸縮止水栓	個	1	()	()		L102020
分・止水栓ソケット	WSA B011 φ20	個	1	()	()		L413020
MT ガイドナット MT-VP	高槻市水道部承認(TWWA) φ20 ユニオンソケット含む	個	1	()	()		L406020
HIVP-TS形 ソケット(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	1	()	()		E7E1020
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ20	m	0.5	()	()		E201020
HIVP-TS形 90° エルボ(透明継手)	JIS K6743 準拠 φ20	個	2	()	()		E7C1020
普通レンガ	210×100×60	個	8				HW60145
引込位置明示釘	高槻市水道部承認(TWWA) 30×5.5d コンクリート用	箇所	1				DX04764

(TM0002-0)

第25号表の2 SZ3055-0000-03								種別：φ 20 形状：タイル 鉄蓋既設流用 備考：	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
ポリエチレン管据付工		φ 20mm	m	1				第98号表, SS0350//1	
ポリ管保護工		保温チューブ 込み φ 20	m	1				第99号表, SZ0090//1	
ポリエチレン管継手工		φ 20mm	口	3				第100号表, SS0360//1	
硬質塩化ビニル管据付工		φ 20mm	m	0.5				第101号表, SS0320//4	
T S継手工		φ 20mm	口	6				第102号表, SS0330//4	
小口径鋼管継手工		ねじ込み接合 φ 20mm	口	1				第103号表, SS0220//2	
量水器取付工(ねじ込み接合)		φ 20 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第104号表, SS0750//3	
引込位置明示工		釘	箇所	1				第105号表, SZ0075//1	
舗装版切断 コンクリート舗装版		舗装厚:15cm以下	m	3.4				第111号表, SP1D210//2	
構造物とりこわし工		無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無	m3	0.02				第112号表, SAY0360//1	

(TM0002-0)

第25号表の3
SZ3055-0000-03

メーター廻り改良工 1箇所当り単価表

種別：φ20
形状：タイル 鉄蓋既設流用
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性・砂・砂質・粘土)	m3	0.2				第107号表, SZ5025//1
埋戻(人力)	真砂土 締固有	m3	0.2				第108号表, SY0124//1
残塊処分工(コガラ(無筋))処分B(再資源化)	D I D 区域内 運搬距離2.4km ダンプトラック2t、2次0.13m3	m3	0.02				第113号表, SX1030//6
残土処分工	D I D 区域内 距離11.8km 0.8BH DT10t 仮置4km 0.13BH DT2t	m3	0.2				第109号表, SX1035//6
タイル張り工(材工共)	下地モルタル4cm	m2	0.5				第116号表, SZ5010//1
諸雑費		式			()		Z9000
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(TM0002-0)

<div> <div>第26号表の1 SZ3080-0000-02</div> <div>道路接続工 1箇所当り単価表</div> <div> 種別：φ100 形状：分岐弁無 備考： </div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
K形 曲管 45°	JIS G5527 φ100(内面エポキシ粉体塗装)	個	2	()	()		D1C2100
K形 継ぎ輪	JIS G5527 φ100(内面エポキシ粉体塗装)	個	1	()	()		D1K1100
ダクタイル鋳鉄管 GX形 1種 直管	JWWA G120 φ100×4000(内面粉体塗装)	本	1	()	()		DA04100
K形 離脱防止押輪・BN(SUS製：GXタイプ)含	JIS G5527 付属書準拠 φ100 ホール長：GXタイプ	組	4	()	()		DE02100
GX形 接合部品(異形管)	JWWA G121 φ100	組	1	()	()		DQ02100
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	呼び径 φ100mm	m	2				第55号表, SS0110//2
メカニカル継手工	100mm K形 離脱防止押輪	口	4				第63号表, SX0130//1
ポリエチレンスリーブ被覆工	100mm 年号標示テープ	m	2				第117号表, SX0200//6
鋳鉄管切断・溝切り加工工	φ100mm GX形/2工程(専用工具使用)	口	1				第61号表, SX0420//2
管明示シート工(埋設標識シート)	φ450以下(一条)	m	2				第82号表, SZ0005//1

(TM0002-0)

第26号表の2
SZ3080-0000-02

道路接続工 1箇所当り単価表

種別：φ100
形状：分岐弁無
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
G X形継手接合工	異形管 φ100mm	口	1				第57号表, SS0165//6
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(TM0002-0)

第27号表
SS1000-0000-01

バックホウ掘削積込 100m3当り単価表

種別 :BH クロー型 山積0.28m3排ガス2次
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クロー型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第118号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0002-0)

第28号表
SS1040-0000-01

舗装版取り壊し積込工 100m2当り単価表

種別 : 0cm超え10cm以下
形状 : BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第118号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(TM0002-0)

第29号表
SX1010-0000-02

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別 : 埋戻材 再生クワッシャー RC-30
形状 : BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
再生クワッシャー	RC-30	m3	127				T0546
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第118号表, SM025//1
タンパ 運転	60～80kg	日					第46号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0002-0)

第30号表
SX1010-0000-01

管路埋戻工(機械) 100m3当り単価表

種別 : 埋戻材 再生粒調碎石RM-25
形状 : BH クローラ山積0.28m3排ガス2次
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
普通作業員		人					R0200
再生粒度調整碎石	RM-25	m3	127				T0555/1
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第118号表, SM025//1
タンパ 運転	60～80kg	日					第46号表, SM107//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0002-0)

第31号表
SX1030-0000-03

残塊処分工(Asが`ラ(掘削))処分B(再資源化) 1m3当り単価表

種別 : D I D 区域内 運搬距離16.9km
形状 : タ`ンブ`トラック4t、2次0.28m3
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タ`ンブ`トラック4t車 L=16.9km As塊 DID区域内	m3	1				第119号表, SS1030//8
投棄料(AS殻)		m3	1				K5644
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0002-0)

第32号表
SX1036-0000-02

路盤材処分工(再生クラッシャー)

1m3当り単価表

種別 : DID区域内 運搬距離6.5km 良好(舗装道)
形状 : 積込2次0.28m3、DT4t車
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.28m3、タンクトラック4t車 L=6.5km 土砂 DID区域内	m3	1				第120号表, SS1030//4
投棄料(路盤RC、RM)		m3	1				K5708
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0002-0)

第33号表
SX1070-0000-13基層工(人力施工) 100m²・1層当り単価表種別 : 再生粗粒度アスコン20mm 4t車 プライムコート
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生粗粒度アスコン20mm 4t車	t	12.573				第121号表, SY9010//7
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
振動ロー運転	ハートガイト式 0.5～0.6t	日				15	第53号表, SM091//1
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第54号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m ² ・1層	100				
単 位 当 り		m ² ・1層	1				

(TM0002-0)

第34号表 SX1070-0000-14		表層工(人力施工) 100m2・1層当り単価表						種別：再生密粒度アスコン13mm 4t車 タックコート 形状：仕上厚5cm 車道及び路肩 備考：					
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
土木一般世話役				人							15		R4000
特殊作業員				人							15		R0100
普通作業員				人							15		R0200
生アスファルト単価		再生密粒度アスコン13mm 4t車		t		12.573							第122号表, SY9010//2
アスファルト乳剤		PK4 タックコート用		リットル		43							T0772/1
振動ロー運転		ハンドガイト式 0.5～0.6t		日							15		第53号表, SM091//1
振動コンパクタ運転		前進型 40～60kg		日							15		第54号表, SM078//1
諸雑費				%									Z1000
合	計			m2・1層		100							
単	位			m2・1層		1							

(TM0002-0)

第35号表
SX1070-0000-10

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

種別 : 再生密粒度アスコン13mm 4t車 プライムコート
形状 : 仕上厚3cm 歩道
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 4t車	t	7.26				第122号表, SY9010//2
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
振動ロー運転	ハットガット式 0.5～0.6t	日				15	第53号表, SM091//1
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第54号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(TM0002-0)

第36号表
SX1035-0000-03

残土処分工 1m3当り単価表

種別 : D I D区域内 距離11.8km
形状 : 0.28BH DT4t
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
投棄料(土砂)		m3	1				K6008
発生土運搬費	積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車 L=11.8km 土砂 DID区域内	m3	1				第123号表, SS1030//7
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0002-0)

第37号表
SX0105-0000-01

土留工（軽量鋼矢板・軽量金属支保）機械 100m当り単価表

種別：掘削深2.0m以下 設置+撤去
形状：設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深2.0m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次	m	100				第124号表, SS0020//1
支保工（軽量金属製）	掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧式ハブポート	m	100				第125号表, SX0060//1
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(TM0002-0)

第38号表
SS0111-0000-03

鑄鉄管撤去工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第126号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(TM0002-0)

第39号表
SS0111-0000-02

鑄鉄管撤去工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径300mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第126号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(TM0002-0)

第40号表
SX0411-0000-02

鑄鉄管切断工（撤去時）
 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ300mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	既設管350mm以下用	日					MZ0240/3
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0002-0)

第41号表
SX0411-0000-03

鑄鉄管切断工（撤去時）
 1口当り単価表

種別：ダクタイル鑄鉄管(FCD) φ100mm
 形状：エンジンカッター
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	既設管350mm以下用	日					MZ0240/3
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0002-0)

第42号表
SZ1070-0000-01

現場発生品運搬工 1回当り単価表

種別：積込荷卸運搬×1回
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
現場発生品及び支給品運搬	運搬距離=3.2km 1回平均質量=2.6t クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	回	1				第127号表, SX9500//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		回	1				
単 位 当 り		回	1				

(TM0002-0)

第43号表
SZ0100-0000-01

中詰用端部処理工 1箇所当り単価表

種別：φ 300
形状：材工共
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
メカニカル継手工	300mm K形 離脱防止押輪	口	1				第128号表, SX0130//6
硬質塩化ビニル管据付工	φ 50mm	m	1				第89号表, SS0320//1
中詰用端部処理材料	φ 300 (帽、ハズレ、配管材料)	式	1	()	()		第129号表, SZ2010//1
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(TM0002-0)

第44号表
SX2203-0000-01

中詰充填工 1式当り単価表

種別 : エアミル・車上プラント
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
充填工 m3当り	管閉塞 エアミル	m3	5.6				第130号表, SX2200//2
充填設備据付撤去工		箇所	1				第131号表, S90001//1
合 計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

(TM0002-0)

第45号表
SM020-0000-01

小型バックホウ運転 1日当り単価表

種別：クローラ型 山積0.13m3
形状：排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	23				T0710
小型バックホウ損料(排出ガス対策型)	クローラ型 山積0.13m3 2次基準値	供用日					M0170/15
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(TM0002-0)

第46号表
SM107-0000-01

タンパ° 運転 1日当り 単価表

種別 : 60～80kg
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
ガソリン	レギュラー(スタント°渡し)	リットル	5				T0700
タンパ° 及びランマ賃料	60～80kg	日					MT4674
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(TM0002-0)

第47号表
SS1030-0000-09

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別 : 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車
形状 : L=2.4km As塊 DID区域内
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費:良好	日					第132号表, SM070//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0002-0)

第48号表
SS1030-0000-10

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別 : 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車
形状 : L=6.5km 土砂 DID区域内
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費:良好	日					第132号表, SM070//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0002-0)

第49号表
SS1030-0000-11

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別 : 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車
形状 : L=4km 土砂 DID区域内
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費:良好	日					第132号表, SM070//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

第50号表
SP12070-0000-01

積込(ルース) 1m3当り単価表

種 別 : 土砂
形 式 : 土量50,000m3未満
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	43.43				
K1	43.43		Q0176/30 [基準単価]パック材損料 排出ガス対策型/カー型 山積0.8m3(2014年規制)		M0176/30
R	37.88				
R1	37.88		U1400 [基準単価]運転手(特殊)		R1400
Z	18.69				
Z1	18.69		J0710 [基準単価]軽油/パトロール給油		T0710
合 計					
単 位 当 り					

(TM0002-0)

第51号表
SS1030-0000-12

発生土運搬費 100m3当り単価表

種別 : 積込2次0.8m3、ダンプトラック10t車
形状 : L=7.8km 土砂 DID区域内
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 10t積 タイヤ損耗費:良好	日					第133号表, SM070//3
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0002-0)

第52号表
SY9010-0000-04

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：再生密粒度アスコン13mm 2t車
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
再生密粒度アスコン	2t車 13 ストレート60～80	t	1				T0665/2
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(TM0002-0)

第53号表
SM091-0000-01

振動ロー運転 1日当り単価表

種別：ハトガイト式 0.5～0.6t
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
軽油	ハトロール給油	リットル	3				T0710
振動ロー損料	舗装用 ハトガイト式 0.5～0.6 t	供用日					M1830
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(TM0002-0)

第54号表
SM078-0000-01

振動コンパクタ運転 1日当り単価表

種別：前進型 40～60kg
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					R0100
ガソリン	レギュラー(スタントﾞ渡し)	リットル	5				T0700
振動コンパクタ損料	前進型 40～60kg	供用日					M1854
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(TM0002-0)

第55号表
SS0110-0000-02

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径 φ 100mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第126号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(TM0002-0)

第56号表
SS0165-0000-05

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：直管 φ100mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0002-0)

第57号表
SS0165-0000-06

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ100mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0002-0)

第58号表
SS0165-0000-07

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ100mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0002-0)

第59号表
SS0175-0000-02

G X継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ100 タッピンねじ式
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0002-0)

第60号表
SX0410-0000-02

鑄鉄管切断工 1口当り単価表

種別：φ 100mm (エンジンカッター)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	500mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0002-0)

第61号表
SX0420-0000-02

鑄鉄管切断・溝切り加工工 1口当り単価表

種別：φ100mm GX形/2工程(専用工具使用)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
NS・GX形 溝切2工程 専用工具損料	φ 100mm	日					MZ0360/1
溝切り・切断刃損耗費	溝切刃価格/2+切断刃	式	0.017				K3900
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0002-0)

第62号表
SX0130-0000-05

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別 : 100mm K形
形状 : 普通押輪
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0002-0)

第63号表
SX0130-0000-01

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別 : 100mm K形
形状 : 離脱防止押輪
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0002-0)

第64号表
SX0200-0000-02

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 年号標示テープ
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
防食用ポリエチレンスリーブ	JWWA K158 φ 100	m	150				DZ1020
年号標示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	161.2				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(TM0002-0)

第65号表
SS0770-0000-02

管明示テープ 工(鑄鉄管) 100m当り単価表

種別：φ 100×4m
形状：胴巻3箇所 天端明示無し
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(TM0002-0)

第66号表
SS0780-0000-01

管明示シート工 100m当り単価表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(TM0002-0)

第67号表
SS0110-0000-05

鑄鉄管吊込み据付工(機械)
 10m当り単価表

種別：呼び径 φ 150mm
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第126号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(TM0002-0)

第68号表
SS0165-0000-09

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別 : 直管 φ150mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0002-0)

第69号表
SS0165-0000-10

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管 φ150mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0002-0)

第70号表
SS0165-0000-11

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別：異形管(G-Link接合) φ150mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0002-0)

第71号表
SS0165-0000-12

G X形継手接合工 1口当り単価表

種別 : 直管(P-Link接合) φ150mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0002-0)

第72号表
SS0175-0000-03

G X継手挿口加工工 1口当り単価表

種別：φ150 タッピンねじ式
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0002-0)

第73号表
SX0410-0000-03

鑄鉄管切断工
 1口当り単価表

種別：φ 150mm (エンジンカッター)
 形状：
 備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
エンジンカッター損料	500mm以下用	日					MZ0240
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0002-0)

第74号表
SX0420-0000-03

鑄鉄管切断・溝切り加工工 1口当り単価表

種別：φ150mm GX形/2工程(専用工具使用)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人				1	R0100
普通作業員		人				1	R0200
NS・GX形 溝切2工程 専用工具損料	φ 150mm	日					MZ0360/2
溝切り・切断刃損耗費	溝切刃価格/2+切断刃	式	0.025				K3900
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0002-0)

第75号表
SX0130-0000-04

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別 : 150mm K形
形状 : 普通押輪
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0002-0)

第76号表
SX0130-0000-02

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別 : 150mm K形
形状 : 離脱防止押輪
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0002-0)

第77号表
SX0200-0000-03

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：150mm 年号標示テープ
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
防食用ポリエチレンスリーブ	JWWA K158 φ 150	m	144				DZ1030
年号標示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	183.6				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(TM0002-0)

第78号表
SS0770-0000-03

管明示テープ工(鑄鉄管) 100m当り単価表

種別：φ150×5m
形状：胴巻4箇所 天端明示無し
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(TM0002-0)

第79号表
SZ0035-0000-01

弁室築造工(人力据付) 10箇所当り単価表

種別 : VP使用
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0002-0)

第80号表
SS0168-0000-01

S 50形継手接合工 1口当り単価表

種別：抜止め押輪
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0002-0)

第81号表
SS0460-0000-01

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ 50mm たて型
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第126号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(TM0002-0)

第82号表
SZ0005-0000-01

管明示シート工(埋設標識シート) 100m当り単価表

種別：φ 450以下(一条)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋設標識シート	高槻市水道部承認(TWWA) W=150 ダブル折り込み	m	100				DX04760
管明示シート工		m	100				第66号表, SS0780//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(TM0002-0)

第83号表
SS0460-0000-02

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ100mm たて型
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第126号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(TM0002-0)

第84号表
SS0460-0000-03

鑄鉄製仕切弁設置工（機械） 1基当り単価表

種別：φ150mm たて型
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第126号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(TM0002-0)

第85号表
SS0140-0000-01

フランジ継手工 1口当り単価表

種別 : 7.5K 75mm (80)
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0002-0)

第86号表
SS0520-0000-01

消火栓設置工(人力) 1箇所当り単価表

種別：地下式 単口
形状：フランジ継手工控除
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0002-0)

第87号表
SX0200-0000-07

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：150mm 年号標示テープ
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
防食用ポリエチレンスリーブ	JWWA K158 φ 150	m	132				DZ1030
年号標示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	183.6				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(TM0002-0)

第88号表
SZ0052-0000-01

栓室築造工(消火栓・空気弁) 1箇所当り単価表

種別：レジンコン丸型3号
形状：鉄蓋：200A：200C：40S：30K
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鉄蓋設置	円形3号 500mm 無収縮モルタル計上しない	個	1				第134号表, SS0900//1
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 調整リング H=50mm	個	1				第135号表, SS0904//1
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 上部壁 H=200mm	個	1				第136号表, SS0904//2
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 下部壁 H=200mm	個	1				第137号表, SS0904//3
レジンコンクリート製ボックス設置(円形)	3号 底版 H=40mm	個	1				第138号表, SS0904//4
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0002-0)

第89号表
SS0320-0000-01

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表

種別：φ 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(TM0002-0)

第90号表
SS0330-0000-01

T S 継手工 2口当り単価表

種別：φ 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(TM0002-0)

第91号表
SS0220-0000-01

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ 50mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(TM0002-0)

第92号表
SS0140-0000-03

フランジ継手工 1口当り単価表

種別 : 7.5K 100mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0002-0)

第93号表
SS0710-0000-18

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別 : 配管呼び径 φ 50
形状 : 本管呼び径 鋳鉄管 φ 300
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0002-0)

第94号表
SZ4055-0000-02

仮トレン設置工 1箇所当り単価表

種別：φ150
形状：材工共
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
メカニカル継手工	150mm K形 離脱防止押輪	口	1				第76号表, SX0130//2
硬質塩化ビニル管据付工	φ 50mm	m	2				第89号表, SS0320//1
T S継手工	φ 50mm	口	8				第90号表, SS0330//1
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ 50mm	口	1				第91号表, SS0220//1
鋳鉄管継手取外し工	K形(普通継手) 150mm	口	1				第139号表, SS0136//6
仮トレン材料(栓)	φ 150	式	1	()	()		第140号表, SZ4045//2
仮トレン材料(配管材料)	φ 50	式	1	()	()		第141号表, SZ4050//2
合 計		箇所	1		()		
単 位 当 り		箇所	1		()		

(TM0002-0)

第95号表
SZ0010-0000-01

不断水弁設置工 1箇所当り単価表

種別 : CIP φ 300管路断水器
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
不断水弁設置工及び穿孔費	φ 300	箇所	1				HV01305
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0002-0)

第96号表
SS0710-0000-10

分水栓建込工 1箇所当り単価表

種別：配管呼び径φ20
形状：本管呼び径鋳鉄管φ150
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0002-0)

第97号表
SS0715-0000-01

コア取付け工 1箇所当り単価表

種別：呼び径φ20
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0002-0)

第98号表
SS0350-0000-01

ポリエチレン管据付工 10m当り単価表

種別：φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(TM0002-0)

第99号表
SZ0090-0000-01

ポリ管保護工 10m当り単価表

種別：保温チューブ[※]込み φ20
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ビニル粘着テープ [※]	JIS C2336 0.2×50mm	m	4				TZ0280
保温チューブ [※] リンタッチ	高槻市水道部承認(TWWA) φ20	m	10				L501020
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(TM0002-0)

第100号表
SS0360-0000-01

ポリエチレン管継手工 1口当り単価表

種別：φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0002-0)

第101号表
SS0320-0000-04

硬質塩化ビニル管据付工 10m当り単価表

種別：φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(TM0002-0)

第102号表
SS0330-0000-04

T S 継手工 2口当り単価表

種別：φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(TM0002-0)

第103号表
SS0220-0000-02

小口径鋼管継手工 2口当り単価表

種別：ねじ込み接合 φ 20mm
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(TM0002-0)

第104号表
SS0750-0000-03

量水器取付工(ねじ込み接合) 1箇所当り単価表

種別：φ20 普通型
形状：量水器筐取付含む
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0002-0)

第105号表
SZ0075-0000-01

引込位置明示工 100箇所当り単価表

種別：釘
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		箇所	100				
単 位 当 り		箇所	1				

第106号表
SP1D110-0000-01

舗装版破碎 アスファルト舗装版 1m2当り単価表

種 別 : 4cmを超え10cm以下
形 式 : 障害有 積込有
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	1. 89				
K1	1. 47		Q4686	[基準単価]空気圧縮機賃料/可搬式エンジン 超低騒音 3.5~3.7m3/分	M4686/4
K2	0. 42		Q1524	[基準単価]さく岩機損料/コンクリートブレーカ 20kg級	M1524
R	95. 79				
R1	51. 83		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	43. 96		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	2. 32				
Z1	2. 32		J0710	[基準単価]軽油/ハートル給油	T0710
合 計					
単 位 当 り					

(TM0002-0)

第107号表
SZ5025-0000-01

人力 管路掘削積込工 1m3当り 単価表

種別：床掘(粘性・砂・砂質・硬質土)
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	1				第142号表, SP12110//1
人力積込	土砂	m3	1				第143号表, SP12080//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0002-0)

第108号表
SY0124-0000-01

埋戻(人力) 10m3当り単価表

種別 : 真砂土
形状 : 締固有
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	10				第144号表, SP12150//1
真砂土		m3	11.1				T0500
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0002-0)

第109号表
SX1035-0000-06

残土処分工 1m3当り 単価表

種別 : D I D区域内 距離11.8km
形状 : 0.8BH DT10t 仮置4km 0.13BH DT2t
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=4km 土砂 DID区域内	m3	1				第49号表, SS1030//11
投棄料(土砂)		m3	1				K6008
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1				第50号表, SP12070//1
発生土運搬費	積込2次0.8m3、ダンプトラック10t車 L=7.8km 土砂 DID区域内	m3	1				第51号表, SS1030//12
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0002-0)

第110号表
SX1070-0000-06

舗装工(人力施工) 100m2・1層当り単価表

種別 : 再生密粒度アスコン13mm 2t車 プライムコート
形状 : 仕上厚5cm 車道及び路肩
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人				15	R4000
特殊作業員		人				15	R0100
普通作業員		人				15	R0200
生アスファルト単価	再生密粒度アスコン13mm 2t車	t	12.573				第52号表, SY9010//4
アスファルト乳剤	PK3 プライムコート用	リットル	126				T0772
振動ロー運転	ハットガット式 0.5～0.6t	日				15	第53号表, SM091//1
振動コンパクタ運転	前進型 40～60kg	日				15	第54号表, SM078//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

第111号表
SP1D210-0000-02

舗装版切断 コンクリート舗装版 1m当り単価表

種 別 : 舗装厚:15cm以下
形 式 :
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	13.36				
K1	9.09		Q2082/10	[基準単価]コンクリート切損料(超低騒音型)/パッキム式・湿式 切削深20cm級 プレート径56cm	M2082/10
R	49.56				
R1	16.98		U0100	[基準単価]特殊作業員	R0100
R2	9.17		U4000	[基準単価]土木一般世話役	R4000
R3	7.58		U0200	[基準単価]普通作業員	R0200
Z	37.08				
Z1	33.48		J2408	[基準単価]カッタープレート/径45cm(18インチ)	T2408
Z2	2.45		J0700	[基準単価]ガソリン/レギュラー(スタンド渡し)	T0700
合 計					
単 位 当 り					

(TM0002-0)

第112号表
SAY0360-0000-01

構造物とりこわし工 10m3当り単価表

種別：無筋構造物 時間制約無 夜間無
形状：人力施工 対策無
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
構造物とりこわし工(昼)	時間的制約無 無筋構造物取壊し 人力施工	m3	10				T6954
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0002-0)

第113号表
SX1030-0000-06

残塊処分工 (Coが`ラ(無筋)) 処分B(再資源化) 1m3当り 単価表

種別 : D I D 区域内 運搬距離2.4km
形状 : ダンプトラック2t、2次0.13m3
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車 L=2.4km Co塊(無筋) DID区域内	m3	1				第145号表, SS1030//16
投棄料(無筋Co殻)		m3	1				K5648
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

第114号表
SPZ5020-0000-01

モルタル練 1m3当り単価表

種 別 : 普通
形 式 : 混合比1:3
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
R	83.3				
R1	55.43		U0200 [基準単価] 普通作業員		R0200
R2	27.71		U4000 [基準単価] 土木一般世話役		R4000
Z	16.7				
Z1	11.28		J0020 [基準単価] 高炉セメント/B種(袋物)		T0010
Z2	5.42		J0505 [基準単価] 砂/細目		T0505
合 計					
単 位 当 り					

(TM0002-0)

第115号表
SZ5005-0000-01

コンクリート面金ゴテ仕上 1m2当り単価表

種別：
形状：手間のみ
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
コンクリート面金ゴテ仕上	手間のみ	m2	1				T8500
合 計		m2	1				
単 位 当 り		m2	1				

(TM0002-0)

第116号表
SZ5010-0000-01

タイル張り工(材工共) 1m2当り単価表

種別：
形状：下地モルタル4cm
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
床モルタル塗り 一般タイル下地(材工共)	木ごと t=37	m2	1				I010025
床タイル張り(材工共)	圧着張り 塗り目地 100角	m2	1				I010030
諸雑費		式					Z9000
合 計		m2	1				
単 位 当 り		m2	1				

(TM0002-0)

第117号表
SX0200-0000-06

ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当り単価表

種別：100mm 年号標示テープ
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					R3200
普通作業員		人					R0200
防食用ポリエチレンスリーブ	JWWA K158 φ 100	m	137.5				DZ1020
年号標示テープ	JIS C2336 0.2×50mm	m	161.2				DX04750
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(TM0002-0)

第118号表
SM025-0000-01

バックホウ運転 1時間当り単価表

種別：BH クローラ型 山積0.28m3
形状：排出ガス対策型2次 岩補正なし
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	5.9				T0710
バックホウ損料 排出ガス対策型	クローラ型 山積0.28m3 2次基準値	時間					M0175/10
諸雑費		式					Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

(TM0002-0)

第119号表
SS1030-0000-08

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別 : 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車
形状 : L=16.9km As塊 DID区域内
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費:良好	日					第146号表, SM070//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0002-0)

第120号表
SS1030-0000-04

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別 : 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車
形状 : L=6.5km 土砂 DID区域内
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費:良好	日					第146号表, SM070//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0002-0)

第121号表
SY9010-0000-07

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：再生粗粒度アスコン20mm 4t車
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
再生粗粒度アスコン	4t車 20 ストレート60～80	t	1				T0655/1
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(TM0002-0)

第122号表
SY9010-0000-02

生アスファルト単価 1t当り単価表

種別：再生密粒度アスコン13mm 4t車
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
再生密粒度アスコン	4t車 13 ストレート60～80	t	1				T0665/1
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(TM0002-0)

第123号表
SS1030-0000-07

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別 : 積込2次0.28m3、ダンプトラック4t車
形状 : L=11.8km 土砂 DID区域内
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 4t積 タイヤ損耗費:良好	日					第146号表, SM070//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0002-0)

第124号表
SS0020-0000-01

軽量鋼矢板たて込み引抜き（機械施工） 100m当り単価表

種別：掘削深2.0m以下 設置+撤去
形状：設置BH0.28 2次、撤去BH0.28 2次
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第118号表, SM025//1
バックホ運転	BH クローラ型 山積0.28m3 排出ガス対策型2次 岩補正なし	時間					第118号表, SM025//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(TM0002-0)

第125号表
SX0060-0000-01

支保工（軽量金属製） 100m当り単価表

種別：掘削深2.0m以下(1段) 設置+撤去
形状：軽量金属腹起し/水圧式
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(TM0002-0)

第126号表
SM140-0000-01

トラック(クレーン装置付)運転 1時間当り単価表

種別 : クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パトロール給油	リットル	5.3				T0710
トラック損料	クレーン装置付4～4.5 t 級 2.9 t 吊	時間					M0448
諸雑費		式					Z9000
合 計		時間					
単 位 当 り		時間					

(TM0002-0)

第127号表
SX9500-0000-02

現場発生品及び支給品運搬 1回当り単価表

種別：運搬距離=3.2km 1回平均質量=2.6t
形状：クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間					第126号表, SM140//1
諸雑費		式					Z9000
合 計		回	1				
単 位 当 り		回	1				

(TM0002-0)

第128号表
SX0130-0000-06

メカニカル継手工 1口当り単価表

種別 : 300mm K形
形状 : 離脱防止押輪
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0002-0)

第129号表
SZ2010-0000-01

中詰用端部処理材料 1式当り単価表

種別：φ 300
形状：(帽、ハルブ、配管材料)
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
K形 帽(フタ付)特押ロム輪BN(SUS:GXタイプ)含	高槻市水道部承認(TWWA) JWWA G114・121 φ 300(内面エポキシ紛体塗装)	組	1	()	()		D1N2300
SP 青銅弁 ゲート弁 10K 仮設	JIS B 2011 φ 50	個	1	()	()		K550050
HIVP-TS形 ハルブソケット 仮設	JIS K6743 φ 50	個	3	()	()		K2F4050
HIVP-TS形 90° エルボ	JIS K6743 φ 50	個	2	()	()		E2C1050
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 50	m.	2	()	()		E201050
合 計		式	1		()		
単 位 当 り		式	1		()		

(TM0002-0)

第130号表
SX2200-0000-02

充填工 m3当り 20m3当り 単価表

種別：管閉塞
形状：エアミル
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
充填材料費	エアミル	m3	20				第147号表, SX2205//1
グラウトポンプ 損料 二筒複動ピストン式	200リットル／分	日				1	M1306
グラウトミキサ 損料 並列 2 槽式	300リットル×2	日				1	M1328
発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 45kva 排出ガス対策型(1次)	日					第148号表, SM335//1
諸雑費		%					Z1000
合 計		m3	20				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0002-0)

第131号表
S90001-0000-01

充填設備据付撤去工 1箇所当り単価表

種別：
形状：
備考：実P-189～191

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					R4000
特殊作業員		人					R0100
普通作業員		人					R0200
トラック(クレーン装置付)運転	クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊	日					第149号表, SM145//1
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(TM0002-0)

第132号表
SM070-0000-02

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：普通ディーゼル 2t積
形状：タイヤ損耗費：良好
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	21				T0710
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 2t 積級	供用日					M0400
タイヤ損耗費	ダンプトラック 2t(良)	供用日					K3505
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(TM0002-0)

第133号表
SM070-0000-03

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：普通ディーゼル 10t積
形状：タイヤ損耗費：良好
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	58				T0710
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 10 t 積級	供用日					M0408
タイヤ損耗費	ダンプトラック 10t(良)	供用日					K3545
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(TM0002-0)

第134号表
SS0900-0000-01

鉄蓋設置 1個当り単価表

種別 : 円形3号 500mm
形状 : 無収縮モルタル計上しない
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(TM0002-0)

第135号表
SS0904-0000-01

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別 : 3号 調整リング H=50mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(TM0002-0)

第136号表
SS0904-0000-02

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別 : 3号 上部壁 H=200mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(TM0002-0)

第137号表
SS0904-0000-03

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別 : 3号 下部壁 H=200mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(TM0002-0)

第138号表
SS0904-0000-04

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1個当り単価表

種別 : 3号 底版 H=40mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合 計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(TM0002-0)

第139号表
SS0136-0000-06

鑄鉄管継手取外し工 1口当り単価表

種別 : K形(普通継手) 150mm
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人				1	R3200
普通作業員		人				1	R0200
諸雑費		%					Z1000
合 計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(TM0002-0)

第140号表
SZ4045-0000-02

仮ドレン材料(栓) 1式当り単価表

種別：φ150
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
K形帽(ブラク付)特押コ ^レ ムBN(SUS)GXタイプ 含 仮	高槻市水道部承認(TWWA) JWWA G114・121 φ150(内面 ^ニ ホ ^ウ 粉体塗装) ホ ^ウ ト長:GXタイプ	組	1	()	()		DK1N215
合 計		式	1		()		
単 位 当 り		式	1		()		

(TM0002-0)

第141号表
SZ4050-0000-02

仮トレン材料(配管材料) 1式当り単価表

種別：φ 50
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
HIVP-TS形 バルブソケット	JIS K6743 φ 50	個	1	()	()		E2F4050
HIVP-TS形 90° エルボ (透明継手)	JIS K6743 準拠 φ 50	個	3	()	()		E7C1050
HIVP-TS形直管	JIS K6742 φ 50	m.	2	()	()		E201050
合 計		式	1		()		
単 位 当 り		式	1		()		

第142号表
SP12110-0000-01

床掘り 土砂 1m³当り 単価表

種別 : 現場制約あり
形式 :
備考 :

[illegible]

第143号表
SP12080-0000-01

人力積込 1m³当り単価表

種別：土砂
形式：
備考：

[illegible]

第144号表
SP12150-0000-01

埋戻し 土砂 1m3当り単価表

種 別 : 現場制約あり
形 式 : 締固め有り
備 考 :

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	地 区 単 価	積 算 規 格	基 準 単 価	備 考
K	0.26				
K1	0.26		QT4674 [基準単価] ｸﾝﾊﾟ 及びﾗﾝﾏ 賃料/60～80kg	MT4674	
R	99.38				
R1	88.41		U0200 [基準単価] 普通作業員	R0200	
R2	10.97		U0100 [基準単価] 特殊作業員	R0100	
Z	0.36				
Z1	0.36		J0700 [基準単価] ｶﾞﾚｼﾝ/ﾚｷﾞｭｰﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ 渡し)	T0700	
合 計					
単 位 当 り					

(TM0002-0)

第145号表
SS1030-0000-16

発生土運搬費 10m3当り単価表

種別 : 積込2次0.13m3、ダンプトラック2t車
形状 : L=2.4km Co塊(無筋) DID区域内
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	普通ディーゼル 2t積 タイヤ損耗費:良好	日					第132号表, SM070//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0002-0)

第146号表
SM070-0000-01

ダンプトラック運転 1日当り単価表

種別：普通ディーゼル 4t積
形状：タイヤ損耗費：良好
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	32				T0710
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 4t 積級	供用日					M0402
タイヤ損耗費	ダンプトラック 4t(良)	供用日					K3515
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(TM0002-0)

第147号表
SX2205-0000-01

充填材料費 1m3当り単価表

種別 : エア-ミル
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
高炉セメント	大口 B種(袋物)	t	0.44				T0020
起泡材	混和量 C×0.5	k g	3.1				TZ1145
合 計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0002-0)

第148号表
SM335-0000-01

発動発電機運転 1日当り単価表

種別 :ディーゼルエンジン駆動 45kva
形状 :排出ガス対策型(1次)
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
軽油	ハートル給油	リットル	41				T0710
発動発電機賃料 排出ガス対策型(1次)	ディーゼルエンジン駆動 45kva	日					M4738
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(TM0002-0)

第149号表
SM145-0000-01

トラック(クレーン装置付)運転 1日当り単価表

種別 : クレーン装置付 4～4.5t積 2.9t吊
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					R1400
軽油	パ トロール給油	リットル	33				T0710
トラック損料	クレーン装置付4～4.5 t 級 2.9 t 吊	供用日					M0448
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					

(TM0002-0)

第150号表
SX9800-0000-01

仮設材積込・取卸し費 1 t 当り 単価表

種別：
形状：基地積込→現場→基地取卸
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
積込み. 取卸し費(仮設材等)	現場～基地	t	1				KZ3000
積込み. 取卸し費(仮設材等)	現場～基地	t	1				KZ3000
合 計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(TM0002-0)

第151号表
SX9700-0000-01

仮設材運搬 1t当り単価表

種別：割増なし
形状：12m以内 運搬距離10kmまで
備考：

[illegible]

(TM0002-0)

第152号表
S0001-0000-02

泥水処分工 100m3当り 単価表

種別 : DID区域内 運搬距離7.0km以下
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
泥水運搬工	側溝清掃車 ^{ホッパ} 容量9.0m3 風量40m3/min L=7.0km以下	m3	100				第158号表, S0002//2
泥水		m3	100				K6500/7
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0002-0)

第153号表
S7777-0000-01

設計協議 1業務当り単価表

種別：調査業務
形状：小口径布設替詳細設計
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
主任技師		人					R5100//1
技師(A)		人					R5200//1
合 計		業務	1				
単 位 当 り		業務	1				

(TM0002-0)

第154号表
S7777-0000-02

現地調査 1km当り単価表

種別：調査業務
形状：小口径布設替詳細設計
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
主任技師		人					R5100//1
技師(A)		人					R5200//1
技師(B)		人					R5300//1
技師(C)		人					R5400//1
技術員		人					R5500//1
合 計		km	1				
単 位 当 り		km	1				

(TM0002-0)

第155号表
S7777-0000-03

図面作成 1km当り単価表

種別：調査業務
形状：小口径布設替詳細設計
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
主任技師		人					R5100//1
技師(A)		人					R5200//1
技師(B)		人					R5300//1
技師(C)		人					R5400//1
技術員		人					R5500//1
合 計		km	1				
単 位 当 り		km	1				

(TM0002-0)

第156号表
S7777-0000-04

数量計算 1km当り単価表

種別：調査業務
形状：小口径布設替詳細設計
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
主任技師		人					R5100//1
技師(A)		人					R5200//1
技師(B)		人					R5300//1
技師(C)		人					R5400//1
技術員		人					R5500//1
合 計		km	1				
単 位 当 り		km	1				

(TM0002-0)

第157号表
S7777-0000-05

審査 1km当り 単価表

種別：調査業務
形状：小口径布設替詳細設計
備考：

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
主任技師		人					R5100//1
技師(A)		人					R5200//1
技師(B)		人					R5300//1
技師(C)		人					R5400//1
合 計		km	1				
単 位 当 り		km	1				

(TM0002-0)

第158号表
S0002-0000-02

泥水運搬工 100m3当り 単価表

種別：側溝清掃車^{ホッパ} 容量9.0m3 風量40m3/min
形状：L=7.0km以下
備考：国Ⅱ-3-⑥-1

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					R0200
側溝清掃車運転	ホッパ 容量9.0m3 風量40m3/min	日					第159号表, SMZ1035//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(TM0002-0)

第159号表
SMZ1035-0000-02

側溝清掃車運転 1日当り単価表

種別 : ホッパ 容量9.0m3 風量40m3/min
形状 :
備考 :

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					R1500
軽油	パトロール給油	リットル	84				T0710
側溝清掃車損料	ロータリーブロー式 ホッパ 容量9.0m3 風量40m3/min	供用日					MZ0009//2
諸雑費		式					Z9000
合 計		日					
単 位 当 り		日					