

設 計 書

工 事 名	氷室町314号線ほか道路整備工事
事 業 名	
施 工 場 所	高槻市 氷室町三丁目ほか 地内
路線名/処理分区名	氷室町314号線ほか
会 計 年 度	令和 8 年度
所 属 名	都市創造部 道路課
設 計 者 名	

工 事 概 要

工事延長 L=240.8m

排水構造物工 L=240.8m
構造物撤去工 N=1式
舗装工 N=1式
仮設工 N=1式

工 事 集 計 書

1 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路改良工			1	式			
排水構造物工			1	式			
作業土工			1	式			
床掘			8	m3			1号内訳書
埋戻し			8	m3			2号内訳書
残土処理工			1	式			
残土処分			8	m3			3号内訳書

氷室町314号線ほか道路整備工事

工 事 集 計 書

2 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	側溝工		1	式			
	L型側溝工 型		133	m			4号内訳書
	L型側溝工 型		102	m			5号内訳書
	雨水樹設置工A		9	箇所			6号内訳書
	構造物撤去工		1	式			
	構造物取壊し工		1	式			
	コンクリート版切断		100	m			7号内訳書

工 事 集 計 書

3 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		コンクリート構造物取壊し	20	m3			8号内訳書
		運搬処理工	1	式			
		殻運搬処理	20	m3			9号内訳書
舗装工			1	式			
		舗装打換え工	1	式			
		舗装版切断	480	m			10号内訳書
		舗装版破碎	120	m2			11号内訳書

工事集計書

4 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		殻運搬処理	6	m3			12号内訳書
		表層	120	m2			13号内訳書
仮設工			1	式			
		交通管理工	1	式			
		交通誘導警備員	50	人			14号内訳書
直接工事費計			1	式			
共通仮設費			1	式			

工 事 集 計 書

5 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費率対象額			1	式			
共通仮設費（率分）			1	式			
純工事費			1	式			
現場管理費率対象額			1	式			
現場管理費			1	式			
工事原価			1	式			
一般管理費対象額			1	式			

工 事 集 計 書

6 頁

名 称 / 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般管理費			1	式			
工事価格計			1	式			
消費税相当額			1	式			
工事費計			1	式			

第 1号内訳書

床掘

1 m3当り

7 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	1	m3			1号代価表
合計					
1m3当り					

第 2号内訳書

埋戻し

1 m3当り

8 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂	1	m3			2号代価表
再生道路用碎石 再生粒度調整碎石 25-0mm RM-25	1	m3			
合計					
1m3当り					

第 3号内訳書

残土処分

1 m3当り

9 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 小規模ハツチ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4.5km 以下 有り	1	m3			3号代価表
建設発生土(砂質土)	1	m3			
合計					
1m3当り					

第 4号内訳書

L型側溝工 型

10 m当り

10 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
型枠 一般型枠 均しコンクリート	1	m2			4号代価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 養生無し 無し コンクリート 材料割増 有 有(単価が 1 から選択) 無 無 無レィミストコンクリート (高炉セメント使用) 18-8-40 W/C=60%以下 B種小型割増 小型割増 生コンクリート	0.45	m3			5号代価表
プレキャストL形側溝(製品長0.6m / 個) 据付 無し 道路用コンクリート製品	10	m			6号代価表
ML外練 セメント(袋)	0.16	m3			7号代価表
目地板 30m2未満 目地板	0.04	m2			8号代価表
合計					
1m当り					

第 5号内訳書

L型側溝工 型

10 m当り

11 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
型枠 一般型枠 均しコンクリート	1	m2			4号代価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 養生無し 無し コンクリート 材料割増 有 有(単価が 1 から選択) 無 無 無レィーミストコンクリート (高炉セメント使用) 18-8-40 W/C=60%以下 B種小型割増 小型割増 生コンクリート	0.35	m3			5号代価表
型枠 一般型枠 小型構造物	1.15	m2			9号代価表
コンクリート 小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 養生無し 無し コンクリート 材料割増 有 有(単価が 1 から選択) 無 無 無レィーミストコンクリート (高炉セメント使用) 18-8-40 W/C=60%以下 B種小型割増 小型割増 生コンクリート	0.35	m3			10号代価表
目地板 30m2未満 目地板	0.04	m2			8号代価表
合計					
1m当り					

第 6号内訳書

雨水樹設置工A

10

箇所当り

12 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水樹 据付 80kgを超え200kg以下 無し	10	基			11号代価表
雨水樹 RA7 ロック 材料費	10	組			
珪砂練 セメント(袋)	0.29	m3			7号代価表
目地板 30m2未満 目地板	1.4	m2			8号代価表
合計					
1箇所当り					

第 7号内訳書

コンクリ - ト版切断

1 m当り

13 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下	1	m			12号代価表
合計					
1m当り					

第 8号内訳書

コンクリ - ト構造物取壊し

1 m3当り

14 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 無し 無し 現場閉所(週単位 完全週休2日(土日))	1	m3			13号代価表
合計					
1m3当り					

第 9号内訳書

殻運搬処理

1 m3当り

15 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 機械積込 有り コンクリート(無筋)構造物とりこわし 14.4km以下	1	m3			14号代価表
コンクリート塊(無筋)	1	m3			
合計					
1m3当り					

第 10号内訳書

舗装版切断

1 m当り

16 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			15号代価表
合計					
1m当り					

第 11号内訳書

舗装版破碎

1 m2当り

17 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎積込(小規模土工)	1	m2			16号代価表
合計					
1m2当り					

第 12号内訳書

殻運搬処理

1 m3当り

18 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 機械積込(小規模土工)有り 舗装版破碎 8.0km以下	1	m3			17号代価表
アスファルト塊(掘削)	1	m3			
合計					
1m3当り					

第 13号内訳書

表層

1

m2当り

19 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度 / 粗粒度 [2.35 t / m3] アスファルト乳剤 アスファルト合材 材料割増 有 有(単価が'イ'から選択) 無 無ア スファルト合材 再生 密粒度AS20アスファルト合材 小型割増	1	m2			18号代価表
合計					
1m2当り					

第 14号内訳書

交通誘導警備員

1 人当り

20 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B	1	人.			
合計					
1人当り					

第 1号代価表

床掘り
土砂 上記以外(小規模)

1 m3 当り

21 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		18.73				
K1	バックホウ(加圧型)[後方超小旋回型・排対型(2次基準)] 標準バック容量(山積0.28/平積0.2m3)	18.73		バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		74.16				
R1	特殊運転手	40.26		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	33.90		普通作業員		
Z		7.11				
Z1	軽油 バックホウ給油 小型ローリー	7.11		軽油 バックホウ給油		

第2号代価表

埋戻し
上記以外(小規模) 土砂

1 m3 当り

22 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		8.87				
K1	バックホウ(加圧型)[後方超小旋回型・排対型(2次基準)] 標準バックホウ容量(山積0.28/平積0.2m3)	8.27		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	ランマ及びランマ[ランマ] 質量60～80kg	0.60		ランマ 質量60～80kg		
R		87.15				
R1	普通作業員	50.03		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.35		特殊作業員		
R3	特殊運転手	17.77		運転手(特殊)		
Z		3.98				
Z1	軽油 バックホウ給油 小型ローリー	3.14		軽油 バックホウ給油		
Z2	ガソリン レギュラーガソリンスタンド	0.84		ガソリン レギュラー スタンド		

第 3号代価表

土砂等運搬

1 m3 当り

小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4.5km
以下 有り

23 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		20.25				
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	20.25		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む)		
R		71.03				
R1	一般運転手	71.03		運転手 (一般)		
Z		8.72				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ローリー	8.72		軽油 パトロール給油		

第 4号代価表

型枠

1 m2

当り

一般型枠 均しコンクリート

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	58.78		型わく工		
R2	普通作業員	19.90		普通作業員		
R3	土木一般世話役	6.07		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	15.25				

第 5号代価表

コンクリート 1 m3 当り
 無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 養生無し 無し コンクリート
 材料割増 有 有(単価が1ﾄﾞから選択) 無 無 無し ⅰ-ミストコンクリート (高炉セメント使用) 18-8-40 W/C=60%以下 B種小型割増 小型割増 生コンクリート

25 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
R		26.35				
R1	普通作業員	11.13		普通作業員		
R2	特殊作業員	7.54		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	5.96		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	1.72				
Z		73.65				
Z1	コンクリート 材料割増 有 有(単価が1ﾄﾞから選択) 無 無 無し ⅰ-ミストコンクリート (高炉セメント使用) 18-8-40 W/C=60%以下 B種	73.65		生コンクリート 高炉 24 - 12 - 25 (20) W / C 55 %		19号代価表

第 6号代価表

プラスチックL形側溝(製品長0.6m/個)
据付 無し 道路用コンクリート製品

1 m 当り

26 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		7.61				
K1	バックホウ(加圧型)〔標準・超低・C機能・排対(2014年規制)〕 標準バック容量(山積0.5/平積0.4m3)吊能力2.9t	6.80		バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕 山積0.5m3(平積0.4m3) 吊能力2.9t		
その他	その他(機械)	0.81				
R		55.41				
R1	普通作業員	27.69		普通作業員		
R2	土木一般世話役	11.24		土木一般世話役		
R3	特殊運転手	7.13		運転手(特殊)		
R4	特殊作業員	3.42		特殊作業員		
その他	その他(労務)	5.93				
Z		36.98				
Z1	道路用コンクリート製品 鉄筋L形 250B 幅45cm×高15.5cm×長60cm 59kg/個 JIS A 5372	34.52		鉄筋コンクリートL形300(500×155×600)		

第 6号代価表

プラスチック形側溝(製品長0.6m / 個)
据付 無し 道路用コンクリート製品

1 m 当り

27 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
Z2	軽油 パトロール給油 小型ローリー	2.20		軽油 パトロール給油		
その他	その他(材料)	0.26				

第 7号代価表

凡例
セメント(袋)

1 m3 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
R		82.04				
R1	普通作業員	54.42		普通作業員		
R2	土木一般世話役	27.46		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	0.16				
Z		17.96				
Z1	セメント(袋) 高炉B 25kg入	12.48		セメント 高炉B 25kg袋入		
Z2	砂 細目(洗い)	5.48		砂 細目(洗い)		

第 8号代価表

目地板
30m2未満 目地板

1 m2 当り

29 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		64.40				
R1	普通作業員	47.36		普通作業員		
R2	土木一般世話役	16.72		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	0.32				
Z		35.60				
Z1	目地板 樹脂発泡体 厚10mm 倍率15	35.60		瀝青繊維質目地板 厚さ 1 0 mm		

第 9号代価表

型枠

1 m2

当り

一般型枠 小型構造物

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	44.28		型わく工		
R2	普通作業員	30.82		普通作業員		
R3	土木一般世話役	11.86		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	13.04				

第 10号代価表

コンクリート

1 m3

当り

小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 養生無し 無し コンクリート 材料割
増 有 有(単価が1ド から選択) 無 無 無し ディミストコンクリート (高炉セメント使用)
18-8-40 W/C=60%以下 B種小型割増 小型割増 生コンクリート

31 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
R		37.55				
R1	普通作業員	19.80		普通作業員		
R2	特殊作業員	8.17		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	8.14		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	1.44				
Z		62.45				
Z1	コンクリート 材料割増 有 有(単価が1ド から選択) 無 無 無し ディミストコンクリート (高炉セメント使用) 18-8-40 W/C=60%以下 B種	62.45		生コンクリート 高炉 24 - 12 - 25 (20) W / C 55 %		19号代価表

第 11号代価表

プラスチック集水桧
据付 80kgを超え200kg以下 無し

1 基 当り

32 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		15.14				
K1	バックホウ(加圧型クレーン付)(賃貸) バック容量0.28m3 吊能力1.7t(超低騒音・2014年基準)	14.29		バックホウ(クローラ型)〔クレーン機能付〕 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t		
その他	その他(機械)	0.85				
R		80.75				
R1	特殊運転手	54.33		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	12.94		普通作業員		
R3	土木一般世話役	6.65		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	2.27		特殊作業員		
その他	その他(労務)	4.56				
Z		4.11				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ロー-	3.88		軽油 パトロール給油		

第 11号代価表

プラスチック集水桧

1 基 当り

据付 80kgを超え200kg以下 無し

33 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
その他	その他(材料)	0.23				

第 12号代価表

舗装版切断

1 m 当り

コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下

34 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		10.52				
K1	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深30cm級ブレード 径φ75cm	7.16		コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深30cm級 ブレード径φ75cm		
その他	その他(機械)	3.36				
R		38.34				
R1	特殊作業員	13.07		特殊作業員		
R2	土木一般世話役	7.15		土木一般世話役		
R3	普通作業員	5.86		普通作業員		
その他	その他(労務)	12.26				
Z		51.14				
Z1	コンクリートカッタブレード 30インチ(径750mm) 自走式カッタ車用	23.06		コンクリートカッタ (ブレード) 径30インチ		
Z2	コンクリートカッタブレード 22インチ(径550mm) 自走式カッタ車用	15.81		コンクリートカッタ (ブレード) 径22インチ		

第 12号代価表

舗装版切断
1 m 当り
コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下

35 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
Z3	コンクリートカッター レード 14インチ(径350mm) 自走式カッター車用	9.67		コンクリートカッター (ブレード) 径14インチ		
Z4	ガソリン レギュラーガソリン スタンド	1.77		ガソリン レギュラー スタンド		
その他	その他(材料)	0.83				

第 13号代価表

構造物とりこわし

1 m3当り

無筋構造物 人力施工 無し 無し 現場閉所(週単位 完全週休2日(土日))

36 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
無筋構造物 時間の制約 無 人力施工 昼間	1	m3			
合計					
1m3当り					

第 14号代価表

殻運搬

1 m3

当り

機械積込 有り コンクリト(無筋)構造物とりこわし 14.4km以下

37 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		40.77				
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	40.77		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		
R		44.82				
R1	一般運転手	44.82		運転手(一般)		
Z		14.41				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ローリー	14.41		軽油 パトロール給油		

第 15号代価表

舗装版切断
アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

38 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		15.05				
K1	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級ブレード 径φ56cm	10.24		コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		
その他	その他(機械)	4.81				
R		58.43				
R1	特殊作業員	19.96		特殊作業員		
R2	土木一般世話役	10.88		土木一般世話役		
R3	普通作業員	8.92		普通作業員		
その他	その他(労務)	18.67				
Z		26.52				
Z1	コンクリートカッタブレード 18インチ(径450mm) 自走式カッタ車用	22.39		コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		
Z2	ガソリン レギュラーガソリンスタンド	2.81		ガソリン レギュラー スタンド		

第 15号代価表

舗装版切断
アスファルト舗装版 15cm以下
1 m 当り

39 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
その他	その他(材料)	1.32				

第 16号代価表

舗装版破碎積込(小規模土工)

1 m2

当り

40 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		20.13				
K1	小型バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型(2次基準)] 標準バック容量(山積0.13/平積0.10m3)	20.13		小型バックホウ(ｸﾛｰﾗ型) [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.13m3(平積0.10m3)		
R		71.97				
R1	特殊運転手	71.97		運転手(特殊)		
Z		7.90				
Z1	軽油 バックホウ給油 小型ローリー	7.90		軽油 バックホウ給油		

第 17号代価表

殻運搬

1 m3

当り

機械積込(小規模土工) 有り 舗装版破碎 8.0km以下

41 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		20.25				
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	20.25		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		
R		71.03				
R1	一般運転手	71.03		運転手(一般)		
Z		8.72				
Z1	軽油 パトロール給油 小型ローリー	8.72		軽油 パトロール給油		

第 18号代価表

表層(車道・路肩部)

1 m2 当り

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度 / 粗粒度 [2.35 t /m3] アスファルト乳剤 アスファルト合材 材料割増 有 有(単価が1t から選択) 無 無
アスファルト合材 再生 密粒度AS20アスファルト合材 小型割増

42 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		0.43				
K1	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t	0.24		振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		
K2	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	0.13		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		
その他	その他(機械)	0.06				
R		44.34				
R1	特殊作業員	19.57		特殊作業員		
R2	普通作業員	14.05		普通作業員		
R3	土木一般世話役	4.28		土木一般世話役		
その他	その他(労務)	6.44				
Z		55.23				
Z1	アスファルト合材 材料割増 有 有(単価が1t から選択) 無 無アスファルト合材 再生 密粒度AS20アスファルト合材 小型割増	50.52		密粒度アスコン(20)		20号代価表

第 18号代価表

表層(車道・路肩部)

1 m2 当り

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度 / 粗粒度 [2.35 t /m3] アスファルト乳剤 アスファルト合材 材料割増 有 有(単価が1t から選択) 無 無
アスファルト合材 再生 密粒度AS20アスファルト合材 小型割増

43 頁

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基準地区単価	備 考
Z2	アスファルト乳剤 PK3.プライム用	4.48		アスファルト乳剤 PK - 3 プライムコート用		
Z3	ガソリン レギュラーガソリン スタンド	0.17		ガソリン レギュラー スタンド		
Z4	軽油 パトロール給油 小型ローリー	0.03		軽油 パトロール給油		
その他	その他(材料)	0.03				

第 19号代価表

コンクリート 1 m3当り
 材料割増 有 有(単価が 1.1 から選択) 無 無 無
 ディ-ミストコンクリート (高炉セメント使用) 18-8-40 W/C=60%以下 B種
 小型割増 小型割増 生コンクリート

44 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ディ-ミストコンクリート (高炉セメント使用) 18-8-40 W/C=60%以下 B種	1	m3			
小型割増 小型割増 生コンクリート	1	m3			
合計					
1m3当り					

第 20号代価表

アスファルト合材 1 t 当り
 材料割増 有 有(単価が 1t から選択) 無 無アスファルト合材 再生 密粒度AS20アスファルト合材 小型割増

45 頁

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト合材 再生 密粒度AS20	1	t			
アスファルト合材 小型割増	1	t			
合計					
1 t 当り					