

パソコン機器等の購入仕様書

令和8年9月

高槻市

障がい福祉課

長寿介護課

目 次

I	件名	2
II	調達の概要.....	2
	2.1 調達の目的	2
	2.2 適用範囲	2
	2.3 品名、数量及び仕様	2
	2.4 納入期限	2
	2.5 納入場所	2
	2.6 納入検査	2
	2.7 成果物	2
III	納入に係る要件	2
	3.1 作業要件	2
	3.2 納入物品要件	3
IV	保守要件	4
	4.1 保守作業	4
	4.2 保守連絡窓口	4
V	その他	4
	5.1 著作権	4
	5.2 守秘義務	4

I 件名

パソコン機器等の購入

II 調達概要

2.1 調達の目的

障がい者福祉(高齢者福祉)システムで使用しているパソコン機器について、耐用年数の超過に伴い、機器の更新をするもの。

2.2 適用範囲

本調達の適用範囲は、本仕様書に基づくハードウェア及びソフトウェアの納品、保守ならびにこれらに付随して必要となるドキュメント作成や本市への引渡し作業等、本市による円滑な運用を可能とするための一連の工程全てを調達範囲とする。

2.3 品名、数量及び仕様

別紙1「機器等仕様書」のとおりとする。

2.4 納入期限

令和9年5月21日(金)まで

2.5 納入場所

高槻市役所

2.6 納入検査

本調達機器及び附属品等(以下、「本調達機器等」)の納入時に本市による納入検査を行う。納入検査には受注者が必ず立会うこととし、納入検査の結果、本調達機器等の全部又は一部に不合格品が発見された場合には、受注者は直ちに当該機器等を引き取り、その代替機器等を本市の指定した日時までに納入すること。

2.7 成果物

別紙1「機器等仕様書」に記載するハードウェア及びソフトウェア

III 納入に係る要件

3.1 作業要件

- (1)マネージャ、リーダー、作業担当、営業担当等、本調達に関わる者は全て、本仕様書(別紙を含む)について熟知した状態とすること。
- (2)本調達機器等の初期設定は、本市障がい者福祉(高齢者福祉)システムを構築・運用するシ

システムベンダーにおいて行うが、その際に発生する技術的課題の解決に協力すること。特にハードウェアに起因する動作不良があると本市が判断する場合は、製造元に対して即時、解決のための要請を行うこと。但し、モニタ等の組立てが必要なものについては、受注者にて組立て作業を行うこと。

- (3) ライセンス(証書等含む)は本市がすぐに運用可能となるよう、適切な状態で納品すること。
- (4) 受注者は、本市の環境方針に基づいた取組みに協力すること。また、納入作業に従事する者に対しても同様に、本市の環境方針を周知し、環境への負荷の低減及び環境への配慮の推進の取組みについて協力するよう、適切に指導を行うこと。
- (5) 機器の納入に際して、受注者が持ち込んだ作業用物品及び梱包資材等については、納入後速やかに本市の施設から全て搬出すること。
- (6) 搬入時等において、受注者の責に帰する事由による造営物及び道路の損傷、土地踏み荒らし等、本市及び第三者に与えた損害に対する費用等は、すべて受注者の負担とする。
- (7) 本市が貸与する物品、資料等については、受注者の責任において適切に管理し、取扱いに注意すること。
- (8) 手順書等の成果物はスクリーンショット等を用い、平易なものとする。
- (9) マイクロソフト社の製品について、ボリュームライセンスにて調達すること。また、クローニングによる初期設定ができるものであること。

3.2 納入物品要件

- (1) 同一の種類の機器に関しては、機種及び型番・スペックを全て統一すること。
- (2) 全てのハードウェア・ソフトウェア・使用権は新品であること。中古品や使用実績のあるライセンス、シリアルキー等を使用しないこと。
- (3) ソフトウェア、ファームウェア、UEFI(BIOS)はバージョンを統一すること。
- (4) 導入する機器を構成するハードウェア及び搭載されるソフトウェアのうち、JIS 等の国内規格、ISO 等の国際規格に定めのある製品については、当該規格に準拠していること。
- (5) 物品については原則として、下記の条件を満たしていること
 - ・PC グリーンラベル制度の審査基準を満たしているもの。
 - ・省エネ法の基準を満たしているもの。
 - ・グリーン購入法の基準を満たしているもの。
- (6) ソフトウェアの納品に際して、ソフトウェア開発元(販売元)等に登録申請等の事務手続等が発生する場合は、受注者側にて全ての手続を実施すること。登録に際して必要となる情報については、本市担当職員に確認すること。
- (7) 納品物の不具合について、受注者にて知りうるべき状態にあるものについては、全て対策が完了した状態で納品すること。なお、機器製造元やソフトウェア開発元(販売元)等との間で必要に応じて、別途契約を締結する等し、不具合対策が円滑に行える状態としておくこと。

IV 保守要件

4.1 保守作業

- (1)納入機器等(機器本体及び AC アダプタ等)に発生したハードウェア不具合について、納入時から5年間は無償の保守を行うこと(消耗品や有寿命部品は除く)。
- (2)各納入機器に関する詳細な保守要件は、別紙1「機器等仕様書」のとおりとする。
- (3)本市の故意及び天災(台風や地震、火事等)により発生したハードウェアの破損・不具合については、納入時から5年以内であっても無償修理の対象外とする。
- (4)製造元にその責が認められる不具合が生じた場合は、無償で対策を講じること。

4.2 保守連絡窓口

- (1)本市担当職員による不具合の確認後、電話等により保守対応依頼を行う。当該連絡を受けるための窓口を用意すること。なお、本市専用窓口である必要はない。
- (2)保守の受付は、平日 9 時～17 時とすること。
- (3)電話受付を含め、保守対応は日本語で実施すること。

V その他

5.1 著作権

本調達範囲内の機器の導入・設定において受注者が作成したプログラムやツール類及び各種ドキュメントの著作権については、本市に帰属するものとする。

5.2 守秘義務

本業務遂行中に知り得た秘密事項について、いかなる理由があっても他に漏らさないこと。また、成果物(業務の過程で得られた記録等を含む。)を本市の許可なく第三者に閲覧、複写、貸与または譲渡しないこと。本調達に関する作業期間中及び終了後についても同様とする。

別紙1 機器等仕様書

1 ハードウェア・ソフトウェア一覧

No	名称	数量		仕様
1	デスクトップ型ミニパソコン	障がい福祉課	21台	「2 デスクトップ型ミニパソコン詳細仕様」及び「3 モニタ(デスクトップ型ミニパソコン詳細仕様)」に記載のとおり
		長寿介護課	1台	
		小計	22台	
2	ノート型パソコン	障がい福祉課	6台	「4 ノート型パソコン詳細仕様」に記載のとおり
		長寿介護課	4台	
		小計	10台	

2 デスクトップ型ミニパソコン詳細仕様

※	参考機種	HP ProDesk 4 Mini G1i Desktop AI PC/CT スタンダードモデル 富士通 ESPRIMO G6015/A
1	筐体	ミニ型(縦置き/横置き可能)
2	CPU	Intel Core Ultra 5 プロセッサ 235Tと同等以上の性能、機能を有すること。
3	メモリ	16GB(16GB×1、もしくは8GB×2)以上
4	ストレージ	SSD(NVMe) 512GB以上
5	光学ドライブ	なし
6	ネットワークインタフェース	有線LAN機能(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応)×1 ポート ※無線LAN機能は、業務上使用しないため、非搭載もしくは利用不可の設定ができること
7	外部インタフェース	①モニター標準ポート ・DisplayPort×1以上 ・HDMI×1以上 ②USBポート ・USBType-A(USB2.0以上):前面×1以上、背面×3以上 ・USBType-C×1以上
8	キーボード	USBテンキー付きキーボード
9	マウス	USBマウス(光学式またはレーザー式)
10	OS	Microsoft Windows11 Enterprise 2024 LTSC 64ビット 計22式 ※受注者にてVolume Licenseを調達し、プロダクトキーを用意すること。 ※パソコンはクローニングでセットアップを行うため、その他必要なマイクロソフト社のライセンスも含めること。
11	ソフトウェア	①Microsoft Office LTSC Professional Plus 2024 計22式 ※受注者にてVolume Licenseを調達し、プロダクトキーを用意すること。 ※パソコンはクローニングでセットアップを行うため、その他必要なマイクロソフト社のライセンスも含めること。 ②Acronis Snap Deploy(5年間) 計22式
12	電源	AC90 ~ 264Vの範囲内、50/60Hz
13	省エネ性能	国際エネルギースタープログラム対応
14	外形寸法(突起部含まず)(W×D×H)	(W)190mm以下×(D)190mm以下×(H)40mm以下 ※横置き時本体のみ
15	その他	セキュリティスロットがあること
16	付随品	①セキュリティケーブル(機器盗難防止用) ・納入機種に対応したもの ・ケーブル長:1.5m以上 ②AVアダプタ・電源コード ③キーボード・マウス用パソコン切替器(参考型番:SW-KM2UU) ・1組のUSBキーボード・USBマウスで2台のパソコンを切り替えできること ・インターフェイス:(コンソール用)USBAコネクタメス×2、(パソコン用)USBAコネクタオス×2 ・USBポートから電源供給 ④ICカードリーダー ・USB(Type-A)で接続できること ・NFC/FeLiCaICチップの読み取りができること ・参考機種:PaSoRi(RC-S380/S、業務用途専用モデル)と同等の機能を有すること
17	オプション	①外付けDVDドライブ(参考型番:DVSM-PTR8U3-BKA): 3式 ・対応メディア:CD-R、CD-ROM、DVD-R、DVD-ROM ・USB規格・接続方法:USB3.2・Type-A ・対応OS:Windows11 ・書込機能:なし(読込みのみ) ②セキュリティポータブルSSD 1TB(参考型番:SSPD-SUTC1B): 1式 ・容量:1TB ・USB規格・接続方法:USB3.2・Type-A及びC対応 ・パスワードロックで暗号化できること ・AcronisSnapDeployが利用できること ・対応OS:Windows11

別紙1_機器等仕様書

18	保守サービス	・保守期間:納入後5年間無償で実施すること。 ・保守方法:出張保守 ・作業時期:修理依頼受付後、当日もしくは翌営業日に作業を行うこと ・作業場所:高槻市役所内の指定する場所 ・作業時間:平日9時～17時30分の間に実施すること。(なお、作業の依頼時間によりこの限りではない。) ・その他:記憶装置(SSD等)を交換した場合、交換前の記憶装置については、工場出荷時の状態に復旧のうえ、本市に引き渡すこと。
----	--------	---

3 モニタ(デスクトップ型ミニパソコン)詳細仕様

※	参考機種	HP Series 3 Pro 322ph 21.5インチ FHDモニター 富士通 VL-E22-8TA 21.5型ワイドFDH
1	モニタサイズ	21.5インチ～23.8インチ
2	解像度	1,920×1,080(フルHD)
3	入力端子	HDMI、DisplayPort
4	電源ユニット	AC100 - 240V 50/60Hz
5	省エネ性能	国際エネルギースタープログラム対応
6	VESA規格	対応
7	角度調整	上下に動かせること。加えて、左右に動かすことができて可。
8	スタンド	あり(高さ調整ができること)
9	付随ケーブル	HDMIケーブル×1(1.8m程度)、DisplayPortケーブル×1(1.8m程度)、電源ケーブル×1(1.8m程度)
10	その他	納入するデスクトップ型ミニパソコンがディスプレイもしくはスタンド背面にマウントできること。
11	製品保証	保証期間:5年間

4 ノート型パソコン詳細仕様

※	参考機種	富士通 LIFEBOOK A5515/A HP ProBook 4 G1iR 16/CT Notebook PC
1	モニタサイズ	15.6インチ～16インチ
2	解像度	1,920×1,080以上ドット
3	CPU	Intel Core 5-120U プロセッサと同等以上の性能、機能を有すること。
4	メモリ	16GB(16GB×1、もしくは8GB×2)以上
5	ストレージ	SSD(NVMe) 512GB以上
6	光学ドライブ	なし
7	ネットワークインタフェース	有線LAN機能(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応)×1 ポート ※無線LAN機能は、業務上使用しないため、非搭載もしくは利用不可の設定ができること
8	外部インタフェース	・HDMI×1 ・USBType-A(USB3.2)×3以上 ・USBType-C×1以上 ※USBハブ(タイプA)の増設により同等の口数を確保することも可
9	キーボード	テンキー付きキーボード
10	マウス	USBマウス(光学式またはレーザー式)
11	OS	Microsoft Windows11 Enterprise 2024 LTSC 64ビット 計10式 ※受注者にてVolume Licenseを調達し、プロダクトキーを用意すること。 ※パソコンはクローニングでセットアップを行うため、その他必要なマイクロソフト社のライセンスも含めること。
12	ソフトウェア	①Microsoft Office LTSC Professional Plus 2024 計9式 ※受注者にてVolume Licenseを調達し、プロダクトキーを用意すること。 ※パソコンはクローニングでセットアップを行うため、その他必要なマイクロソフト社のライセンスも含めること。 ②Acronis Snap Deploy(5年間) 計18式
13	電源	AC100 ～ 240V、50/60Hz
14	バッテリー	リチウムイオンバッテリー
15	省エネ性能	国際エネルギースタープログラム対応
16	その他	セキュリティスロットがあること
17	付随品	①セキュリティケーブル(機器盗難防止用) ・納入機種に対応したもの ・ケーブル長:1.5m以上 ②AVアダプタ・電源コード ③ICカードリーダー ・USB(Type-A)で接続できること ・NFC/FeLiCaICチップの読み取りができること ・参考機種:PaSoRi(RC-S380/S,業務用途専用モデル)と同等の機能を有すること
18	オプション	①外付けDVDドライブ(参考型番:DVSM-PTR8U3-BKA): 2式 ・対応メディア:CD-R、CD-ROM、DVD-R、DVD-ROM ・USB規格・接続方法:USB3.2・Type-A ・対応OS:Windows11 ・書込機能:なし(読込のみ) ②セキュリティポータブルSSD 1TB(参考型番:SSPD-SUTC1B): 1式 ・容量:1TB ・USB規格・接続方法:USB3.2・Type-A及びC対応 ・パスワードロックで暗号化できること ・AcronisSnapDeployが利用できること ・対応OS:Windows11
19	保守サービス	・保守期間:納入後5年間無償で実施すること。 ・保守方法:出張保守 ・作業時期:修理依頼受付後、当日もしくは翌営業日に作業を行うこと ・作業場所:高槻市役所内の指定する場所 ・作業時間:平日9時～17時30分の間に実施すること。(なお、作業の依頼時間によりこの限りではない。) ・その他:記憶装置(SSD等)を交換した場合、交換前の記憶装置については、工場出荷時の状態に復旧のうえ、本市に引き渡すこと。