

高槻市立葬祭センターのガス調達に係る制限付き一般競争入札に関する質問及び回答

No.	項目	質問	回答
1	入札要綱 9.入札日時等 (3) 入札立会人	開札については立ち合いが必要でしょうか。また、開札には使者として弊社の営業担当の社員が立ち会う予定です。その際、委任状は必要になりますでしょうか。委任状が必要な場合、弊社様式の委任状の提出でよろしいでしょうか。	入札立会人に選任された場合は、開札に立ち会う必要があります。選任された立会人の方には「入札立会通知書」を送付しますので、立ち合いの際、「入札立会通知書」を持参し、開札の立ち会いをお願いします。 また、代理の方が立ち会う場合は、委任状は必要ですが、様式については任意です。
2	入札要綱 14.保証金 (2) 契約保証金	本入札は、高槻市財務規則第117条に該当しますでしょうか。また、過去の履行実績を以って、免除としていただけますでしょうか。	契約保証金については、高槻市財務規則の定めるところにより決定します。なお、免除対象の場合は、個別にご連絡します。
3	入札要綱 15.契約書	①弊社の供給が決まった場合、契約書は弊社の様式をご使用いただけますでしょうか。もし、貴市の契約書様式をご使用される予定がある場合、入札書提出期限までに内容を確認させていただけるでしょうか。また、契約書内容について、質疑締め切り後に、再度質問させていただけるでしょうか。 ②貴市様式、弊社様式いずれの契約書であっても、契約書、仕様書、弊社の供給条件、重要事項説明書を合綴していただけますでしょうか。	①落札者の契約書様式を基に、詳細事項を協議の上、契約手続きを行うことは可能です。本市の契約書様式を使用する場合は、落札後に落札者に対し、確認いただき、個別に対応します。 ②契約書、仕様書、供給条件等の合綴については了承します。
4	仕様書 1 概要 (7) 予定最大時間流量	190 m ³ /hは直近1年の実績の最大値でしょうか。そうでない場合、落札後最大使用量について協議させていただき、単価が変更となる可能性があります。ご了承くださいませでしょうか。	仕様書に記載の数値については直近1年の実績の最大値ではありませんが、最大使用量については個別に協議させていただきます。

No.	項目	質問	回答
5	仕様書 1 概要（8）予定年間使用量	弊社の供給条件では、予定年間最低引取量（年間使用量の70%以上）の未達、契約最大使用量、予定最大需要期使用量の超過の他、中途解約、中途変更の場合、精算額が発生する場合があります。 また、予定年間使用量の減少変更の場合も精算額が発生します。ご了承くださいいただけますでしょうか。なお、精算額が発生した際は、弊社が正当な理由があると判断した場合を除き、精算額のお支払いが必要となり、協議には応じかねます。ご了承くださいいただけますでしょうか。	使用量については、あくまで積算いただくための実績に基づいた予測データですので、状況に応じ協議の上、決定させていただきます。 また、予定年間使用量の減少の場合に発生する精算額についても、本市としては、上記と同様な対応をお願いさせていただきます。
6	仕様書 1 概要（9）予定年間引取量	弊社の供給条件では、予定年間引取量は予定年間使用量の70%以上となっております。弊社が落札した場合、70%以上の引き取りをご了承いただけますでしょうか。	No.5の回答と同様、年間引取量についても、あくまで積算いただくための実績に基づいた予測データですので、状況に応じ協議の上、決定させていただきます。
7	仕様書 3 検針日	①検針は弊社ではなく、一般ガス導管事業者が行います。ご了承くださいますか。 ②検針票の提出、あるいは検針時に職員の方にお立合いいただくことで検査完了とさせていただいてよろしいでしょうか。	①、②ともに問題ありません。
8	仕様書 5 単位料金の算出と調整（4）	弊社は税抜単価×各月使用量で小数点以下を切り捨ててから1.1倍し、その小数点以下を切り捨てて税込金額とします。そこから110分の100に相当する金額を計算すると、税抜単価×使用量で計算した税抜金額そのものと若干の差異がでます。 入札書の金額及び入札内訳書は、見積もった税込金額の110分の100ではなく税抜金額そのもの（税抜単価×使用量）としてもよろしいでしょうか。	若干の差異については問題ありません。 また、入札書の金額及び積算内訳書は、税抜金額そのもの（税抜単価×使用量）としていただいて構いません。当然ながら、入札書記載の金額と積算内訳書の金額は同一である必要があります。
9	入札要綱 10（3）入札書提出方法	入札内訳書は入札書とステープラー等で綴じ合わせし、割印すればよろしいでしょうか。あるいは内封筒に入札書と入札内訳書を同封するのみでよろしいでしょうか。	入札書と積算内訳書については、綴じ合わせする必要はありません。割印も不要です。内封筒に入札書と積算内訳書を同封するのみで結構です。

No.	項目	質問	回答
10	仕様書 別紙1	①供給地点特定番号から弊社で調べたところ、以下の個別メーター番号に相違があります。ご確認頂けますでしょうか。 ・供給地点特定番号00212300078844800 個別メーター番号7000031786→7000046065 ・供給地点特定番号00212800078888608 個別メーター番号3721497166→3721761397 ②対象メーターのメーター番号（4桁の数字）、メーター号数についてご教示をお願いします。 ③弊社は別紙1に基づいて金額算出を行いますが、メーター情報の相違や閉栓していた等、仕様書と異なる事象が発生した場合には、落札後に都度協議させていただき、契約内容を変更する場合があります。ご了承いただけますでしょうか。	①ご指摘のとおり、個別メーター番号に誤りがありましたので、以下のとおり訂正します。 ・供給地点特定番号00212300078844800 個別メーター番号7000031786 → <u>7000046065</u> ・供給地点特定番号00212800078888608 個別メーター番号3721497166 → <u>3721761397</u> ②個別メーター番号<7000046065> ⇒メーター番号：0648、メーター号数：200号 個別メーター番号<3721761397> ⇒メーター番号：6139、メーター号数：16号 ③仕様書と異なる事象が発生した場合は、落札後に別途協議させていただきます。
11	仕様書 6 支払方法	弊社は検針によりガス料金が確定した日の翌日から数えて30日目がお支払い期限日となります。また、お支払い方法に関しましては、「口座振替」若しくは「振込用紙により支払（弊社指定の振込用紙）」のいずれかとなります。ご了承いただけますでしょうか。	了承します。
12	契約書	① 弊社は検針業務や料金事務等を外部に委託しておりますが、ご了承いただけますでしょうか。また、落札後の契約手続きや契約締結後の問い合わせ対応等については、当社100%出資の関係会社に委託する場合がございますが、こちらもご了承いただけますでしょうか。 ② 外部委託について事前に承諾を得るために提出が必要な書類はございますか。もし定型書式がある場合は、入札前に書面を確認させていただきますでしょうか。また、承諾を得る際に再委託の金額や契約書等の写しの開示が必要な場合、社外秘のため開示が難しい旨をご理解いただけますでしょうか。さらに、手続きの手順も含めて、見積書提出前に確認および質問をさせていただくことは可能でしょうか。定型書式がない場合は、弊社の書式を使用させていただいてもよろしいでしょうか。	①外部への委託、関係会社への委託ともに了承します。 ②外部委託において事前にご提出いただく必要書類はございません。

No.	項目	質問	回答
13	契約書	弊社は代表取締役社長から委任された業務部長名で契約しますが、ご了承くださいませでしょうか。	令和８年度入札参加資格者名簿に登録されている「業者代表者氏名」が業務部長名であれば、了承します。
14	契約書	落札後から契約書提出までに期限は設けられているのでしょうか。弊社が落札した場合、社内確認や押印に時間を要する場合があります。提出期限が設定されている際には、契約書の締結までの期間について協議いただけますでしょうか。	特に提出の期限は設けていません。落札者の内部事情等については考慮しますが、できる限り速やかにご提出いただきます。
15	入札要綱 8 入札参加資格の審査および通知 (2)	入札参加資格の審査結果通知とともに送付される、入札書送付用封筒について、送付された専用の封筒に料金後納とあった場合、二重線で取り消し、簡易書留・速達分の切手を貼って発送することは可能でしょうか。	料金後納が印字された封筒の場合は、二重線で取り消し、簡易書留・速達分の切手を貼付し、発送していただくことは可能です。
16	仕様書 1 概要	①仕様書 1 概要 に関しましては、弊社落札の際は、弊社供給条件及び料金表に基づき、以下の定義により各数量が規定されること及び、以下の事象が発生した場合は精算金が発生することについて、ご了承くださいませでしょうか。 ・ 契約最大使用量の超過 ・ 契約年間引取量の未達 (契約年間使用量に0.7 を乗じてえた数量とし、十の位以下は切り捨て) ・ 契約年間最高使用量の超過 (契約年間使用量に1.3 を乗じてえた数量とし、十の位以下は切り上げ) また、弊社落札の際、契約書に仕様書を合綴する場合は、仕様書の記載をご変更いただけますでしょうか。	使用量については、あくまで積算いただくための実績に基づいた予測データですので、状況に応じ協議の上、決定させていただきます。 また、契約書に合綴する仕様書の記載についても、契約時に決定させていただきます。
17	仕様書 1 概要(10)予定最大需要期使用量	②仕様書 1 概要(10)予定最大需要期使用量に関しまして、弊社供給条件及び料金表では、「契約最大需要期使用量」の定めがございません、ご了承くださいませでしょうか。また、弊社落札の際、契約書に仕様書を合綴する場合は、仕様書の当該記載を削除していただけますでしょうか。	了承します。また、落札後、仕様書の当該記載の削除については、協議の上、契約時に決定させていただきます。

No.	項目	質問	回答
18	仕様書 3 検針日	③仕様書 3 検針日に関しまして、「一般ガス導管事業者が設置した計量器により検針を行う」と記載がございますが、毎月の検針につきましては、一般ガス導管事業者が定めた日に、一般ガス導管事業者によって行われます。その為弊社は行いません。ご了承いただけますでしょうか。	了承します。
19	仕様書 5 単位料金の算出と調整(3)	④仕様書 5 単位料金の算出と調整(3)に関しまして、「供給者の原料費調整制度に基づき、調整を行う」と記載がございますが、弊社は基準単位料金単価に対して原料費調整を行うのではなく、財務省貿易統計で公表された価格を用いて、原料費料金単価を算出しております。ご了承いただけますでしょうか。（2 か月の平均価格を算出し、1 か月間をあけて、2 か月間適用）	了承します。
20	仕様書 6 支払方法	⑤仕様書 6 支払方法に関しまして、「受注者が定める供給条件等の規定に基づきその代金を支払う」と記載がございますが、ガス料金のお支払い期日に関しまして、弊社供給条件及び料金表では「支払い義務発生日の翌日から起算して30日以内」と定めております。ご了承いただけますでしょうか。	支払方法については、落札者が定める供給条件等の規定に基づき、支払期日までにお支払いします。
21	仕様書 6 支払方法	⑥仕様書 6 支払方法に関しまして、万が一期日内（「支払い義務発生日の翌日から起算して30日以内」）にお支払いをいただけない場合は、延滞利息が発生します。弊社の供給条件及び料金表では「その算定の対象となる料金から、消費税等相当額を差し引いた金額に年10パーセントの割合を乗じて算定してえた金額」と定めております。ご了承いただけますでしょうか。	延滞利息に関しては、落札後、協議の上、契約時に決定させていただきます。
22	仕様書 6 支払方法	⑦弊社が落札させていただいた場合は、ガス料金の支払方法については、「口座振替」または「振込用紙による支払（弊社所定の振込用紙）」となります。（振込に要する費用は、お客さま負担となります）また、2028年4月から、お客さまがコンビニエンスストアまたはスマートフォンアプリを通じて払い込みにより支払われる場合は、支払いにともなう費用はお客さまの負担となります。ご了承いただけますでしょうか。	了承します。

No.	項目	質問	回答
23	契約書	⑧落札後の契約手続きについては、契約書ではなく弊社所定の「通知書」による取り扱いは可能でしょうか。	落札者所定の通知書ではなく落札者所定の契約書様式を基に、詳細事項を協議の上、決定させていただきます。
24	契約書	⑨落札後の契約手続きについて、「通知書」による取り扱いが不可の場合、契約書は電子契約サービス「クラウドサイン」による契約手続きを行うことは可能でしょうか。弊社所定の契約書による取り扱いとさせていただきます。 ※「電子契約サービス「クラウドサイン」導入のご説明とご利用のお願い」をご参照ください。	現状、落札者の電子契約サービス「クラウドサイン」による契約手続きを行うことは出来かねます。
25	契約書	⑩落札後の契約手続きについて、「クラウドサイン」による取り扱いが不可の場合、弊社指定の契約書様式(紙の様式)にて契約手続きを行うことは可能でしょうか。	落札者の契約書様式を基に、詳細事項を協議の上、契約手続きを行うことは可能です。
26	契約書	⑪弊社が落札させていただいた場合、落札後の提出書類として契約申込書を作成いたします。ご提出いただくことは可能でしょうか。	落札者の契約申込書にて申し込みすることは可能です。