令和　8年度	工　事 番　号	書　類 番　号	

管理者		次長		課長	課長代理		T・L	担当		検算		

設　計　書

工　事　名	令和８年度修繕跡路面復旧工事（その４）	工 事 場 所	高槻市　天川新町　ほか　地内		
路線・河川名		完 成 期 限	令和　　年　月　日	所要日数	日

設 計 大 要	当　　初	変　　更
	舗装復旧工　A=974㎡	

設 計 金 額	金　　円他	内　　訳	支給材料費　　金　　円他 工事請負対象額　　金　　円他

高槻市水道部

(230142-0)

総　　括　　表

工種:

費　　目	工　　種	種　　別	細別／規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費(率分)			式	1			
純工事費				式	1			
現場管理費				式	1			
	対象純工事費			式	1			
	現場管理費率計算額			式	1			
工事原価				式	1			
一般管理費等				式	1			
	対象工事原価			式	1			

高槻市水道部

(230142-0)

総　　括　　表

工種:

費　　目	工　　種	種　　別	細別／規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
	一般管理費率計算額			式	1			
工事価格				式	1			
消費税相当額				式	1			
本工事費				式	1			

高槻市水道部

(230142-0)

直 接 工 事 費 集 計 書

工種:

費　　目	工　　種	種　　別	細別／規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装工事								Y10001//1
	土工			式	1			第1号内訳表,AZ0003//2
付帯工事								Y10401//1
	土工			式	1			第2号内訳表,AZ0403//1
区画線工事								Y10001//3
	区画線工			式	1			第3号内訳表,AZ0403//4
交通管理工								Y6969//1
	交通管理工			式	1			第4号内訳表,AZ07245//1
直接工事費計								

高槻市水道部

(230142-0)

舗装工事
第1号内訳表
AZ0003-0000-02

内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
市3号工		m2	921				第1号表,SS0001//59
夜間 市2号工		m2	21				第2号表,SS0001//49
夜間 府2号工		m2	32				第3号表,SS0001//64
水1号工		箇所	2				第4号表,S0002//10
合　　計		式	1				

(230142-0)

付帯工事
第2号内訳表
AZ0403-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	舗装厚:15cm以下	m	480				第5号表,SP1D210//1
夜間 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	舗装厚:15cm以下	m	19				第6号表,SP1D210//2
合　　計		式	1				

高槻市水道部

(230142-0)

区画線工事
第3号内訳表
AZ0403-0000-04

内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	11				第7号表,SA0030//34
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無	m	4				第8号表,SA0030//40
区画線溶融式設置(破線 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	4				第9号表,SA0030//36
区画線溶融式設置(破線 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無	m	2				第10号表,SA0030//41
区画線溶融式設置(矢印･記号･文字 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無	m	25				第11号表,SA0030//37
区画線溶融式設置(矢印･記号･文字 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無	m	20				第12号表,SA0030//45
樹脂系すべり止め舗装工	ＲＰＮ－３０１ 制約無 夜間無	m2	2				第13号表,SA0370//9
合　　計		式	1				

高槻市水道部

(230142-0)

交通管理工
第4号内訳表
AZ07245-0000-01

内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
交通誘導警備員 B	一般路線用	人	38				R4401
夜間 交通誘導警備員 B	一般路線用	人	8				R4401
合　　計		式	1				

(230142-0)

市3号工　100m2当り単価表

第1号表
SS0001-0000-59

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
舗装版破砕積込(小規模土工)		m2	100				第14号表,SP12140//1
残塊処分工(Asｶﾞﾗ(掘削))処分B(再資源化)	ＤＩＤ区域内 運搬距離4km 機械積込(小規模土工)	m3	5				第15号表,SX0021//1
不陸整正	11mm以上16mm未満 再生粒度調整砕石 RM-25	m2	100				第16号表,SPZB010//15
表層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	100				第17号表,SPZB130//29
合　　計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(230142-0)

市2号工　100m2当り単価表　夜間

第2号表
SS0001-0000-49

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 舗装版破砕積込(小規模土工)		m2	100				第18号表,SP12140//2
夜間 残塊処分工(Asｶﾞﾗ(掘削))処分B(再資源化)	ＤＩＤ区域外 運搬距離10km 機械積込(小規模土工)	m3	10				第19号表,SX0021//33
夜間 不陸整正	11mm以上16mm未満 再生粒度調整砕石 RM-25	m2	100				第20号表,SPZB010//16
夜間 基層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	100				第21号表,SPZB110//1
夜間 表層(車道･路肩部) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As 再生密粒 Ⅱ型(20)	m2	100				第22号表,SPZB130//33
合　　計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(230142-0)

第3号表
SS0001-0000-64

府2号工　100m2当り単価表　夜間

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 舗装版破砕積込(小規模土工)		m2	100				第18号表,SP12140//2
夜間 残塊処分工(Asｶﾞﾗ(掘削))処分B(再資源化)	ＤＩＤ区域外 運搬距離10km 機械積込(小規模土工)	m3	10				第19号表,SX0021//33
夜間 小型バックホウ掘削積込	小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	20				第23号表,SS1000//2
夜間 路盤材処分工(ｽﾗｸﾞ)	ＤＩＤ区域外 運搬距離16.6km 良好(舗装道) 積込2次0.13m3、DT2t車	m3	20				第24号表,SX1036//5
夜間 上層路盤工	仕上り厚 20cm 2層(幅1.8m以上) 水硬性ｽﾗｸﾞHMS-25	m2	100				第25号表,SX1050//3
夜間 基層(車道・路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	100				第21号表,SPZB110//1
夜間 表層(車道・路肩部) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	1.4m未満(仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As 再生密粒 Ⅱ型(20)	m2	100				第22号表,SPZB130//33
合　　計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(230142-0)

水1号工　10箇所当り単価表

第4号表
S0002-0000-10

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
鉄蓋調整工	仕切弁蓋高さ合せ 鉄蓋＆桝調整 手間のみ	箇所	10				第26号表,SZ5055//1
人力 管路掘削積込工	床堀(粘性･砂･砂質･ﾚｷ質土)	m3	1.9				第27号表,SZ5025//1
埋戻(人力)	再生粒調砕石RM-25 締固有	m3	1.9				第28号表,SY0124//1
残土処分工	現～仮DID内 仮～処DID内 距離5.8km 0.8BH　DT10t 仮置4km 0.13BH DT2t	m3	1.9				第29号表,SX1035//13
合　　計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

種 別 ： 舗装厚:15cm以下
形 式 ：
備 考 ：

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　1m当り単価表

第5号表
SP1D210-0000-01

代	表　機　労　材　規　格	構成比	地区単価	積	算　規　格	基準単価	備　考
K		14.4					
K1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ損料(超低騒音型)/ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm	9.8		Q2082/10	[基準単価]ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ損料(超低騒音型)/ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm		M2082/10
R		58.9					
R1	特殊作業員	20.2		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
R2	土木一般世話役	10.89		U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
R3	普通作業員	9		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
Z		26.7					
Z1	ｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ/径45cm(18ｲﾝﾁ)	22.47		J2408	[基準単価]ｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ/径45cm(18ｲﾝﾁ)		T2408
Z2	ｶﾞｿﾘﾝ/ﾚｷﾞｭﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ渡し)	2.88		J0700	[基準単価]ｶﾞｿﾘﾝ/ﾚｷﾞｭﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ渡し)		T0700
	合　計						
	単位当り						

種 別 ： 舗装厚:15cm以下
形 式 ：
備 考 ：

第6号表
SP1D210-0000-02

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　1m当り単価表　夜間

代	表　機　労　材　規　格	構成比	地区単価	積	算　規　格	基準単価	備　考
K		14.4					
K1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ損料(超低騒音型)/ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm	9.8		Q2082/10	[基準単価]ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ損料(超低騒音型)/ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm		M2082/10
R		58.9					
R1	特殊作業員　夜間	20.2		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
R2	土木一般世話役　夜間	10.89		U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
R3	普通作業員　夜間	9		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
Z		26.7					
Z1	ｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ/径45cm(18ｲﾝﾁ)	22.47		J2408	[基準単価]ｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ/径45cm(18ｲﾝﾁ)		T2408
Z2	ｶﾞｿﾘﾝ/ﾚｷﾞｭﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ渡し)	2.88		J0700	[基準単価]ｶﾞｿﾘﾝ/ﾚｷﾞｭﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ渡し)		T0700
	合　計						
	単 位 当 り						

(230142-0)

区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り単価表

第7号表
SA0030-0000-34

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 15cm	m	1,000				T7600
塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	ｋｇ	570			1	DZ02000/25
ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用	ｋｇ	25			1	DZ02010/5
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ	JIS R 3301 1号	ｋｇ	25			1	DZ02020/5
軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	ﾘｯﾄﾙ	47			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合　　計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

高槻市水道部

(230142-0)

区画線溶融式設置(実線 幅15cm) 1000m当り単価表

第8号表
SA0030-0000-40

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
形状：制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
区画線工(標準単価)溶融式(夜)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 15cm	m	1,000				T7600/5
塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	ｋｇ	570			1	DZ02000/25
ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用	ｋｇ	25			1	DZ02010/5
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ	JIS R 3301 1号	ｋｇ	25			1	DZ02020/5
軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	ﾘｯﾄﾙ	47			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合　　計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

高槻市水道部

(230142-0)

区画線溶融式設置(破線 幅15cm) 1000m当り単価表

第9号表
SA0030-0000-36

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 破線 15cm	m	1,000				T7624
塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	ｋｇ	570			1	DZ02000/25
ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用	ｋｇ	25			1	DZ02010/5
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ	JIS R 3301 1号	ｋｇ	25			1	DZ02020/5
軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	ﾘｯﾄﾙ	52			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合　　計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(230142-0)

区画線溶融式設置(破線 幅15cm) 1000m当り単価表

第10号表
SA0030-0000-41

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
形状：制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
区画線工(標準単価)溶融式(夜)	時間的制約無 豪雪補正無 破線 15cm	m	1,000				T7624/5
塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	ｋｇ	570			1	DZ02000/25
ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用	ｋｇ	25			1	DZ02010/5
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ	JIS R 3301 1号	ｋｇ	25			1	DZ02020/5
軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	ﾘｯﾄﾙ	52			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合　　計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

高槻市水道部

(230142-0)

区画線溶融式設置(矢印･記号･文字 幅15㎝)　1000ｍ当り単価表

第11号表
SA0030-0000-37

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
形状：制約無 厚1.5㎜ 夜間無 豪雪無
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
区画線工(標準単価)溶融式(昼)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印･記号･文字 15㎝換算	ｍ	1,000				T7672
塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	ｋｇ	570			1	DZ02000/25
ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用	ｋｇ	25			1	DZ02010/5
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ	JIS R 3301 1号	ｋｇ	25			1	DZ02020/5
軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	ﾘｯﾄﾙ	116			1	T0710
諸雑費		％					Z1000
合　　計		ｍ	1,000				
単 位 当 り		ｍ	1				

高槻市水道部

(230142-0)

区画線溶融式設置(矢印･記号･文字 幅15cm)　1000m当り単価表

第12号表
SA0030-0000-45

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無
形状：制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
区画線工(標準単価)溶融式(夜)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印･記号･文字 15cm換算	m	1,000				T7672/5
塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型(白)	JIS K 5665 3種1号	ｋｇ	570			1	DZ02000/25
ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用	ｋｇ	25			1	DZ02010/5
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ	JIS R 3301 1号	ｋｇ	25			1	DZ02020/5
軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	ﾘｯﾄﾙ	116			1	T0710
諸雑費		%					Z1000
合　　計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(230142-0)

樹脂系すべり止め舗装工　10m2当り単価表

第13号表
SA0370-0000-09

種別：ＲＰＮ－３０１
形状：制約無 夜間無
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
薄層ｶﾗｰ舗装工	樹脂系すべり止め舗装工 RPN-301	m2	10				T688L
合　　計		m2	10				
単 位 当 り		m2	1				

種別 :
形式 :
備考 :

第14号表
SP12140-0000-01

舗装版破砕積込(小規模土工)　1m2当り単価表

代	表　機　労　材　規　格	構成比	地区単価	積	算　規　格	基準単価	備　考
K		21.2					
K1	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ損料(超低騒音、ｶﾞｽ対策型)/ｸﾛｰﾗ型　0.13m3 3次基準値	21.2		Q0200/10	[基準単価]小型ﾊﾞｯｸﾎｳ損料(排出ｶﾞｽ対策型)/3次基準値/ｸﾛｰﾗ型 超低騒音型 0.13m3		M0200/10
R		70.89					
R1	運転手(特殊)	70.89		U1400	[基準単価]運転手(特殊)		R1400
Z		7.91					
Z1	軽油/ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	7.91		J0710	[基準単価]軽油/ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油		T0710
	合　　計						
	単位当り						

(230142-0)

残塊処分工(Asｶﾞﾗ(掘削))処分B(再資源化)　1m3当り単価表

第15号表
SX0021-0000-01

種別：ＤＩＤ区域内 運搬距離4km
形状：機械積込(小規模土工)
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
殻運搬 舗装版破砕	機械積込(小規模土工) DID:有り 4.5km以下	m3	1				第30号表,SP13L10//1
投棄料(AS殻)		m3	1				K5647
合　　計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

種 別 ： 11mm以上16mm未満
形 式 ： 再生粒度調整砕石 RM-25
備 考 ：

不陸整正　1m2当り単価表

第16号表の1
SPZB010-0000-15

代表機労材規格		構成比	地区単価	積算規格		基準単価	備考
K		18.61					
K1	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ損料 排出ｶﾞｽ対策型/土工用 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m (2014年規制)	14.92		Q171D/5	[基準単価]ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ損料 排出ｶﾞｽ対策型/土工用 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 2014年規制		M171D/5
K2	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ賃料 超低騒音/ﾏｶﾀﾞﾑ・排出ｶﾞｽ対策型 10t (2014年規制)	1.87		QT180	[基準単価]ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ賃料/ﾏｶﾀﾞﾑ 10t		MT190/10
K3	ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料 超低騒音型/排出ｶﾞｽ対策型 13～14ｔ (2014年規制)	1.82		QT1825/5	[基準単価]ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料/13～14ｔ		MT1860/5
R		65.39					
R1	運転手(特殊)	32.18		U1400	[基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2	普通作業員	13.25		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
R3	特殊作業員	10.35		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
R4	土木一般世話役	9.61		U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
Z		16					
Z1	再生粒度調整砕石/RM-25	9.92		J0545	[基準単価]再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ/RC40 (0～40mm)		T0555/1
Z2	軽油/ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	6.08		J0710	[基準単価]軽油/ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		T0710
	合　計						

種 別 ： 11mm以上16mm未満
形 式 ： 再生粒度調整砕石 RM-25
備 考 ：

第16号表の2
SPZB010-0000-15

不陸整正　1m2当り単価表

代表機労材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
単位当り					

種 別 ： 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 ： 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
備 考 ：

第17号表の1
SPZB130-0000-29

表層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　1m2当り単価表

代	表機労材規格	構成比	地区単価	積	算規格	基準単価	備考
K		0.42					
K1	振動ﾛｰﾗ損料/舗装用 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式　0.5～0.6ｔ	0.23		Q1830	[基準単価]振動ﾛｰﾗ損料/舗装用 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6ｔ		M1830
K2	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ損料/前進型 40～60kg	0.13		Q1854	[基準単価]振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ損料/前進型 40～60kg		M1854
R		44.56					
R1	特殊作業員	19.7		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
R2	普通作業員	14.12		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
R3	土木一般世話役	4.27		U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
Z		55.02					
Z1	再生密粒度ｱｽｺﾝ/2t車/20　ｽﾄﾚｰﾄ60～80	50.19		J0660/1	[基準単価]密粒度ｱｽｺﾝ(20)		T0666/2
Z2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤/PK3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	4.6		J0772	[基準単価]ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤/PK3		T0772
Z3	ｶﾞｿﾘﾝ/ﾚｷﾞｭﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ渡し)	0.17		J0700	[基準単価]ｶﾞｿﾘﾝ/ﾚｷﾞｭﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ渡し)		T0700
Z4	軽油/ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	0.03		J0710	[基準単価]軽油/ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		T0710
	合　計						

第17号表の2
SPZB130-0000-29

表層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　1m2当り単価表

種 別 ： 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 ： 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
備 考 ：

代表機労材規格		構成比	地区単価	積算規格		基準単価	備考
	単位当り						

種別 :
形式 :
備考 :

第18号表
SP12140-0000-02

舗装版破砕積込(小規模土工) 1m2当り単価表 夜間

代	表機労材規格	構成比	地区単価	積	算規格	基準単価	備考
K		21.2					
K1	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ損料(超低騒音、ｶﾞｽ対策型)/ｸﾛｰﾗ型 0.13m3 3次基準値	21.2		Q0200/10	[基準単価]小型ﾊﾞｯｸﾎｳ損料(排出ｶﾞｽ対策型)/3次基準値/ｸﾛｰﾗ型 超低騒音型 0.13m3		M0200/10
R		70.89					
R1	運転手(特殊) 夜間	70.89		U1400	[基準単価]運転手(特殊)		R1400
Z		7.91					
Z1	軽油/ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	7.91		J0710	[基準単価]軽油/ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油		T0710
	合 計						
	単位当り						

(230142-0)

残塊処分工(Asｶﾞﾗ(掘削))処分B(再資源化)　1m3当り単価表　夜間

第19号表
SX0021-0000-33

種別：ＤＩＤ区域外 運搬距離10km
形状：機械積込(小規模土工)
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 殻運搬 舗装版破砕	機械積込(小規模土工) DID:無し 12.0km以下	m3	1				第31号表,SP13L10//15
夜間 投棄料(AS殻)		m3	1				K5662
合　　計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

種 別 ： 11mm以上16mm未満
形 式 ： 再生粒度調整砕石 RM-25
備 考 ：

不陸整正　1m2当り単価表　夜間

第20号表の1
SPZB010-0000-16

代	表機労材規格	構成比	地区単価	積	算規格	基準単価	備考
K		18.61					
K1	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ損料 排出ｶﾞｽ対策型/土工用 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m (2014年規制)	14.92		Q171D/5	[基準単価]ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ損料 排出ｶﾞｽ対策型/土工用 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 2014年規制		M171D/5
K2	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ賃料 超低騒音/ﾏｶﾀﾞﾑ・排出ｶﾞｽ対策型 10t (2014年規制)	1.87		QT180	[基準単価]ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ賃料/ﾏｶﾀﾞﾑ 10t		MT190/10
K3	ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料 超低騒音型/排出ｶﾞｽ対策型 13～14ｔ (2014年規制)	1.82		QT1825/5	[基準単価]ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料/13～14ｔ		MT1860/5
R		65.39					
R1	運転手(特殊) 夜間	32.18		U1400	[基準単価]運転手(特殊)		R1400
R2	普通作業員 夜間	13.25		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
R3	特殊作業員 夜間	10.35		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
R4	土木一般世話役 夜間	9.61		U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
Z		16					
Z1	再生粒度調整砕石/RM-25	9.92		J0545	[基準単価]再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ/RC40 (0～40mm)		T0555/1
Z2	軽油/ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	6.08		J0710	[基準単価]軽油/ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		T0710
	合　計						

第20号表の2
SPZB010-0000-16

不陸整正　1m2当り単価表　夜間

種 別 ： 11mm以上16mm未満
形 式 ： 再生粒度調整砕石 RM-25
備 考 ：

代表機労材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
単位当り					

種 別 ： 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 ： 50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
備 考 ：

第21号表の1
SPZB110-0000-01

基層(車道・路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 1m2当り単価表 夜間

代	表機労材規格	構成比	地区単価	積	算規格	基準単価	備考
K		0.45					
K1	振動ﾛｰﾗ損料/舗装用 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6ｔ	0.25		Q1830	[基準単価]振動ﾛｰﾗ損料/舗装用 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6ｔ		M1830
K2	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ損料/前進型 40～60kg	0.14		Q1854	[基準単価]振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ損料/前進型 40～60kg		M1854
R		49.15					
R1	特殊作業員 夜間	21.73		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
R2	普通作業員 夜間	15.58		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
R3	土木一般世話役 夜間	4.7		U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
Z		50.4					
Z1	再生粗粒度ｱｽｺﾝ/2t車/20 ｽﾄﾚｰﾄ60～80 夜間	45.06		J0655	[基準単価]再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)		T0655/2
Z2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤/PK3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	5.08		J0772	[基準単価]ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤/PK3		T0772
Z3	ｶﾞｿﾘﾝ/ﾚｷﾞｭﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ渡し)	0.19		J0700	[基準単価]ｶﾞｿﾘﾝ/ﾚｷﾞｭﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ渡し)		T0700
Z4	軽油/ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	0.04		J0710	[基準単価]軽油/ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		T0710
	合 計						

第21号表の2
SPZB110-0000-01

基層(車道・路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　1m2当り単価表　夜間

種 別 ： 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 ： 50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
備 考 ：

代表機労材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
単位当り					

種 別 ： 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 ： 50mm 改質As 再生密粒 Ⅱ型(20)
備 考 ：

表層(車道･路肩部) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 1m2当り単価表 夜間

第22号表の1
SPZB130-0000-33

代	表 機 労 材 規 格	構成比	地区単価	積	算 規 格	基準単価	備 考
K		0.43					
K1	振動ﾛｰﾗ損料/舗装用 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6ｔ	0.24		Q1830	[基準単価]振動ﾛｰﾗ損料/舗装用 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6ｔ		M1830
K2	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ損料/前進型 40～60kg	0.13		Q1854	[基準単価]振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ損料/前進型 40～60kg		M1854
R		45.97					
R1	特殊作業員 夜間	20.32		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
R2	普通作業員 夜間	14.57		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
R3	土木一般世話役 夜間	4.4		U4000	[基準単価]土木一般世話役		R4000
Z		53.6					
Z1	再生密粒度ｱｽｺﾝ/2t車/20 改質Ⅱ型 夜間	51.74		J0660/1	[基準単価]密粒度ｱｽｺﾝ(20)		T0688/2
Z2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤/PK4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	1.62		J0772/1	[基準単価]ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤/PK4		T0772/1
Z3	ｶﾞｿﾘﾝ/ﾚｷﾞｭﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ渡し)	0.17		J0700	[基準単価]ｶﾞｿﾘﾝ/ﾚｷﾞｭﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ渡し)		T0700
Z4	軽油/ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	0.04		J0710	[基準単価]軽油/ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		T0710
	合 計						

第22号表の2
SPZB130-0000-33

表層(車道･路肩部) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4　1m2当り単価表　夜間

種 別 ： 1.4m未満(仕上り厚50mm以下)
形 式 ： 50mm 改質As 再生密粒 Ⅱ型(20)
備 考 ：

代表機労材規格	構成比	地区単価	積算規格	基準単価	備考
単位当り					

(230142-0)

第23号表
SS1000-0000-02

小型バックホウ掘削積込　100m3当り単価表　夜間

種別：小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 土木一般世話役		人					R4000
夜間 普通作業員		人					R0200
夜間 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型2次 岩補正なし	日					第32号表,SM020//3
諸雑費		式					Z9000
合　　計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(230142-0)

路盤材処分工(ｽﾗｸﾞ)

1m3当り単価表　夜間

第24号表
SX1036-0000-05

種別：DID区域外 運搬距離16.6㎞ 良好(舗装道)
形状：積込2次0.13m3、DT2t車
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 発生土運搬費	積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=16.6km 土砂 DID区域外	m3	1				第33号表,SS1030//11
夜間 投棄料(鉄鋼ｽﾗｸﾞ)		m3	1				K5728/2
諸雑費		式					Z9000
合　　計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(230142-0)

上層路盤工　100m2当り単価表　夜間

第25号表
SX1050-0000-03

種別：仕上り厚 20cm 2層(幅1.8m以上)
形状：水硬性ｽﾗｸﾞHMS-25
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 普通作業員		人					R0200
水硬性粒度調整ｽﾗｸﾞ	HMS-25	m3	25.4				T0547/1
夜間 ﾀﾝﾊﾟ運転	60～80kg	日					第34号表,SM107//2
夜間 振動ﾛｰﾗ運転	搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4t(1次)	日					第35号表,SM095//2
諸雑費		式					Z9000
合　　計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(230142-0)

鉄蓋調整工　10箇所当り単価表

第26号表
SZ5055-0000-01

種別：仕切弁蓋高さ合せ
形状：鉄蓋＆桝調整 手間のみ
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
普通作業員		人					R0200
諸雑費		式					Z9000
合　　計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

(230142-0)

人力 管路掘削積込工　1m3当り単価表

第27号表
SZ5025-0000-01

種別：床堀(粘性･砂･砂質･ﾚｷ質土)
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	1				第36号表,SP12110//1
人力積込	土砂	m3	1				第37号表,SP12080//1
諸雑費		式					Z9000
合　　計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(230142-0)

埋戻(人力)　10m3当り単価表

第28号表
SY0124-0000-01

種別：再生粒調砕石RM-25
形状：締固有
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	10				第38号表,SP12150//1
再生粒度調整砕石	RM-25	m3	12.7				T0555/1
合　　計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(230142-0)

第29号表
SX1035-0000-13

残土処分工　1m3当り単価表

種別：現~仮DID内 仮~処DID内 距離5.8km
形状：0.8BH DT10t 仮置4km 0.13BH DT2t
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
発生土運搬費	積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=4km 土砂 DID区域内	m3	1				第39号表,SS1030//3
投棄料(土砂)		m3	1				K6024
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1				第40号表,SP12070//1
発生土運搬費	積込2次0.8m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t車 L=1.8km 土砂 DID区域内	m3	1				第41号表,SS1030//12
諸雑費		式					Z9000
合　計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

種 別 ： 機械積込(小規模土工)
形 式 ： DID:有り 4.5km以下
備 考 ：

第30号表
SP13L10-0000-01

殻運搬 舗装版破砕　1m3当り単価表

代表機労材規格		構成比	地区単価	積算規格		基準単価	備考
K		19.09					
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料/ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ　2ｔ積級	19.09		Q0400	[基準単価]ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料/ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ　2ｔ積級		M0400/5
R		72.09					
R1	運転手(一般)	72.09		U1500	[基準単価]運転手(一般)		R1500
Z		8.82					
Z1	軽油/ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	8.82		J0710	[基準単価]軽油/ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		T0710
	合　　計						
	単位当り						

第31号表
SP13L10-0000-15

殻運搬 舗装版破砕　1m3当り単価表　夜間

種 別 ： 機械積込(小規模土工)
形 式 ： DID:無し 12.0km以下
備 考 ：

代	表 機 労 材 規 格	構成比	地区単価	積	算 規 格	基準単価	備 考
K		19.09					
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料/ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ　2ｔ積級	19.09		Q0400	[基準単価]ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料/ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ　2ｔ積級		M0400/5
R		72.09					
R1	運転手(一般)　夜間	72.09		U1500	[基準単価]運転手(一般)		R1500
Z		8.82					
Z1	軽油/ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	8.82		J0710	[基準単価]軽油/ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		T0710
	合　計						
	単位当り						

(230142-0)

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　1日当り単価表　夜間

第32号表
SM020-0000-03

種別：ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3
形状：排出ｶﾞｽ対策型2次 岩補正なし
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 運転手(特殊)		人					R1400
軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	リットル	23				T0710
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ損料(排出ｶﾞｽ対策型)	ｸﾛｰﾗ型　0.13m3 2次基準値	供用日					M0170/15
諸雑費		式					Z9000
合　　計		日					
単 位 当 り		日					

(230142-0)

発生土運搬費　10m3当り単価表　夜間

第33号表
SS1030-0000-11

種別：積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車
形状：L=16.6km 土砂 DID区域外
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	普通ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積 ﾀｲﾔ損耗費:良好	日					第42号表,SM070//2
諸雑費		式					Z9000
合　　計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(230142-0)

ﾀﾝﾊﾟ運転　1日当り単価表　夜間

第34号表
SM107-0000-02

種別：60～80kg
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 特殊作業員		人					R0100
ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ渡し)	ﾘｯﾄﾙ	4				T0700
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ賃料	60～80kg	日					MT4674
諸雑費		式					Z9000
合　　計		日					
単 位 当 り		日					

(230142-0)

振動ﾛｰﾗ運転　1日当り単価表　夜間

第35号表
SM095-0000-02

種別：搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4t(1次)
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 運転手(特殊)		人					R1400
軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	リットル	13				T0710
振動ﾛｰﾗ賃料　排出ｶﾞｽ対策型(1次)	搭乗ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型　3～4ｔ	供用日					M4668
諸雑費		式					Z9000
合　　計		日					
単 位 当 り		日					

種 別 ： 現場制約あり
形 式 ：
備 考 ：

第36号表
SP12110-0000-01

床掘り 土砂 1m3当り単価表

	代表機労材規格	構成比	地区単価		積算規格	基準単価	備考
R		100					
R1	普通作業員	100		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
	合計						
	単位当り						

種 別 ： 土砂
形 式 ：
備 考 ：

第37号表
SP12080-0000-01

人力積込　1m3当り単価表

	代表機労材規格	構成比	地区単価	積算規格		基準単価	備考
R		100					
R1	普通作業員	100		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
	合　計						
	単位当り						

種 別 ： 現場制約あり
形 式 ： 締固め有り
備 考 ：

第38号表
SP12150-0000-01

埋戻し 土砂　1m3当り単価表

代	表機労材規格	構成比	地区単価	積	算規格	基準単価	備考
K		0.23					
K1	ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ賃料/60～80kg	0.23		QT4674	[基準単価]ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ賃料/60～80kg		MT4674
R		99.41					
R1	普通作業員	88.45		U0200	[基準単価]普通作業員		R0200
R2	特殊作業員	10.96		U0100	[基準単価]特殊作業員		R0100
Z		0.36					
Z1	ｶﾞｿﾘﾝ/ﾚｷﾞｭﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ渡し)	0.36		J0700	[基準単価]ｶﾞｿﾘﾝ/ﾚｷﾞｭﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ渡し)		T0700
	合　計						
	単位当り						

(230142-0)

発生土運搬費　10m3当り単価表

第39号表
SS1030-0000-03

種別：積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車
形状：L=4km 土砂 DID区域内
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	普通ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積 ﾀｲﾔ損耗費:良好	日					第43号表,SM070//1
諸雑費		式					Z9000
合　　計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

種 別 ： 土砂
形 式 ： 土量50,000m3未満
備 考 ：

第40号表
SP12070-0000-01

積込(ﾙｰｽﾞ)　1m3当り単価表

代	表機労材規格	構成比	地区単価	積	算規格	基準単価	備考
K		40.95					
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ損料　排出ｶﾞｽ対策型/ｸﾛｰﾗ型　0.8m3(2014年規制)	40.95		Q0176/30	[基準単価]ﾊﾞｯｸﾎｳ損料 排ｶﾞｽ対策型/ｸﾛｰﾗ型 0.8m3(2014年規制)		M0176/30
R		39.5					
R1	運転手(特殊)	39.5		U1400	[基準単価]運転手(特殊)		R1400
Z		19.55					
Z1	軽油/ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	19.55		J0710	[基準単価]軽油/ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		T0710
	合　計						
	単位当り						

(230142-0)

発生土運搬費　100m3当り単価表

第41号表
SS1030-0000-12

種別：積込2次0.8m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t車
形状：L=1.8km 土砂 DID区域内
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	普通ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積 ﾀｲﾔ損耗費:良好	日					第44号表,SM070//3
諸雑費		式					Z9000
合　　計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(230142-0)

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転　1日当り単価表　夜間

第42号表
SM070-0000-02

種別：普通ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積
形状：ﾀｲﾔ損耗費:良好
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 運転手(一般)		人					R1500
軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	ﾘｯﾄﾙ	21				T0710
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料	ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ　2ｔ積級	供用日					M0400
ﾀｲﾔ損耗費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t(良)	供用日					K3505
諸雑費		式					Z9000
合　　計		日					
単 位 当 り		日					

(230142-0)

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転　1日当り単価表

第43号表
SM070-0000-01

種別：普通ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積
形状：ﾀｲﾔ損耗費:良好
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
運転手(一般)		人					R1500
軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	ﾘｯﾄﾙ	21				T0710
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料	ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ　２ｔ積級	供用日					M0400
ﾀｲﾔ損耗費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t(良)	供用日					K3505
諸雑費		式					Z9000
合　　計		日					
単 位 当 り		日					

(230142-0)

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転　1日当り単価表

第44号表
SM070-0000-03

種別：普通ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積
形状：ﾀｲﾔ損耗費:良好
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
運転手(一般)		人					R1500
軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	ﾘｯﾄﾙ	58				T0710
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料	ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ　10ｔ積級	供用日					M0408
ﾀｲﾔ損耗費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t(良)	供用日					K3545
諸雑費		式					Z9000
合　　計		日					
単 位 当 り		日					